Beiträge

zur

Statistik der inneren Verwaltung

des

Großherzogthums Baden.

Herausgegeben von dem Handels-Ministerium.

Vierzigstes Heft.

Uebersicht der Hauptergebnisse der Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen nach dem Stande vom 1. Januar 1876.

Bearbeitet von der Großh. Domänendirection.

Carlsruhe.
Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchhandlung.
1878.

Statistik der inneren Verwaltung

Großherzogthums Baden.

Beiträge

zur

Statistik der inneren Verwaltung

des

Großherzogthums Baden.

Herausgegeben von dem Handels-Ministerium.

Vierzigstes Heft.

Uebersicht der Hauptergebnisse der Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen nach dem Stande vom 1. Januar 1876.

Bearbeitet von der Großh. Domänendirection.

Carlsruhe.
Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchhandlung.
1878.

Carlsruhe. — Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchdruckerei.

Uebersicht

der

Hauptergebnisse der Forst-Einrichtung

in den

Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen

des

Großherzogthums Baden

nach dem Stande vom 1. Januar 1876.

Bearbeitet von der Großh. Domänendirection.

Carlsruhe.
Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchdruckerei.
1878.

Inhalts-Verzeichniß.

Einleitung.

Mit der im Jahre 1864 erstmals erfolgten Veröffentlichung der Hauptergebnisse der Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen des Großherzogthums Baden war die Zusage verbunden, diese Veröffentlichungen von Zeit zu Zeit zu wiederholen. Es sind nun seither 14 Jahre verflossen, und dürfte es daher an der Zeit sein, jene Zusage zu erfüllen. Der abgelaufene, nach manchen Richtungen bedeutsame Zeitabschnitt war auch für die Forststatistik ein äußerst wichtiger, indem durch die Einführung des metrischen Maßes in den deutschen Staaten die statistischen Arbeiten für weitere Kreise verständlicher geworden sind und dadurch erst der Wissenschaft gute Dienste leisten können.

Die Vermarkung, Vermessung und Einrichtung der badischen Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen, welche sich — wie in der Veröffentlichung vom Jahr 1864 näher ausgeführt ist — auf das Forstgesetz vom Jahr 1833 gründen, wurden im Jahr 1836 zunächst in den Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen, im Jahre 1843 auch in den Domänenwaldungen begonnen und im Jahr 1855 beendet.

Die ersten Abschätzungen und Einrichtungen der Hochwaldungen geschahen nach der Methode des Massen-Fachwerks, während bei den Mittel- und Niederwaldungen in der Regel die Flächeneintheilung zur Anwendung kam.

Als im Jahr 1846 die 10jährige Erneuerung der Einrichtung in den zuerst eingerichteten Gemeinde- und Körperschaftswaldungen vorgenommen werden sollte, erschien eine besondere Revisions-Instruction, welche anordnete, daß das frühere Einrichtungswerk beizubehalten, in demselben nur die erforderliche Berichtigung vorzunehmen, jedenfalls aber ein neuer Wirthschaftsplan und zwar wieder für die ganze Umtriebszeit aufzustellen, und daß ferner eine Nachweisung über die in jeder Periode zur Nutzung kommenden Flächen, sowie über die Erzielung des Normalvorraths zu geben sei. Es war damit der Weg des combinirten Fachwerks betreten und zugleich ein Schritt zu den Normalvorraths-Methoden gethan. Aber schon nach 4 Jahren hatten sich diese Bestimmungen als unpraktisch, weil nicht leicht durchführbar, erwiesen und es erschien eine neue Verordnung, welche an Stelle des Wirthschaftsplans für die ganze Umtriebszeit einen solchen für die nächsten 10 Jahre setzte und bezüglich der Feststellung des Abgabesatzes vorschrieb, daß die Taxatoren unter Benützung der gemachten Erhebungen, sowie aller weiteren Mittel, welche die Kenntniß der örtlichen Verhältnisse, die Wissenschaft und die Erfahrung an die Hand geben, den jährlichen Abgabesatz für die nächsten 10 Jahre nach ihrem pflichtmäßigen, gutächtlichen Ermessen ansetzen, denselben aber nicht eher als feststehend ansehen, als bis sie sich verlässigt halten, daß den einzelnen Jahrzehnten und Perioden des Einrichtungszeitraums die entsprechenden Antheile der ertragsfähigen Waldfläche zugewiesen seien. Hiemit war man von dem Massen-Fachwerk ganz abgekommen, suchte aber bei der freien, in die individuelle Ansicht des Taxators gelegten Abgabesatzbestimmung eine Anlehnung an das Flächen-Fachwerk. Letzteres zeigte sich bald für unsere Waldbestände mit meist natürlicher Verjüngung als werthlos und die freie Bewegung der Taxatoren mußte sich mit Rücksicht auf eine einheitliche Durchführung der Einrichtungs-Erneuerungen allmählich auch als unzweckmäßig erweisen, hatte aber den Vortheil, daß in einer längeren Reihe von Jahren so ziemlich jede Methode auf ihre praktische Anwendbarkeit geprüft werden konnte.

Es entwickelte sich hieraus die Erkenntniß, daß für die forstlichen Verhältnisse in Baden, deren Eigenthümlichkeit hauptsächlich in dem Vorwiegen der Waldbegründung durch Vorverjüngung in meist langen Verjüngungszeiträumen und in dem entschiedenen zahlenmäßigen Uebergewicht der Gemeinde- und Körperschaftswaldungen besteht, die Feststellung des Abgabesatzes nach der Heyer'schen Methode den meisten Werth hat, weil diese Methode einfach und beweglich ist und in der Bestimmung des Ausgleichungszeitraums eine Möglichkeit für die Berücksichtigung waldbaulicher und gemeinde-öconomischer Interessen liegt.

Auf Grund einer 33jährigen Erfahrung wurde daher im Jahre 1869 eine neue Dienstanweisung für die Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen erlassen, welcher die Heyer'sche Methode zur Feststellung des Abgabesatzes als Grundlage dient und welche sich bis jetzt vollständig bewährt hat.

Bei den Mittel- und Niederwaldungen ist nach wie vor die Flächenwirthschaft Regel.

Die Tabellen des vorliegenden Bandes enthalten die Darstellung der Hauptergebnisse der Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen nach dem Stande vom 1. Januar 1876 und nach dem Waldumfange der einzelnen in Betracht kommenden Waldeigenthümer (Domänen, Gemeinden, Kirchen, Pfarreien, Stiftungen, Genossenschaften &c.).

In Nachfolgendem werden diesen in's Einzelne gehenden Entzifferungen einige allgemeine Bemerkungen, Zusammenstellungen und Vergleichungen vorausgeschickt.

a. Eintheilung des Landes.

Der Betrachtung forstlicher Verhältnisse ist eine natürliche Eintheilung der Waldgebiete in Gruppen, innerhalb welcher annähernd gleiche standörtliche Verhältnisse eine bessere Uebersicht der verschiedenen Waldarten ermöglichen, zu Grunde zu legen, weil die politische Eintheilung in Kreise, welche theilweise vom Rhein bis auf die höchsten Höhen des Schwarzwalds sich erstrecken und die verschiedenartigsten Geländebildungen zusammenfassen, hiezu nicht paßt.

Baden läßt sich in folgende natürliche Gruppen zerlegen:

I. die Bodenseegegend mit einer Gesammtfläche von 1760 qkm, ausschließlich des badischen Antheils der Bodenseefläche,
II. die Donaugegend mit 950 qkm,
III. der Schwarzwald mit 3900 qkm,
IV. das obere Rheinthal mit den Vorbergen des Schwarzwaldes und dem von ihnen auslaufenden Hügelgelände mit 3480 qkm,
V. das untere Rheinthal mit 1260 qkm,
VI. das Bauland, ein Hügelland zwischen Pfinz und Main, mit 2250 qkm,
VII. der Odenwald mit 1480 qkm.

Die Abgrenzung dieser Gruppen ist keine vollständig genaue, da sie nur nach Forstbezirken stattfinden konnte. Jeder Forstbezirk ist in diejenige Gruppe gelegt, in welche er mit seiner größten Waldfläche gehört.

b. Flächen-Verhältnisse.

Am 1. Januar 1876 enthielten die Waldungen des Großherzogthums eine Fläche von 522 430,35 ha = 5224,3035 qkm.

Die gesammte Landesfläche nach Abzug des badischen Bodenseeantheils beträgt 15 079,2877 qkm und es nehmen daher die Waldungen 34,65 % der Gesammtlandesfläche ein.

Von der Waldfläche gehören

dem Domänenärar	92 529,36 ha	= 17,71 %,
den Gemeinden	246 037,52 „	= 47,10 „,
„ Körperschaften	12 714,83 „	= 2,43 „,
„ Privaten	171 148,64 „	= 32,76 „,
zusammen	522 430,35 ha.	

Gegenüber dem Stande vom 1. Januar 1862, welcher der Veröffentlichung vom Jahr 1864 zu Grunde gelegt war, hat eine Vermehrung der Waldfläche stattgefunden:

bei den Domänenwaldungen um . .	2763 ha	= 3,1 %,
„ „ Körperschaftswaldungen um .	1940 „	= 18,0 „,
„ „ Privatwaldungen um . . .	9445 „	= 5,8 „,

während die Gemeindewaldungen um 454 ha = 0,2 % abgenommen haben.

Im Ganzen ist demnach eine Vermehrung um 13 694 ha = 2,7 % eingetreten.

Die Vermehrung der Domänen- und Körperschaftswaldungen gründet sich auf Ankäufe, die der Privatwaldungen meist auf eine neue Einschätzung bisheriger Reut- und Waidfelder zu Wald. Bei den Gemeindewaldungen haben mannigfache Zugänge, aber auch, besonders im Rheinthal, Ausstockungen stattgefunden. Letztere wiegen vor.

Der Forsteinrichtung unterliegen nur die Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen mit $^{2}/_{3}$ der ganzen Waldfläche. Während obige Zahlen die gesammte Waldfläche einschließlich der ertraglosen und der sonstigen Zwecken dienenden, innerhalb der Waldungen liegenden Flächen, wie Wege, Felsen, Gewässer, Holzlagerplätze &c., und zwar nach dem Stande vom 1. Januar 1876 enthalten, sind den nachfolgenden Betrachtungen nur die der Holzzucht gewidmeten ertragsfähigen Flächen nach dem Stande der in

den Jahren 1866 bis mit 1875 aufgestellten Einrichtungswerke zu Grunde gelegt. Es sind daher in letzteren manche durch Erwerbung zugegangene Flächen, welche der Stand vom 1. Januar 1876 nachweist, noch nicht enthalten. Außer Berücksichtigung bleiben ferner die zu den Domänenwaldungen gerechneten 2 zur Großh. Civilliste gehörigen Bezirksforsteien mit 5054,69 ha und ebenso der besseren Vergleichung wegen die Flächen der der Flußbaudienstbarkeit unterworfenen, am Rheine liegenden Faschinenwaldungen.

Hiernach ergeben sich in den eingerichteten Waldungen nach dem Stande der am 1. Januar 1876 in Wirksamkeit befindlichen Einrichtungswerke an ertragsfähiger Fläche:

Domänenwaldungen	84 389,84 ha,
Gemeinde- und Körperschaftswaldungen . .	248 559,52 „
im Ganzen	332 949,36 ha,

welche Fläche, verglichen mit dem Stande vom 1. Januar 1862, eine Vermehrung von 1,5 % zeigt.

Diese Waldungen werden von 94 landesherrlichen und 9 Gemeindebezirksforsteien bewirthschaftet. Von ersteren haben 2 nur Domänenwaldungen, 19 nur Gemeinde- und Körperschaftswaldungen, 73 aber Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen.

Nach dem Stande vom 1. Januar 1862 waren es 93 landesherrliche und 15 Gemeinde- und Körperschafts-Bezirksforsteien. Von letzteren wurden seither 6 aufgehoben und davon 4 — Aglasterhausen, Waibstadt, Schönau b. H. und Offenburg — benachbarten landesherrlichen Bezirksforsteien zugetheilt, aus 2 — Eppingen und Todtnau — landesherrliche Bezirksforsteien unter Zutheilung von Waldungen aus angrenzenden landesherrlichen Forstbezirken errichtet. Es sind demnach zu den 93 landesherrlichen Bezirksforsteien 2 neue hinzugekommen, eine — Wilferdingen — wurde aufgehoben und ihre Waldungen den benachbarten Forstbezirken zugetheilt. Auch in der Benennung einiger Forstbezirke ist in Folge von Wohnsitzverlegung eine Aenderung eingetreten, so heißt

der frühere Forstbezirk	Müllheim	jetzt	Oberweiler,
„ „ „	Wiesenbach	„	Neckargemünd,
„ „ „	Ziegelhausen	„	Heidelberg,
„ „ „	Ballenberg	„	Boxberg,
„ „ „	Ladenburg	„	Mannheim.

Die Flächengröße (ertragsfähige Waldfläche) eines landesherrlichen Bezirks, ausschließlich der Privatwaldungen, geht von 1331 ha (Markdorf) bis zu 6052 ha (Staufen) und beträgt im Durchschnitt 3322 ha, während die 9 Gemeinde-Bezirks-Forsteien eine Waldfläche von 800 ha (Durlach) bis 4182 ha (Baden), durchschnittlich 2294 ha zu bewirthschaften haben.

Gemeindewaldungen sind es 1349. 12 Gemeinden haben in je 2 Forstbezirken Wald. Es haben daher an den Gemeindewaldungen des Landes 1337 Gemeinden Theil. 353 Gemeinden haben keinen Wald.

An Körperschaftswaldungen sind in der folgenden Uebersicht 293 aufgeführt, wovon eine 4mal, zwei 2mal erscheinen. Es bleiben daher noch 288 Körperschaften, welche im Besitze von Wald sind und diese vertheilen sich auf 21 Genossenschaften, 20 Spitäler, 37 Stiftungen, 9 Lehranstalten, 85 Kirchen, 114 Pfarreien und Kaplaneien und 2 Meßnereien.

Den kleinsten Gemeindewald mit 0,15 ha besitzt die Gemeinde Blumenfeld, den größten mit 4182 ha die Stadt Baden.

Die durchschnittliche Größe der Gemeinde- und Körperschaftswaldungen ist 204 ha.

Auf die einzelnen Landesgegenden vertheilen sich die eingerichteten Waldungen in folgender Weise:

	Domänenwald.		Gemeinde- und Körperschaftswald.		Im Ganzen.	
	ha	%	ha	%	ha	%
I. Bodenseegegend	4 896	5,8	18 741	7,5	23 637	7,1
II. Donaugegend	1 147	1,4	19 301	7,8	20 448	6,2
III. Schwarzwald	36 122	42,8	65 729	26,5	101 851	30,6
IV. Oberes Rheinthal	19 723	23,4	55 950	22,5	75 673	22,7
V. Unteres „	12 982	14,4	14 697	5,9	27 679	8,3
VI. Bauland	3 575	4,2	38 475	15,5	42 050	12,6
VII. Odenwald	5 944	7,0	35 667	14,3	41 611	12,5
Ganzes Land	84 389		248 560		332 949	

c. Standorts-Verhältnisse.

Die eingerichteten Waldungen liegen in einer Höhe von 80 bis 1400 m über dem Meere.

In einer Höhe über 1000 m	liegen etwa	5 %,
„ „ „ von 500—1000 m	„ „	30 „
„ „ „ unter 500 m	„ „	65 „

Das Klima ist meist mild und gemäßigt, seltener rauh und sehr rauh, im Allgemeinen dem Holzwuchse sehr günstig.

Auf die einzelnen Gebirgsarten vertheilt sich die Waldfläche wie folgt:

Buntsandstein	30 %,
Granit und Gneis	22 „
Diluvial- und Alluvialbildungen	18 „
Muschelkalk	15 „
Jurakalk	6 „
Molasse	4 „
Keuper	3 „.
Die übrigen	2 „

vertheilen sich auf Porphyr, Thonschiefer, Rothtodtliegendes, Dolerit, Lias und Basalt.

d. Bestandes-Verhältnisse.

Bestockt ist die Waldfläche mit 60 % Laubholz und 40 % Nadelholz in folgender Weise:

Rothbuchen	29 %,
Eichen	12 „
Hainbuchen	6 „
Erlen	3 „
Eschen, Ahorne und Ulmen	2 „
Weich- und Strauchholz	8 „
Fichten	16 „
Weißtannen	12 „
Kiefern	12 „

Nur unbedeutend vertreten sind Lärchen, Legfohren und Kastanien.

Im Hochwaldbetriebe werden	74 „
„ Mittelwaldbetriebe	24 „
„ Niederwaldbetriebe	2 „

der eingerichteten Waldungen bewirthschaftet, wie nachstehende Tabelle näher nachweist:

	Domänenwaldungen.		Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.		Im Ganzen.	
	ha	%	ha	%	ha	%
Hochwald	76 576	90,74	169 314	68,12	245 890	73,85
Mittelwald	6 588	7,81	74 542	29,99	81 130	24,37
Niederwald	1 226	1,45	4 704	1,89	5 930	1,78
zusammen	84 390		248 560		332 950	

Auf die einzelnen Landesgegenden vertheilen sich die **Betriebsarten** in folgender Weise:

	Hochwaldbetrieb.		Mittelwaldbetrieb.		Niederwaldbetrieb.	
	ha	%	ha	%	ha	%
1. Domänenwaldungen.						
I. Bodenseegegend	4 840	98,86	40	0,82	16	0,32
II. Donaugegend	1 147	100,00	—	—	—	—
III. Schwarzwald	36 066	99,85	19	0,10	36	0,05
IV. Oberes Rheinthal	16 835	85,36	2 813	14,26	75	0,38
V. Unteres „	12 061	92,90	922	7,10	—	—
VI. Bauland	1 778	49,72	1 798	50,28	—	—
VII. Odenwald	3 849	64,75	996	16,76	1 099	18,49
Ganzes Land	76 576	90,74	6 588	7,81	1 226	1,45
Stand am 1. Januar 1862	—	89,76	—	8,97	—	1,27

	Hochwaldbetrieb. ha	%	Mittelwaldbetrieb. ha	%	Niederwaldbetrieb. ha	%

2. Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.

	Hochwaldbetrieb. ha	%	Mittelwaldbetrieb. ha	%	Niederwaldbetrieb. ha	%
I. Bodenseegegend	18 248	97,37	485	2,59	8	0,04
II. Donaugegend	19 044	98,66	258	1,34	—	—
III. Schwarzwald	62 476	95,05	2 658	4,00	595	0,95
IV. Oberes Rheinthal	34 265	61,24	21 220	37,90	465	0,86
V. Unteres "	9 045	61,55	5 577	37,94	74	0,51
VI. Bauland	5 747	14,94	32 537	84,56	192	0,50
VII. Odenwald	20 489	57,45	11 807	33,10	3 370	9,45
Ganzes Land	169 314	68,12	74 542	30,00	4 704	1,89
Stand am 1. Januar 1862	—	66,91	—	31,61	—	1,48

3. Sämmtliche eingerichtete Waldungen.

	Hochwaldbetrieb. ha	%	Mittelwaldbetrieb. ha	%	Niederwaldbetrieb. ha	%
I. Bodenseegegend	23 088	97,67	525	2,23	24	0,10
II. Donaugegend	20 191	98,74	258	1,26	—	—
III. Schwarzwald	98 542	96,75	2 677	2,63	631	0,62
IV. Oberes Rheinthal	51 100	67,29	24 033	32,00	540	0,71
V. Unteres "	21 106	76,25	6 499	23,48	74	0,27
VI. Bauland	7 525	17,89	34 335	81,65	192	0,46
VII. Odenwald	24 338	58,49	12 803	30,77	4 469	10,74
Ganzes Land	245 890	73,79	81 130	24,43	5 930	1,78
Stand am 1. Januar 1862	—	72,56	—	26,02	—	1,42

Hiernach ergibt sich gegenüber dem Stande vom Jahre 1862 sowohl bei den Domänenwaldungen, wie bei den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen eine, wenn auch unbedeutende Ausdehnung des Hoch- und Niederwaldbetriebs auf Kosten der Mittelwaldungen.

Die **Umtriebszeiten** sind folgende:

Jahre.	Domänenwaldungen. ha	%	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. ha	%	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. ha	%	% am 1. Jan. 1862
1. Im Hochwaldbetriebe.							
40	—	—	223	0,13	223	0,09	0,11
50	—	—	1	—	1	—	0,02
60	—	—	2 660	1,57	2 660	1,08	1,27
70	—	—	7 174	4,24	7 174	2,92	2,05
80	2 244	2,93	27 539	16,27	29 783	12,11	15,08
90	9 689	12,65	22 203	13,11	31 892	12,91	12,34
100	22 012	28,75	53 813	31,78	75 825	30,86	35,72
110	2 598	3,39	6 047	3,57	8 645	3,52	4,05
120	40 033	52,28	48 922	28,90	88 955	36,21	29,36
130	—	—	96	0,06	96	0,04	—
140	—	—	378	0,22	378	0,15	—
150	—	—	257	0,15	257	0,11	—
2. Im Mittelwaldbetriebe.							
10—15	770	11,68	2 608	3,49	3 378	4,16	4,19
16—20	100	1,52	14 453	19,39	14 553	17,90	16,39
21—25	1 143	17,35	15 144	20,32	16 287	20,03	22,60
26—30	4 301	65,29	40 110	53,81	44 411	54,84	55,92
31—35	245	3,73	1 760	2,36	2 005	2,50	0,46
36—40	29	0,43	468	0,63	497	0,57	0,44

Jahre.	Domänenwaldungen.		Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.		Sämmtliche eingerichtete Waldungen.		
	ha	%	ha	%	ha	%	% am 1. Jan. 1862

3. Im Niederwaldbetriebe.

8—15	15	1,20	1 393	29,61	1 408	23,74	98,05
16—20	976	79,61	3 305	70,25	4 281	72,19	
21—25	235	19,19	6	0,14	241	4,08	0,60
26—30	—	—	—	—	—	—	1,28
31—35	—	—	—	—	—	—	—
36—40	—	—	—	—	—	—	0,07

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß die Domänenwaldungen in etwas höheren Umtrieben bewirthschaftet werden, als die Gemeinde- und Körperschaftswaldungen und daß, verglichen mit dem Stande vom Jahre 1862, die Umtriebszeiten in den eingerichteten Waldungen sich unwesentlich erhöht haben. An dieser Erhöhung nehmen Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen ziemlich gleichmäßig Theil.

Der **Holzvorrath** am Hauptbestande ist folgender:

	Domänenwaldungen.		Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.		Sämmtliche eingerichtete Waldungen.	
	Festmeter.	auf 1 ha	Festmeter.	auf 1 ha	Festmeter.	auf 1 ha
Hochwald	17 094 609	223	35 254 337	208	52 348 946	213
Mittelwald	668 629	101	7 396 383	99	8 065 012	99
Niederwald	55 728	45	215 493	46	271 221	46
Im Ganzen	17 818 966	211	42 866 213	172	60 685 179	182
Stand am 1. Januar 1862	16 995 477	206	39 375 018	160	56 370 495	172
Der Vorrath hat sich daher vermehrt um	2,4 %		7,5 %		5,8 %	

Unter diesen Holzvorraths-Angaben ist ebenso wie bei den nachfolgenden Nachweisungen von Zuwachs und Abgabesatz die ganze Baummasse, also Derbholz und Reißig, verstanden.

Die geringere Vermehrung des Holzvorraths in den Domänenwaldungen rührt daher, daß die durch Ankauf zugegangenen Flächen größtentheils holzleer sind. Die Gemeinde- und Körperschaftswaldungen haben in dem Mittel- und Niederwaldbetriebe nahezu die gleichen Holzvorräthe wie die Domänenwaldungen. Der geringere Vorrath im Hochwaldbetrieb gründet sich auf die niedereren Umtriebe der Gemeinde- und Körperschaftswaldungen gegenüber den Domänenwaldungen, da in Umtrieben von 100 und mehr Jahren von den Domänenwaldungen 84 %, von den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen nur 65 % bewirthschaftet werden.

Vergleicht man die Holzvorräthe in den Hochwaldungen nach Umtriebszeiten, so zeigt sich auch hierin, daß die Gemeinde- und Körperschaftswaldungen den Domänenwaldungen nicht nachstehen.

Umtriebszeit. Jahre.	Domänenwaldungen. Festmeter im Ganzen.	Domänenwaldungen. Festmeter auf 1 ha	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter im Ganzen.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter auf 1 ha
40	—	—	17 788	80
50	—	—	240	174
60	—	—	238 134	90
70	—	—	721 917	106
80	409 211	182	4 149 345	151
90	1 577 892	163	3 827 820	172
100	4 686 102	213	11 861 643	220
110	605 432	233	1 630 083	269
120	9 815 972	245	12 582 860	257
130	—	—	33 819	351
140	—	—	121 525	321
150	—	—	69 163	269

Der jährliche **Zuwachs**, unter welchem der zeitliche Zuwachs am Hauptbestande verstanden ist, läßt sich aus folgender Uebersicht ersehen:

	Domänenwaldungen. Festmeter im Ganzen.	auf 1 ha	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter im Ganzen.	auf 1 ha	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Festmeter im Ganzen.	auf 1 ha
Hochwald	328 090	4,3	718 745	4,2	1 046 835	4,2
Mittelwald	33 197	5,0	333 059	4,4	366 256	4,5
Niederwald	4 640	3,8	17 297	3,7	21 937	3,7
Im Ganzen	365 927	4,34	1 069 101	4,30	1 435 028	4,31
Stand am 1. Januar 1862	349 979	4,35	1 083 432	4,35	1 433 411	4,35

Hieraus geht hervor, daß Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen im Zuwachs einander nahezu gleich sind, daß sich aber der Zuwachs gegenüber dem Stand vom Jahr 1862 nicht vermehrt hat.

Bei den Domänenwaldungen gründet sich dies zum Theil auf den durch Ankauf erfolgten Zugang größerer unbestockter, daher noch zuwachsloser Flächen, zum Theil aber auch auf eine Ermäßigung der Schätzung nach Maßgabe der gemachten Erfahrungen. Mehr als bei den Domänenwaldungen war die Ermäßigung der Schätzung des Zuwachses in den Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen geboten, weil hier in Folge einer von früher her eingewöhnten, jetzt ohne Schädigung der landwirthschaftlichen Interessen nicht auf einmal zu beseitigenden Streunutzung manche Waldungen in ihren Boden- und Wachsthums-Verhältnissen in der Wirklichkeit zurückgegangen sind. Es erhellt dies am besten aus folgender Zusammenstellung des Zuwachses in den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen nach dem Stande vom 1. Januar 1876, verglichen mit dem Stande vom 1. Januar 1862.

Es betrug:

	Der Zuwachs auf 1 ha am 1. Jan. 1876 (Festmeter)	1. Jan. 1862 (Festmeter)	Daher Zunahme in Procenten	Abnahme in Procenten
I. in der Bodenseegegend	4,33	4,35	—	0,46
II. „ „ Donaugegend	4,43	4,43	—	—
III. im Schwarzwald	4,43	4,35	1,8	—
IV. „ oberen Rheinthal	4,61	4,82	—	4,4
V. „ unteren „	4,87	5,55	—	12,3
VI. „ Bauland	4,01	4,01	—	—
VII. „ Odenwald	3,60	3,69	—	2,4
Im ganzen Land	4,30	4,35	—	1,1

Diese Darstellung der Zuwachsänderung stimmt mit der Vertheilung der Streunutzung über das Land vollständig überein.

In der Bodenseegegend finden regelmäßige Streunutzungen nicht in allen Bezirken, wohl aber ortweise und hin und wieder in höherem Maße statt, als dem Walde zuträglich ist. Der hier fast überall gute Boden macht den Rückgang weniger merklich. In der Donaugegend wird nur sehr wenig Streu genutzt. Auch in den Schwarzwaldbezirken ist sie sehr selten. Die Bodenverhältnisse sind hier die günstigsten und es ist daher hier auch eine Zunahme des Zuwachses nachgewiesen. Nur in 2 von den zum Schwarzwald gerechneten Bezirken — Bühl und Gernsbach — war die Streunutzung bisher eine maßlose und es zeigen auch diese 2 Bezirke einen Rückgang im Zuwachs von 11 %. Die Waldungen des oberen Rheinthals, wozu auch die Schwarzwald-Vorberge gehören, weisen wieder einen bedeutenden Rückgang nach und es ist dieser hauptsächlich in den Waldungen der Rebbau treibenden Gemeinden festgestellt. Am meisten sind zurückgegangen die Gemeindewaldungen in den Forstbezirken Offenburg (6 %), Rothenfels (7 %), Breisach (15 %) und Steinbach (16 %). Während die Gemeindewaldungen des oberen Rheinthals, in welchem die Bodenverhältnisse im Ganzen noch ganz günstige sind, eine Zuwachsabnahme im Ganzen von 4,4 % haben, zeigen die Waldungen des unteren Rheinthals, meist Kiefern auf magerem Sandboden, einen Rückgang von 12,3 %. Die größtentheils auf Muschelkalk stockenden Waldungen des Baulandes sind sich im Zuwachs gleich geblieben, während auf den Sandsteinböden des Odenwaldes eine Abnahme von 2,4 % eingetreten ist. In beiden Landesgegenden aber wird die Streunutzung in ziemlich gleicher Weise ausgeübt, nämlich nicht in allen Bezirken, aber in manchen, in diesen auch nicht überall regelmäßig, sondern meist aussetzend. Während aber die besseren

Böden des Baulandes diese Nutzung noch besser ertragen und sie nur in einem Stillstand des Zuwachses ausdrücken, zeigen die armen Sandböden des Odenwaldes wieder eine entschiedene Abnahme.

Es dürfte aus dieser Darstellung die entschieden schädliche Wirkung der Streunutzung, insbesondere in den Waldungen, deren mineralische Bodenkraft eine geringe ist, unzweifelhaft hervorgehen.

e. **Ertrags-Verhältnisse.**

Der **Abgabesatz** an Hauptnutzung ist — wie oben erwähnt — in den nach Masse bewirthschafteten Waldungen unter Zugrundelegung der Heyer'schen Methode festgesetzt. Die nachhaltige Nutzung ist gesetzliche Vorschrift, ein aussetzender Betrieb nur in kleineren Waldungen zulässig.

Die nachfolgende Uebersicht zeigt das Verhalten des Abgabesatzes nach den Betriebsarten:

	Domänenwaldungen. Festmeter		Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter		Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Festmeter	
	im Ganzen.	auf 1 ha	im Ganzen.	auf 1 ha	im Ganzen.	auf 1 ha
Hochwald	279 785	3,7	592 772	3,5	872 557	3,6
Mittelwald	33 113	5,0	324 091	4,3	357 204	4,4
Niederwald	4 638	3,8	17 538	3,7	22 176	3,7
Im Ganzen	317 536	3,76	934 401	3,76	1 251 937	3,76
Stand am 1. Januar 1862	—	3,82	—	3,98	—	3,94

Der Abgabesatz verhält sich hiernach ähnlich wie der Zuwachs. In den Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen ist er sich gleich, gegenüber dem Stande von 1862 aber, besonders in den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen, etwas niederer. Die Ursachen, welche den Zuwachs niederer gestaltet haben, wirkten auch auf den Abgabesatz ermäßigend.

Das Zurückhalten bei Bestimmung des Abgabesatzes, namentlich in den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen, gründet sich aber ferner auch darauf, daß erfahrungsgemäß die zufälligen, außer aller Berechnung liegenden Nutzungen, welche sich durch Windwürfe, Schneebrüche und Dürrhölzer ergeben, nicht unbedeutend sind und nicht immer am Abgabesatz wieder eingebracht werden können und daß in jeder Gemeinde 2c. von Zeit zu Zeit außerordentliche Bedürfnisse eintreten, welche eine außerordentliche Nutzung nöthig machen. Die Taxatoren sind deßhalb angewiesen, in ihren Schätzungen von Zuwachs und Vorrath, sowie in der Etatsberechnung grundsätzlich mäßige Ansätze zu machen, da die wirkliche Nutzung die festgestellten Abgabesätze doch immer etwas überschreitet. Vergleicht man die in den 10 Jahren 1866/75 wirklich genutzten Hiebsmassen mit den Abgabesätzen nach dem Stand vom 1. Januar 1876, d. h. nach den Einrichtungswerken von 1866 bis mit 1875, so zeigt sich dies am besten. Es muß aber zum Zwecke dieser Vergleichung die geschätzte Zwischennutzungsmasse dem Hauptnutzungsetat beigeschlagen werden, weil unsere Aufzeichnungen über die geschlagenen Holzmassen, wie sie jedes Jahr im Verordnungsblatt der Domänendirection veröffentlicht werden, Haupt- und Zwischennutzung zusammenfassen.

Nach dem Stand vom 1. Januar 1876 beträgt der Abgabesatz an Zwischennutzung
im Domänenwalde . . . . 55 483 Festmeter = 0,66 Festmeter auf 1 ha,
in den Gemeinde- und Körperschaftswaldungen . . 104 500 „ = 0,42 „ „ „ „

Hiernach stellt sich das Verhältniß zwischen geschätzten und wirklich erfolgten Hiebsmassen so:

	Domänenwaldungen. Festmeter		Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter		Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Festmeter	
	im Ganzen.	auf 1 ha	im Ganzen.	auf 1 ha	im Ganzen.	auf 1 ha
Jahresabgabesatz am 1. Januar 1876	373 019	4,52	1 038 901	4,18	1 411 920	4,24
Durchschnittlich jährliche Nutzung von 1866—1875	400 530	4,74	1 157 017	4,66	1 557 547	4,68
Die Nutzung überwiegt den Abgabesatz um . .	—	7,2 %.	—	11,5 %.	—	10,4 %.

Geordnet nach Betriebsarten und Umtriebszeiten läßt sich der Abgabesatz am Hauptbestand in folgender Weise darstellen:

Umtriebszeit. Jahre.	Domänenwaldungen. Festmeter im Ganzen.	Domänenwaldungen. Festmeter auf 1 ha	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter im Ganzen.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter auf 1 ha	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Festmeter im Ganzen.	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Festmeter auf 1 ha
1. Hochwaldbetrieb.						
40	—	—	831	3,7	831	3,7
50	—	—	—	—	—	—
60	—	—	3 086	1,2	3 086	1,2
70	—	—	16 141	2,2	16 141	2,2
80	6 932	3,1	82 214	2,9	89 146	3,0
90	29 096	3,0	66 888	3,0	95 984	3,0
100	82 638	3,8	204 808	3,8	287 446	3,8
110	10 787	4,1	26 200	4,3	36 987	4,2
120	150 332	3,7	189 687	3,9	340 019	3,8
130	—	—	472	4,9	472	4,9
140	—	—	1 624	4,3	1 624	4,3
150	—	—	821	3,2	821	3,2
Zusammen	279 785	3,7	592 772	3,5	872 557	3,76
Hiezu Abgabesatz an Zwischennutzung	55 434	0,7	103 470	0,6	158 904	0,65
2. Mittelwaldbetrieb.						
10—15	3 458	4,5	15 722	6,0	19 180	5,7
16—20	620	6,2	67 818	4,7	68 438	4,8
21—25	6 985	6,1	72 021	4,8	79 006	4,9
26—30	20 953	4,9	159 936	4,0	180 889	4,1
31—35	1 006	4,1	6 490	3,7	7 496	3,8
36—40	91	3,1	2 104	4,5	2 195	4,4
Zusammen	33 113	5,0	324 091	4,3	357 204	4,4
Hiezu Abgabesatz an Zwischennutzung	49	0,01	894	0,01	943	0,01
3. Niederwaldbetrieb.						
8—15	30	2,0	6 124	4,4	6 154	4,4
16—20	3 622	3,7	11 358	3,4	14 980	3,5
21—25	986	4,2	56	8,7	1 042	4,4
Zusammen	4 638	3,8	17 538	3,7	22 176	3,7
Hiezu Abgabesatz an Zwischennutzung	—	—	136	0,03	136	0,02

Der Abgabesatz an Hauptnutzung in Prozenten des Holzvorraths ausgedrückt, ergibt nach Umtriebszeiten und im Ganzen folgende Nutzungsprozente:

Umtriebszeit.	Domänenwaldungen.			Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.			Sämmtliche eingerichtete Waldungen.		
Jahre.	Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Abgabesatz auf 1 ha Festmeter.	Nutzungsprocent.	Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Abgabesatz auf 1 ha Festmeter.	Nutzungsprocent.	Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Abgabesatz auf 1 ha Festmeter.	Nutzungsprocent.
1. Hochwaldbetrieb.									
40	—	—	—	80	3,7	4,62	80	3,7	4,62
50	—	—	—	174	—	—	174	—	—
60	—	—	—	90	1,2	1,33	90	1,2	1,33
70	—	—	—	106	2,2	2,08	106	2,2	2,08
80	182	3,1	1,70	151	2,9	1,99	153	3,0	1,96
90	163	3,0	1,84	172	3,0	1,72	170	3,0	1,77
100	213	3,8	1,78	220	3,8	1,73	218	3,8	1,74
110	233	4,1	1,76	269	4,3	1,60	259	4,3	1,66
120	245	3,7	1,51	257	3,9	1,52	252	3,8	1,51
130	—	—	—	351	4,9	1,39	351	4,9	1,39
140	—	—	—	321	4,3	1,34	321	4,3	1,34
150	—	—	—	269	3,2	1,19	269	3,2	1,19
Zusammen	223	3,7	1,66	208	3,50	1,68	213	3,55	1,67
Stand am 1. Jan. 1862	218	3,75	1,72	195	3,67	1,88	201	3,70	1,84
2. Mittelwaldbetrieb.									
10—15	48	4,5	9,37	68	6,0	8,82	63	5,4	8,57
16—20	112	6,2	5,53	83	4,7	5,66	84	4,7	5,60
21—25	114	6,1	5,35	102	4,8	4,71	103	4,9	4,76
26—30	105	4,9	4,67	104	4,0	3,84	105	4,1	3,90
31—35	135	4,1	3,04	101	3,7	3,66	106	3,7	3,49
36—40	90	3,1	3,44	144	4,5	3,12	141	4,4	3,12
Zusammen	101	5,0	4,95	99	4,3	4,34	99	4,4	4,44
Stand am 1. Jan. 1862	105	4,9	4,66	97	4,6	4,74	98	4,6	4,69
3. Niederwaldbetrieb.									
8—15	40	2,0	5,00	59	4,4	7,46	58	4,4	7,59
16—20	41	3,7	9,02	40	3,4	8,50	40	3,5	8,75
21—25	65	4,2	6,46	80	8,7	10,87	66	4,3	6,51
Zusammen	45	3,8	8,44	46	3,7	8,05	46	3,7	8,04
Stand am 1. Jan. 1862	82	4,6	5,61	37	3,5	9,46	67	3,8	5,67

Das Verhältniß des Zuwachses zum Holzvorrath bei den verschiedenen Betriebsarten und Umtriebszeiten ist aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich:

1. Hochwaldbetrieb.

Umtriebszeit. Jahre.	Domänenwaldungen. Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Domänenwaldungen. Zuwachs auf 1 ha Festmeter.	Domänenwaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Zuwachs auf 1 ha Festmeter.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses.	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Vorrath auf 1 ha Festmeter.	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Zuwachs auf 1 ha Festmeter.	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses.
40	—	—	—	80	3,5	22,9	80	3,5	22,9
50	—	—	—	174	3,0	58,0	174	3,0	58,0
60	—	—	—	90	3,3	27,3	90	3,3	27,3
70	—	—	—	106	3,4	31,2	106	3,4	31,2
80	182	4,1	44,4	151	3,9	38,7	153	3,9	39,2
90	163	4,1	39,8	174	4,1	42,4	170	4,1	41,5
100	213	3,9	54,6	220	4,4	50,0	218	4,3	50,7
110	233	4,2	55,5	269	4,9	54,9	259	4,7	55,1
120	245	4,5	54,4	257	4,4	58,4	252	4,5	56,0
130	—	—	—	351	4,9	71,6	351	4,9	71,6
140	—	—	—	321	4,2	76,4	321	4,2	76,4
150	—	—	—	269	4,0	67,2	269	4,0	67,2
Zusammen	223	4,3	51,9	208	4,2	49,5	213	4,2	50,5
Stand am 1 Jan. 1862	218	4,3	50,7	195	4,3	45,3	201	4,3	46,7

2. Mittelwaldbetrieb.

Umtriebszeit. Jahre.	Domänenwaldungen. Vorrath	Domänenwaldungen. Zuwachs	Domänenwaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Vorrath	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Zuwachs	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Vorrath	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Zuwachs	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses
10—15	48	5,4	8,9	68	5,9	11,5	63	5,8	10,8
16—20	112	6,5	17,2	83	4,8	17,3	84	4,9	17,2
21—25	114	6,1	18,7	102	4,8	21,2	103	4,9	21,0
26—30	105	4,7	22,3	104	4,1	25,4	105	4,2	25,0
31—35	135	4,6	29,3	101	4,6	21,7	106	4,6	23,0
36—40	90	3,7	24,3	144	4,3	33,5	141	4,2	33,6
Zusammen	101	5,0	20,2	99	4,4	22,5	99	4,5	22,0
Stand am 1. Jan. 1862	105	5,1	20,6	97	4,6	21,1	98	4,6	21,3

3. Niederwaldbetrieb.

Umtriebszeit. Jahre.	Domänenwaldungen. Vorrath	Domänenwaldungen. Zuwachs	Domänenwaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Vorrath	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Zuwachs	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Vorrath	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Zuwachs	Sämmtliche eingerichtete Waldungen. Der Vorrath ist das ... fache des Zuwachses
8—15	40	3,0	13,3	59	3,9	15,1	58	3,9	14,9
16—20	41	3,8	10,8	40	3,6	11,1	40	3,6	11,1
21—25	65	3,8	17,1	80	4,5	17,8	66	3,8	17,4
Zusammen	45	3,8	11,8	46	3,7	12,4	46	3,7	12,4
Stand am 1. Jan. 1862	82	3,7	22,2	37	3,2	11,6	67	3,4	19,7

Nach den einzelnen Landesgegenden zusammengestellt ergeben sich für Vorrath, Zuwachs und Abgabesatz auf 1 Hectar folgende Zahlen:

Landesgegend.	Domänenwaldungen.					Gemeinde- und Körperschafts-waldungen.					Sämmtliche eingerichtete Waldungen.				
	Vorrath	Zuwachs	Abgabesatz. Haupt- Nutzung	Abgabesatz. Zwischen- Nutzung	Abgabesatz. Im Ganzen	Vorrath	Zuwachs	Abgabesatz. Haupt- Nutzung	Abgabesatz. Zwischen- Nutzung	Abgabesatz. Im Ganzen	Vorrath	Zuwachs	Abgabesatz. Haupt- Nutzung	Abgabesatz. Zwischen- Nutzung	Abgabesatz. Im Ganzen
	Festmeter auf 1 Hectar.														
I. Bodenseegegend	236	4,3	4,4	0,7	5,1	208	4,3	3,8	0,6	4,4	213	4,3	3,9	0,6	4,5
II. Donaugegend	198	5,1	3,7	0,8	4,5	222	4,4	3,9	0,6	4,5	221	4,5	3,8	0,7	4,5
III. Schwarzwald	243	4,4	3,5	0,7	4,2	239	4,4	3,9	0,6	4,5	240	4,4	3,8	0,6	4,4
IV. Oberes Rheinthal . . .	213	4,6	4,5	0,8	5,3	161	4,6	4,1	0,5	4,6	175	4,6	4,2	0,5	4,7
V. Unteres "	164	4,0	3,2	0,6	3,8	152	4,9	4,6	0,3	4,9	160	4,5	4,0	0,4	4,4
VI. Bauland	139	3,9	3,8	0,2	4,0	105	4,0	3,7	0,1	3,8	108	4,0	3,7	0,1	3,8
VII. Odenwald	130	3,9	3,9	0,4	4,3	104	3,6	2,8	0,2	3,0	107	3,7	2,9	0,3	3,2
Ganzes Land	211	4,3	3,8	0,7	4,5	172	4,3	3,8	0,4	4,2	182	4,4	3,7	0,5	4,2

Mit dieser Zusammenstellung schließen die Betrachtungen über die Ergebnisse der Forsteinrichtung in den Domänen-, Gemeinde- und Körperschafts-Waldungen.

Wollte man von denselben Schlüsse ziehen auf die nicht eingerichteten, d. h. auf die in der vorliegenden Uebersicht nicht aufgeführten Waldungen, so würde man auf Grund der uns zu Gebote stehenden Kenntnisse über die Verhältnisse der Privatwaldungen schätzungsweise folgendes Ergebniß erhalten:

Wie oben erwähnt wurde, haben die Privatwaldungen nach dem Stande vom 1. Januar 1876 eine Fläche von 171 148 ha. Von diesen besitzen

die Standesherren	44 882	ha,
" Grundherren	12 738	"
" übrigen Privaten	113 528	"
zusammen	171 148	ha,

welche sich auf die einzelnen Landesgegenden wie folgt vertheilen:

	Waldungen der Standesherren.	Waldungen der Grundherren.	Waldungen der sonstigen Privaten.
	ha	ha	ha
I. Bodenseegegend	11 342	4 603	8 224
II. Donaugegend	8 331	—	4 463
III. Schwarzwald	10 048	450	60 126
IV. Oberes Rheinthal	952	1 261	22 576
V. Unteres "	102	—	1 566
VI. Bauland	2 635	4 499	5 319
VII. Odenwald	11 472	1 925	11 254
Ganzes Land	44 882	12 738	113 528

Hiezu kommen noch im unteren Rheinthal 5055 ha Domänenwaldungen, welche der Großh. Civilliste überwiesen sind. Es sind diese unter der zuerst angeführten Domänenwaldfläche enthalten, von den eingerichteten Waldungen aber wieder ausgeschieden, weil ihre Verwaltung den Staatsforstbehörden nicht untersteht. Man kann nun annehmen, daß diese Waldungen, sowie diejenigen der Standes- und Grundherren den eingerichteten Waldungen der betreffenden Landesgegend an Vorrath, Zuwachs und Abgabesatz gleich stehen. Die übrigen Privatwaldungen müssen in gute, mittlere und geringe getheilt werden, wovon die guten etwa 20 %, die mittleren 30 % und die geringen 50 % der Fläche einnehmen. Ihr Verhältniß zu Vorrath, Zuwachs und Abgabesatz in den eingerichteten Waldungen wird bei den guten Privatwaldungen zu 0,75, bei den mittleren zu 0,50 und bei den geringen zu 0,25 angenommen.

Von den oben angeführten Flächen müssen nach dem Beispiele der eingerichteten Waldungen etwa 4 % als ertraglos in Abzug kommen und es stellt sich daher die Rechnung folgendermaßen:

1. Ertragsfähige Fläche.

Landesgegend.	Hof-, Standes- und Grundherrliche Waldungen.	Privatwaldungen I. Classe.	Privatwaldungen II. Classe.	Privatwaldungen III. Classe.
	ha	ha	ha	ha
I. Bodenseegegend	15 306	1 579	2 369	3 948
II. Donaugegend	7 998	857	1 285	2 142
III. Schwarzwald	10 077	11 544	17 317	28 861
IV. Oberes Rheinthal	2 124	4 335	6 502	10 836
V. Unteres „	4 951	301	451	751
VI. Bauland	6 849	1 021	1 532	2 553
VII. Odenwald	12 861	2 161	3 241	5 402
Ganzes Land	60 166	21 798	32 697	54 493
			108 988	

2. Holzvorrath.

Landesgegend.	Hof-, Standes- und Grundherrliche Waldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Privatwaldungen I. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	II. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	III. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.
I. Bodenseegegend	213	3 260 178	160	252 640	107	253 483	53	209 244
II. Donaugegend	221	1 767 558	166	142 262	111	142 635	55	117 810
III. Schwarzwald	240	2 418 480	180	2 077 920	120	2 078 040	60	1 331 660
IV. Oberes Rheinthal	175	371 700	131	567 885	88	572 176	44	476 784
V. Unteres „	160	792 160	120	36 120	80	36 080	40	30 040
VI. Bauland	108	739 692	81	82 701	54	82 728	27	68 931
VII. Odenwald	107	1 376 127	80	172 880	54	175 014	27	145 854
Ganzes Land	178	10 725 895	153	3 332 408	102	3 340 156	51	2 780 323

3. Zuwachs.

Landesgegend	Hof-, Standes- u. Grundh. auf 1 ha	im Ganzen	I. Cl. auf 1 ha	im Ganzen	II. Cl. auf 1 ha	im Ganzen	III. Cl. auf 1 ha	im Ganzen
I. Bodenseegegend	4,3	65 816	3,2	5 053	2,2	5 212	1,1	4 343
II. Donaugegend	4,5	35 991	3,4	2 914	2,3	2 956	1,1	2 356
III. Schwarzwald	4,4	44 339	3,3	38 095	2,2	38 097	1,1	31 747
IV. Oberes Rheinthal	4,6	9 770	3,5	15 173	2,3	14 955	1,2	13 003
V. Unteres „	4,5	22 280	3,4	1 023	2,3	1 037	1,1	826
VI. Bauland	4,0	27 396	3,0	3 063	2,0	3 064	1,0	2 553
VII. Odenwald	3,7	47 586	2,8	6 051	1,9	6 158	0,9	4 862
Ganzes Land	4,2	253 178	3,3	71 372	2,2	71 479	1,1	59 690

4. Nutzung.

a. Hauptnutzung.

Landesgegend	Hof-, Standes- u. Grundh. auf 1 ha	im Ganzen	I. Cl. auf 1 ha	im Ganzen	II. Cl. auf 1 ha	im Ganzen	III. Cl. auf 1 ha	im Ganzen
I. Bodenseegegend	3,9	59 693	2,9	4 579	2,0	4 738	1,0	3 948
II. Donaugegend	3,8	30 392	2,9	2 485	1,9	2 442	1,0	2 142
III. Schwarzwald	3,8	38 293	2,9	33 478	1,9	32 902	1,0	28 861
IV. Oberes Rheinthal	4,2	8 921	3,2	13 872	2,1	13 654	1,0	10 836
V. Unteres „	4,0	19 804	3,0	903	2,0	902	1,0	751
VI. Bauland	3,7	25 341	2,8	2 859	1,9	2 911	1,0	2 553
VII. Odenwald	2,9	37 297	2,2	4 754	1,5	4 862	0,7	3 781
Ganzes Land	3,7	219 741	2,9	62 930	1,9	62 411	1,0	52 872

Landesgegend.	Hof-, Standes- und Grundherrliche Waldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Privatwaldungen I. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	II. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	III. Classe. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.
			b. Zwischennutzung.					
I. Bodenseegegend	0,6	9 184	0,45	710	0,30	711	0,15	592
II. Donaugegend	0,7	5 599	0,53	454	0,35	450	0,18	386
III. Schwarzwald	0,6	6 046	0,45	5 195	0,30	5 195	0,15	4 329
IV. Oberes Rheinthal	0,5	1 062	0,38	1 647	0,25	1 626	0,13	1 409
V. Unteres „	0,4	1 980	0,30	90	0,20	90	0,10	75
VI. Bauland	0,1	685	0,08	82	0,05	77	0,03	77
VII. Odenwald	0,3	3 858	0,23	497	0,15	486	0,08	432
Ganzes Land	0,5	28 414	0,04	8 675	0,26	8 635	0,13	7 300

Stellt man nun sämmtliche Waldungen des Landes nebeneinander, so erhält man unter Einfügung der nicht eingerichteten Faschinenwaldungen in folgenden Zahlen das Endergebniß:

	Domänenwaldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Gemeinde- und Körperschaftswaldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Waldungen des Hofs, der Standes- und Grundherren. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Sonstige Privatwaldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.	Sämmtliche Waldungen. Festmeter auf 1 ha	im Ganzen.
Holzvorrath	210	17 833 036	169	43 009 565	178	10 725 895	87	9 452 887	159	81 021 383
Zuwachs	4,35	369 163	4,33	1 107 438	4,21	253 178	1,86	202 541	3,80	1 932 320
Nutzung:										
a. Hauptnutzung	3,78	320 676	3,81	969 851	3,65	219 741	1,63	178 213	3,32	1 688 481
b. Zwischennutzung	0,65	55 483	0,41	104 500	0,47	28 414	0,23	24 610	0,42	213 007
Nutzung im Ganzen	4,43	376 159	4,22	1 074 351	4,12	248 155	1,86	202 823	3,74	1 901 488
In %	—	20	—	56	—	13	—	11	—	—

Da, wie wir oben gezeigt haben, die Schätzung von Vorrath und Zuwachs und die Berechnung des Abgabesatzes grundsätzlich eine mäßige ist und die wirkliche Nutzung den Abgabesatz um etwa 10 % übersteigt, so darf man die gesammte im Großherzogthum jährlich zum Hieb kommende Holzmasse auf 2 Millionen Festmeter veranschlagen, welche einen Geldwerth von etwa 20 Millionen Mark darstellen.

Karlsruhe, im Januar 1878.

Großh. Domänendirection.

A.

Uebersicht

der

Hauptergebnisse der Forsteinrichtung

in den

Domänenwaldungen

nach dem Stand vom 1. Januar 1876.

I. Die Bodensee-Gegend.

Forstbezirk	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
1. Markdorf . . .	Mol.	540	Hochw.	100	Eichen, Fichten u. Kiefern	535,29	160 300	299	2 981	5,6	3 174	426	5,9	0,8
2. Ueberlingen . . .	"	510	"	100	Kiefern, Buchen u. Fichten	104,15	31 980	307	590	5,7	845	100	8,1	0,9
3. Pfullendorf . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Meßkirch	J.K.	708	Hochw.	100	Buchen u. Fichten	327,04	91 910	281	1 560	4,8	1 600	235	4,9	0,7
5. Stockach	Mol. & J.K.	750	"	100	Buchen m. Fichten	1 808,10	378 818	209	7 022	3,9	6 984	1 016	3,9	0,6
6. Constanz	Mol.	450	"	100	"	988,48	256 881	260	4 032	4,1	4 128	872	4,2	0,9
7. Radolfzell	Mol. & Ngfl.	550	"	90	Buchen m. Hainb. u. Eichen	768,95	171 523	223	3 244	4,2	3 272	478	4,2	0,6
"	"	"	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	40,35	6 000	148	148	3,7	250	—	6,0	—
"	"	"	Niedw.	20	"	15,50	980	63	35	2,2	—	—	—	—
8. Engen	J.K. & Dl.	550—800	Hochw.	100	Buchen m. Fichten	307,73	57 626	187	1 290	4,2	1 200	250	3,9	0,8
					Summe	4 895,59	1 156 018	236	20 902	4,3	21 453	3 377	4,4	0,7
			Hochw.	90	. . . .	768,95	171 523	223	3 244	4,2	3 272	478	4,2	0,6
			"	100	. . . .	4 070,79	977 515	240	17 475	4,3	17 931	2 899	4,4	0,7
						4 839,74	1 149 038	237	20 719	4,3	21 203	3 377	4,4	0,7
			Mittw.	30	. . . .	40,35	6 000	148	148	3,7	250	—	6,0	—
			Niedw.	20	. . . .	15,50	980	63	35	2,2	—	—	—	—

II. Die Donau-Gegend.

Forstbezirk	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Zuwachs im Ganzen	Zuwachs auf 1 Hectar	Abgabesatz Haupt-Nutzung	Abgabesatz Zwischen-Nutzung	auf 1 Hectar Hpt.	auf 1 Hectar Zw.
9. Geisingen	J.K.	900	Hochw.	100	Buchen	16,38	3 275	200	80	4,9	68	18	4,1	1,1
10. Blumberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Donaueschingen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Villingen	M.K. & B.S.	600—870	Hochw.	120	Fichten	1 130,34	223 948	198	5 727	5,1	4 234	896	3,7	0,8
13. Villingen, Stadt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					Summe	1 146,72	227 223	198	5 807	5,1	4 302	914	3,7	0,8
			Hochw.	100	. . . .	16,38	3 275	200	80	4,9	68	18	4,1	1,1
			"	120	. . . .	1 130,34	223 948	198	5 727	5,1	4 234	896	3,7	0,8
						1 146,72	227 223	198	5 807	5,1	4 302	914	3,7	0,8

III. Das Hochgebirge des Schwarzwaldes.

1. Forstbezirk	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
14. Neustadt	Gr.	950	Hochw.	120	Fichten	53,55	8 645	161	352	6,5	1	15	0,02	0,3
15. Bonndorf	Gr. & B.S.	900	"	120	Fichten, Tannen u. Kiefern	2 685,83	731 747	272	14 428	5,4	10 627	2 873	4,0	1,1
16. Wolfsboden	Gr.	630–1320	"	120	Fichten m. Buchen u. Tann.	3 590,56	873 266	243	14 669	4,0	11 151	2 349	3,1	0,7
17. St. Blasien	"	975	"	120	"	3 000,33	855 719	285	14 035	4,6	12 420	2 430	4,1	0,8
18. Säckingen	Gn. & B.S.	630	"	120	Buchen u. Weißtannen	473,94	129 802	270	1 736	3,7	2 144	286	4,5	0,6
"	"	630	Mittw.	130	Hainbuchen, Eichen ꝛc.	19,00	1 050	52	81	4,3	14	—	0,7	—
19. Todtnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Schönau, Gmde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Zell i. W.	Gr.	1050	Hochw.	120	Buchen m. Tannen u. Ficht.	23,08	737	32	47	2,0	—	—	—	—
22. Kandern	J.K. u. Gr.	720	"	100	"	2 082,72	380 038	180	6 790	3,2	6 323	1 561	3,0	0,7
23. Oberweiler	Gn., Gr. & J.K.	470–950	"	120	Buchen u. Eichen m. Tann.	867,01	127 897	147	2 993	3,5	1 980	384	2,3	0,4
24. Sulzburg	Gn.,J.K.&Li.	430	"	120	Tannen m. Eichen u. Buch.	162,05	41 531	256	873	5,4	777	173	4,8	1,1
25. Staufen	Gn.	300–1283	"	110	Buchen u. Tannen m. Ficht.	1 275,87	326 136	255	5 670	4,4	6 019	981	4,7	0,8
26. Freiburg	Gn. & Gr.	270–1170	"	120	Buchen m. Fichten u. Tann.	2 406,23	603 992	251	11 476	4,8	9 907	3 093	4,1	1,3
27. Freiburg, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Kirchzarten	Gn.	400–1400	Hochw.	120	Fichten m. Tann. u. Buchen	3 208,71	698 960	211	14 035	4,2	5 919	2 581	1,7	0,8
29. Waldkirch	Gn. & Gr.	840	"	120	Buchen m. Fichten u. Tann.	1 453,19	326 373	225	6 508	4,5	5 400	1 080	3,7	0,7
30. Triberg	Gn., Gr. & B.S.	825	"	120	Fichten, Buchen u. Kiefern	939,45	200 082	213	4 216	4,5	3 174	626	3,4	0,7
31. Wolfach	B.S. & Gn.	750	"	120	Tannen u. Fichten	849,69	228 636	269	5 202	6,1	3 375	945	4,0	1,1
32. Zell a. H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Gengenbach	Gr., Gn., Po. & B.S.	195–876	Hochw.	120	Fichten, Tannen u. Buchen	1 984,12	462 062	233	10 633	5,3	7 017	1 623	3,5	0,8
34. Petersthal	B.S.	800	"	100	Tannen u. Fichten m. Buch.	274,72	63 790	232	1 434	5,2	860	140	3,1	0,5
35. Ottenhöfen	Gr., Po. & B.S.	380–1000	"	120	Fichten, Tannen u. Buchen	1 580,17	275 254	174	6 578	4,2	3 000	1 040	1,9	0,7
"	"	380–1000	Niedw.	16	Eichen	21,63	646	30	71	3,3	60	—	2,8	—
"	Gr. & B.S.	500–1000	"	15	"	14,76	593	40	44	3,0	30	—	2,0	—
36. Bühl	Gr.	450	Hochw.	120	Tannen m. Kiefern u. Ficht.	123,78	17 971	145	581	4,7	173	97	1,4	0,8
37. Herrenwies	Gr. & B.S.	600–1056	"	120	Fichten m. Tannen	3 547,02	1 176 820	332	15 858	4,4	16 000	1 000	4,5	0,3
38. Forbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. Kaltenbronn	B.S.	780	Hochw.	120	Kiefern u. Tannen m. Ficht.	3 322,08	683 680	206	12 411	3,7	11 180	320	3,4	0,1
40. Gernsbach	B.S. & Gr.	450	"	100	Buchen m. Kiefern u. Tann.	488,14	78 460	160	1 829	3,7	1 404	196	2,9	0,4
"	Gr.	370	"	120	Tannen	307,76	98 040	318	1 732	5,6	1 030	370	3,3	1,2
41. Baden	B.S., Gr. & M.K.	150–565	"	120	Buchen u. Tannen m. Eichen	1 366,41	376 766	276	5 701	4,2	5 412	988	4,0	0,7
42. Baden, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					Summe	36 121,80	8 768 693	243	159 983	4,4	125 397	25 151	3,5	0,7
			Hochw.	100		2 845,58	522 288	184	10 053	3,5	8 587	1 897	3,0	0,6
			"	110		1 275,87	326 136	255	5 670	4,4	6 019	981	4,7	0,8
			"	120		31 944,96	7 917 980	248	144 064	4,5	110 687	22 273	3,5	0,7
						36 066,41	8 766 404	243	159 787	4,4	125 293	25 151	3,5	0,7
			Mittw.	30		19,00	1 050	52	81	4,3	14	—	0,7	—
			Niedw.	15		14,76	593	40	44	3,0	30	—	2,0	—
			"	16		21,63	646	30	71	3,3	60	—	2,8	—
						36,39	1 239	34	115	3,2	90	—	2,5	—

IV. Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Forstbezirk	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
43. Jestetten	Kp.,J.K.&Dl.	363—618	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	486,62	110 330	225	2 101	4,3	2 044	386	4,2	0,7
"	"	363—618	Mittw.	30	"	6,32	424	67	19	2,8	19	—	3,2	—
44. Thiengen	Gr., Gn. & M.K.	600—780	Hochw.	120	Tannen u. Fichten 2c. .	310,47	62 459	202	1 166	3,7	1 785	165	5,8	0,5
"	"	600—780	"	80	Buchen 2c.	473,26	104 463	217	1 806	3,8	1 253	321	2,6	0,7
45. Stühlingen . . .	Gr., M.K. & B.S.	441—966	"	120	Fichten u. Tannen . . .	969,40	187 419	195	4 585	4,7	2 484	1 026	2,5	1,0
46. Schopfheim . . .	B.S.	600	Hochw.	100	Buchen m. Eichen u. Tann.	757,76	174 606	230	3 359	4,4	3 050	300	4,0	0,4
47. Lörrach	M.K.	300—490	"	100	Buchen m. Kiefern, Ficht. 2c.	578,62	143 231	247	2 598	4,5	2 326	254	4,0	0,4
48. Wollbach	M.K. & B.S.	500	"	100	Buchen m. Eichen . . .	1 059,73	201 478	190	3 772	3,5	3 465	535	3,3	0,5
49. Wendlingen . . .	Gn.	360—1080	"	120	Tannen u. Buchen m. Ficht.	332,62	98 294	295	1 837	5,5	1 892	308	5,7	0,9
"	Dl.	220	Mittw.	25	Erlen m. Eschen, Eichen 2c.	199,98	27 345	136	1 336	6,7	1 453	—	7,3	—
50. Breisach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Emmendingen . . .	B.S , Gn. & M.K.	390	Hochw.	100	Buchen, Eichen u. Weißtann.	868,06	213 492	246	3 632	4,2	3 599	991	4,1	1,1
"	Dl.	198	Mittw.	25	Erlen	130,47	13 006	100	799	6,1	675	—	5,2	—
"	"	198	"	30	Hainbuchen	387,46	51 630	133	2 418	6,2	1 971	—	5,1	—
52. Kenzingen	B.S.	300	Hochw.	90	Buchen m. Kiefern u. Eichen	115,30	25 243	219	502	4,7	387	112	3,4	0,9
"	Dl.	175	Mittw.	35	Hainbuchen u. Eichen . .	245,39	33 297	136	1 136	4,6	1 006	—	4,1	—
"	"	170	"	25	Ulmen, Eschen u. Weichholz	200,53	17 756	88	1 213	6,0	860	—	4,2	—
"	"	170	"	15	Weiden u. Pappeln . .	213,12	13 835	65	1 705	8,0	1 200	—	5,6	—
53. Ettenheim	B.S.	348	Hochw.	100	Buchen	794,50	188 546	240	3 650	4,6	3 645	945	4,6	1,2
54. Ichenheim	Dl.	159	Mittw.	30	Hainbuchen m. Eichen 2c.	173,65	21 349	120	977	5,6	907	—	5,2	—
"	"	159	"	24	Erlen 2c.	46,49	6 032	127	278	6,0	327	—	7,0	—
55. Kippenheim . . .	"	170	"	30	Eschen, Erlen u. Eichen 2c.	148,01	26 325	175	1 036	7,0	1 010	—	6,8	—
"	"	230—420	Hochw.	120	Buchen u. Tannen m. Eichen	84,18	32 990	392	420	4,9	210	190	2,5	2,2
56. Lahr	B.S.	180—600	"	90	Buchen m. Tannen 2c.. .	707,80	140 467	195	2 889	4,0	2 965	815	4,2	1,1
57. Offenburg	Gr.,Gn.&Po.	492	"	100	Buchen u. Fichten m. Eichen	353,16	46 764	135	1 504	4,3	680	184	1,9	0,5
58. Kork	Dl.	144	Mittw.	25	Erlen	225,66	27 899	120	1 388	6,1	1 283	32	5,7	0,2
"	"	144	"	23	"	177,22	22 394	127	1 061	6,0	1 296	—	7,3	—
59. Renchen	Gr.	240—620	Hochw.	80	Buchen m. Eichen u. Ficht. 2c.	102,85	15 109	146	421	4,0	257	76	2,5	0,7
"	Dl.	145	Mittw.	26	Eichen, Erlen u. Eschen 2c.	280,01	48 160	172	1 818	6,5	1 800	—	6,4	—
"	"	145	Niedw.	16	Eichen, Birken u. Haseln	75,00	2 450	33	310	4,1	295	—	4,0	—
60. Rheinbischofsheim .	"	150	Mittw.	30	Erlen, Eschen u. Eichen .	170,74	25 933	152	1 297	7,6	1 000	—	5,8	—
"	"	150	"	25	"	107,88	9 929	92	672	6,2	600	—	5,6	—
"	"	150	"	19	Erlen, Eschen 2c. . . .	100,12	11 173	112	654	6,5	620	—	6,2	—
"	"	150	Faschw.	5	Weiden u. Erlen 2c. . .	66,78	1 826	27	515	7,7	513	—	7,7	—
61. Steinbach	Po.	420	Hochw.	100	Tannen m. Kiefern . .	193,04	43 184	224	889	4,6	1 641	59	8,5	0,3
62. Rothenfels . . .	B.S. & R.T.	195—666	"	90	Buchen m. Kiefern . .	1 076,46	142 830	135	3 559	3,3	2 700	688	2,5	0,7
63. Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Ettlingen, Stadt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Mittelberg . . .	B.S.	420	Hochw.	100	Tannen u. Buch. m. Kiefern	1 116,42	302 724	271	5 062	4,5	3 092	1 326	2,8	1,2
"	"	225—561	"	110	Buchen m. Eichen, Tann. 2c.	1 322,10	279 296	210	5 227	4,0	4 768	902	3,6	0,7
66. Langensteinbach . .	"	211—300	"	100	Buchen u. Kiefern m. Eichen	505,98	152 199	301	2 126	4,2	2 894	162	5,7	0,3
67. Pforzheim	"	380	"	120	Tannen m. Buchen u. Ficht.	2 621,53	698 697	266	12 043	4,6	22 500	3 500	8,6	1,3
68. Huchenfeld	B.S. & M.K.	390	"	120	Tannen m. Buchen . .	2 005,58	483 395	240	9 474	4,7	5 130	2 160	2,5	1,1
					Summe	19 790,27	4 207 979	213	91 254	4,6	89 602	15 437	4,5	0,8

1. Forstbezirk	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
			Hochw.	80	. . . .	1 062,73	229 902	216	4 328	4,0	3 554	783	3,3	0,7
			"	90	. . . .	1 899,56	308 540	162	6 950	3,7	6 052	1 615	3,2	0,8
			"	100	. . . .	6 227,27	1 466 224	235	26 592	4,3	24 392	4 756	3,9	0,8
			"	110	. . . .	1 322,10	279 296	210	5 227	4,0	4 768	902	3,6	0,7
			"	120	. . . .	6 323,78	1 563 254	247	29 525	4,7	34 001	7 349	5,4	1,2
						16 835,44	3 847 216	229	72 622	4,3	72 767	15 405	4,3	0,9
			Mittw.	15	. . . .	213,12	13 835	65	1 705	8,0	1 200	—	5,6	—
			"	19	. . . .	100,12	11 173	112	654	6,5	620	—	6,2	—
			"	23	. . . .	177,22	22 394	127	1 061	6,0	1 296	—	7,3	—
			"	24	. . . .	46,49	6 032	127	278	6,0	327	—	7,0	—
			"	25	. . . .	864,52	95 935	111	5 408	6,3	4 871	32	5,6	0,04
			"	26	. . . .	280,01	48 160	172	1 818	6,5	1 800	—	6,4	—
			"	30	. . . .	886,18	125 661	142	5 747	6,5	4 907	—	5,5	—
			"	35	. . . .	245,39	33 297	136	1 136	4,6	1 006	—	4,1	—
						2 813,05	356 487	127	17 807	6,3	16 027	32	5,7	0,01
			Niedw.	16	. . . .	75,00	2 450	33	310	4,1	295	—	4,0	—
			Faschw.	5	. . . .	66,78	1 826	27	515	7,7	513	—	7,7	—

V. Das untere Rheinthal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Forstbezirk	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
69. Rastatt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70. Durmersheim . . .	Dl.	120	Hochw.	80	Kiefern	68,47	14 075	202	367	5,4	27	54	0,4	0,8
71. Carlsruhe	"	111	"	100	Hainbuchen, Eichen ꝛc. .	12,24	2 349	195	35	2,9	—	—	—	—
"	"	111	Mittlw.	30	Eschen, Erlen ꝛc. . . .	310,56	33 264	105	1 685	5,4	1 034	—	3,3	—
"	"	111	"	25	Hainbuchen, Erlen ꝛc. .	54,93	6 550	120	189	3,4	491	—	7,3	—
"	"	111	"	15	Weiden, Erlen ꝛc. . . .	180,52	8 013	45	1 000	5,5	818	—	4,5	—
"	"	111	Faschw.	5	Weiden ꝛc.	55,87	1 134	20	335	6,0	297	—	5,3	—
72. Durlach, Stadt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73. Graben	Dl.	100	Hochw.	90	Hainbuchen u. Buchen .	1 229,75	197 730	161	4 534	3,7	3 808	912	3,1	0,7
"	"	100	Faschw.	10	Weiden m. Eichen . . .	64,47	3 075	47	369	5,7	270	—	4,6	—
74. Bruchsal	"	110	Hochw.	100	Hainbuchen m. Eichen .	4 106,09	840 050	205	14 492	3,5	13 200	1 800	3,2	0,4
75. St. Leon	"	126	"	100	Kiefern u. Rothbuchen .	2 694,74	478 137	177	9 977	3,7	9 770	1 230	3,7	0,4
76. Philippsburg . . .	"	105	"	100	Kiefern	347,45	63 531	180	1 164	3,4	2 252	124	6,4	0,4
"	"	90	Faschw.	5	Weiden ꝛc.	259,17	5 670	22	1 590	6,1	1 590	—	6,1	—
77. Schwetzingen . . .	"	90	Hochw.	90	Kiefern m. Eichen ꝛc. . .	3 369,32	495 852	147	15 098	4,5	7 000	3 000	2,1	0,9
"	"	90	Mittlw.	12	Erlen, Ulmen, Weiden ꝛc.	376,02	14 883	40	1 477	3,9	1 440	—	3,8	—
78. Mannheim . . .	"	90	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen . . .	232,82	35 450	152	1 014	4,3	470	330	2,0	1,4
"	"	80	Faschw.	6	Weichholz u. Strauchholz	95,39	2 365	25	427	4,5	470	—	4,9	—
					Summe	13 457,81	2 202 128	164	53 753	4,0	42 937	7 450	3,2	0,6
			Hochw.	80	. . . .	301,29	49 525	164	1 381	4,6	497	384	1,6	1,3
			"	90	. . . .	4 599,07	693 582	151	19 632	4,3	10 808	3 912	2,4	0,9
			"	100	. . . .	7 160,52	1 384 067	193	25 668	3,6	25 222	3 154	3,5	0,4
						12 060,88	2 127 174	176	46 681	3,9	36 527	7 450	3,0	0,6
			Mittw.	12	. . . .	376,02	14 883	40	1 477	3,9	1 440	—	3,8	—
			"	15	. . . .	180,52	8 013	45	1 000	5,5	818	—	4,5	—
			"	25	. . . .	54,93	6 550	120	189	3,4	491	—	7,3	—
			"	30	. . . .	310,56	33 264	105	1 685	5,4	1 034	—	3,3	—
						922,03	62 710	69	4 351	4,7	3 783	—	4,1	—
			Faschw.	5u.6	. . . .	410,43	9 169	22	2 352	5,7	2 357	—	5,7	—
			"	10	. . . .	64,47	3 075	47	369	5,7	270	—	4,6	—
						474,90	12 244	26	2 721	5,7	2 627	—	5,5	—

VI. Das Bauland.

1. Forstbezirk	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
79. Berghausen . . .	M.K.	150—255	Hochw.	100	Buchen	571,25	116 246	202	2 160	3,7	3 108	321	5,5	0,5
80. Stein	"	267	"	100	Buchen m. Hainbuchen .	326,02	80 179	247	1 223	3,7	1 345	248	4,1	0,7
"	"	267	Mittw.	30	"	253,16	27 176	107	1 080	4,3	1 053	9	4,2	0,04
81. Bretten	"	240	Hochw.	80	Buchen m. Eichen ec. .	26,57	2 552	96	100	3,7	11	7	0,4	0,2
"	"	240	Mittw.	30	"	203,66	17 124	84	696	3,4	618	—	3,0	—
82. Bretten, Stadt . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83. Eppingen	Kp.	270	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	77,05	7 114	90	281	3,6	248	—	3,2	—
84. Odenheim	"	222	Hochw.	80	Buchen u. Eichen . . .	426,75	68 113	157	1 488	3,4	1 242	135	2,9	0,3
"	"	222	Mittw.	30	"	593,03	53 752	91	2 274	3,8	1 887	8	3,2	0,01
85. Wiesloch	"	156—231	"	30	—	301,25	24 338	81	1 245	4,1	1 066	—	3,5	—
86. Sinsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87. Neckarbischofsheim .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88. Hardheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89. Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90. Boxberg	M.K.	300—390	Mittw.	28	Hainbuchen m. Buchen .	96,10	11 618	121	432	4,5	389	—	4,1	—
"	"	300—390	"	29	"	136,38	15 625	112	591	4,4	545	—	4,0	—
"	"	300—390	"	30	"	86,02	9 231	105	343	4,0	362	—	4,2	—
91. Gerlachsheim . . .	"	180—405	Hochw.	80	Eichen u. Buchen . . .	316,57	41 785	135	1 345	4,3	1 142	76	3,6	0,2
"	"	180—405	Mittw.	36	Buchen u. Eichen . . .	28,73	2 578	90	105	3,7	91	—	3,1	—
"	"	180—405	"	30	"	22,30	2 913	127	84	3,7	81	—	3,6	—
92. Tauberbischofsheim .	"	285—360	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	110,39	17 334	157	518	4,6	486	27	4,3	0,2
					Summe	3 575,23	497 678	139	13 965	3,9	13 674	831	3,8	0,2
			Hochw.	80	. . . .	880,28	129 784	147	3 451	3,9	2 881	245	3,3	0,3
			"	100	. . . .	897,27	196 425	219	3 383	3,8	4 453	569	4,9	0,6
						1 777,55	326 209	183	6 834	3,8	7 334	814	4,1	0,5
			Mittw.	28	. . . .	96,10	11 618	121	432	4,5	389	—	4,1	—
			"	29	. . . .	136,38	15 625	112	591	4,4	545	—	4,0	—
			"	30	. . . .	1 536,47	141 648	92	6 003	3,9	5 315	17	3,5	0,01
			"	36	. . . .	28,73	2 578	90	105	3,7	91	—	3,1	—
						1 797,68	171 469	95	7 131	4,0	6 340	17	3,5	0,01

VII. Der Odenwald.

1. Forstbezirk	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
93. Heidelberg, Stadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94. Schriesheim, Gmde.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95. Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96. Heidelberg	B.S. & Gr.	360	Hochw.	90	Buchen u. Hainbuchen ꝛc.	2 420,93	404 247	167	9 813	4,0	8 964	1 269	3,7	0,5
"	B.S.	360	Niedw.	16	Eichen	863,60	35 789	41	3 292	3,8	3 267	—	3,7	—
97. Neckargemünd	M.K. & B.S.	240	Hochw.	120	Buchen m. Eichen ꝛc.	633,90	110 790	175	2 819	4,4	1 410	440	2,2	0,7
"	B.S.	210	Niedw.	25	Buchen u. Hainbuchen	235,24	15 270	65	888	3,8	986	—	4,2	—
98. Schwarzach	"	300	Hochw.	100	Buchen m. Eichen	794,60	136 308	171	3 008	3,8	1 985	614	2,5	0,8
"	"	130—420	Mittw.	30	Hainbuch., Eichen u. Buch.	995,83	70 913	71	3 679	3,7	6 699	—	6,7	—
99. Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100. Mosbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101. Buchen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102. Walldürn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103. Wertheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					Summe	5 944,10	773 317	130	23 499	3,9	23 311	2 323	3,9	0,4
			Hochw.	90		2 420,93	404 247	167	9 813	4,0	8 964	1 269	3,7	0,5
			"	100		794,60	136 308	171	3 008	3,8	1 985	614	2,5	0,8
			"	120		633,90	110 790	175	2 819	4,4	1 410	440	2,2	0,7
						3 849,43	651 345	169	15 640	4,1	12 359	2 323	3,2	0,6
			Mittw.	30		995,83	70 913	71	3 679	3,7	6 699	—	6,7	—
			Niedw.	16		863,60	35 789	41	3 292	3,8	3 267	—	3,7	—
			"	25		235,24	15 270	65	888	3,8	986	—	4,2	—
						1 098,84	51 059	46	4 180	3,8	4 253	—	3,9	—

Zusammenstellung nach Betriebsarten.

1—6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz im Ganzen		auf 1 Hectar	
		im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt- Nutzung	Zwischen- Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
I. Bodenseegegend	4 839,74	1 149 038	237	20 719	4,3	21 203	3 377	4,4	0,7
II. Donaugegend	1 146,72	227 223	198	5 807	5,1	4 302	914	3,7	0,8
III. Schwarzwald	36 066,41	8 766 404	243	159 787	4,4	125 293	25 151	3,5	0,7
IV. Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	16 835,44	3 847 216	229	72 622	4,3	72 767	15 405	4,3	0,9
V. Unteres Rheinthal	12 060,88	2 127 174	176	46 681	3,9	36 527	7 450	3,0	0,6
VI. Bauland	1 777,55	326 209	183	6 834	3,8	7 334	814	4,1	0,5
VII. Odenwald	3 849,43	651 345	169	15 640	4,1	12 359	2 323	3,2	0,6
Summe	76 576,17	17 094 609	223	328 090	4,3	279 785	55 434	3,7	0,7
Mittelwald.									
I. Bodenseegegend	40,35	6 000	148	148	3,7	250	—	6,2	—
II. Donaugegend	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Schwarzwald	19,00	1 050	55	81	4,3	14	—	0,7	—
IV. Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	2 813,05	356 487	127	17 807	6,3	16 027	32	5,7	0,01
V. Unteres Rheinthal	922,03	62 710	68	4 351	4,7	3 783	—	4,1	—
VI. Bauland	1 797,68	171 469	95	7 131	4,0	6 340	17	3,5	0,01
VII. Odenwald	995,83	70 913	71	3 679	3,7	6 699	—	6,7	—
Summe	6 587,94	668 629	101	33 197	5,0	33 113	49	5,0	0,01
Niederwald.									
I. Bodenseegegend	15,50	980	63	35	2,3	—	—	—	—
II. Donaugegend	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Schwarzwald	36,39	1 239	34	115	3,2	90	—	2,5	—
IV. Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	75,00	2 450	33	310	4,1	295	—	4,0	—
V. Unteres Rheinthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Bauland	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Odenwald	1 098,84	51 059	46	4 180	3,8	4 253	—	3,9	—
Summe	1 225,73	55 728	45	4 640	3,8	4 638	—	3,8	—
Faschinenwald.									
IV. Oberes Rheinthal	66,78	1 826	27	515	7,7	513	—	7,7	—
V. Unteres Rheinthal	474,90	12 244	26	2 721	5,7	2 627	—	5,5	—
Summe	541,68	14 070	26	3 236	6,0	3 140	—	5,8	—

Zusammenstellung nach Umtriebszeiten.

1—6.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
In Procenten der Fläche.	Umtriebszeit.		Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
								im Ganzen		auf 1 Hectar	
				im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-	Zwischen	Hpt.	Zw.
								Nutzung		Nutzung	
	Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.											
2,93 %	80		2 244,30	409 211	182	9 160	4,1	6 932	1 412	3,1	0,6
12,65 %	90		9 688,51	1 577 892	163	39 639	4,1	29 096	7 274	3,0	0,7
28,75 %	100		22 012,41	4 686 102	213	86 259	3,9	82 638	13 907	3,8	0,6
3,39 %	110		2 597,97	605 432	233	10 897	4,2	10 787	1 883	4,1	0,7
52,28 %	120		40 032,98	9 815 972	245	182 135	4,5	150 332	30 958	3,7	0,7
		Summe	76 576,17	17 094 609	223	328 090	4,3	279 785	55 434	3,7	0,7
Mittelwald.											
11,68 %	12—15		769,66	36 731	48	4 182	5,4	3 458	—	4,5	—
1,52 %	19		100,12	11 173	112	654	6,5	620	—	6,2	—
17,35 %	23—25		1 143,16	130 911	114	6 936	6,1	6 985	32	6,1	—
65,29 %	26—30		4 300,88	453 939	105	20 184	4,7	20 953	17	4,9	—
3,73 %	31—35		245,39	33 297	135	1 136	4,6	1 006	—	4,1	—
0,43 %	36—40		28,73	2 578	90	105	3,7	91	—	3,1	—
		Summe	6 587,94	668 629	101	33 197	5,0	33 113	49	5,0	0,01
Niederwald.											
1,20 %	11—15		14,76	593	40	44	3,0	30	—	2,0	—
79,61 %	16—20		975,73	39 865	41	3 708	3,8	3 622	—	3,7	—
19,19 %	25		235,24	15 270	65	888	3,8	986	—	4,2	—
		Summe	1 225,73	55 728	45	4 640	3,8	4 638	—	3,8	—
Faschinenwald.											
88,10 %	5 u. 6		477,21	10 995	23	2 867	6,0	2 870	—	6,0	—
11,90 %	10		64,47	3 075	47	369	5,7	270	—	4,2	—
		Summe	541,68	14 070	26	3 236	6,0	3 140	—	5,8	—
Hauptzusammenstellung.											
90,16 %	Hochwald		76 576,17	17 094 609	223	328 090	4,3	279 785	55 434	3,7	0,7
7,76 %	Mittelwald		6 587,94	668 629	101	33 197	5,0	33 113	49	5,0	0,01
1,44 %	Niederwald		1 225,73	55 728	45	4 640	3,8	4 638	—	3,8	—
0,64 %	Faschinenwald		541,68	14 070	26	3 236	6,0	3 140	—	5,8	—
		im Ganzen	84 931,52	17 833 036	210	369 163	4,3	320 676	55 483	3,8	0,7

B.

Uebersicht

der

Hauptergebnisse der Forsteinrichtung

in den

Gemeinde- und Körperschaftswaldungen

nach dem Stand vom 1. Januar 1876.

I. Die Bodensee-Gegend.

1. Forstbezirk Markdorf.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar (Fest-Meter)	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen (Fest-Meter)	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar (Fest-Meter)	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Haupt-Nutzung (Fest-Meter)	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Zwischen-Nutzung (Fest-Meter)	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Hpt.-Nutzung (Fest-Meter)	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Zw.-Nutzung (Fest-Meter)
Gemeinden.														
1. Ahausen	Dl. & Mol.	425	Hochw.	90	Fichten m. Kiefern . .	9,07	2 185	241	47	5,1	41	7	4,5	0,8
2. Baitenhausen . . .	"	450	Mittw.	25	Erlen m. Eichen u. Eschen	12,78	1 515	118	76	5,9	59	1	4,5	0,1
"	"	450	Hochw.	90	Buchen u. Fichten . . .	0,28	55	197	1	5,0	—	—	—	—
3. Bermatingen . . .	Mol.	470	"	90	Fichten m. Eichen u. Buchen	8,29	2 355	284	53	6,4	52	6	6,2	0,7
4. Beuren	"	600	"	80	Buchen u. Fichten . . .	2,06	330	160	8	3,9	4,5	1,5	2,1	0,8
5. Deggenhausen . .	"	600	"	80	Fichten m. Buchen . .	1,93	220	114	9	4,4	4,2	1,3	2,2	0,7
6. Gebhardsweiler . .	Ger.& Mol.	450	"	90	Buchen m. Eichen u. Fichten	8,78	2 040	232	47	5,2	45	10	5,1	1,1
7. Grasbeuren . . .	Mol.	470	"	90	Fichten u. Kiefern . . .	4,50	845	187	25	5,7	15,5	2,5	3,4	0,6
8. Hagnau	Dl. & Mol.	460	"	90	Fichten m. Kiefern . .	0,33	75	226	3	7,5	—	0,5	—	1,5
9. Immenstaad . . .	"	450	"	90	Fichten u. Buchen . . .	3,47	440	127	17	4,9	3,2	2,3	0,9	0,7
10. Ittendorf	"	425	"	90	Fichten m. Kiefern . .	3,88	907	233	23	5,9	13,5	2,5	3,5	0,6
11. Leimbach	"	480	"	90	Kiefern u. Buchen . . .	1,90	255	134	7	3,7	5,0	1,0	2,6	0,5
12. Lellwangen . . .	Mol.	630	"	80	Buchen u. Kiefern . . .	3,75	715	191	17	4,5	13	3	3,5	0,8
13. Markdorf	"	420—600	"	100	Fichten u. Buchen m. Eichen	187,35	41 845	223	1 096	5,8	702	218	3,7	1,2
14. Meersburg . . .	Dl. & Mol.	470	"	100	Buchen u. Kiefern m. Ficht.	64,27	19 625	305	295	4,6	329	36	5,1	0,5
15. Mennwangen . .	Mol.	540	"	80	Fichten m. Kiefern . .	0,74	378	513	5	6,8	8,0	—	10,8	—
16. Mittelstenweiler . .	"	465	"	90	"	2,51	560	222	15	5,9	12,5	2,5	5,0	1,0
17. Mühlhofen . . .	"	450	"	90	Buchen u. Fichten . . .	2,56	725	283	13	5,0	13,3	0,7	5,3	0,2
18. Neufrach	"	450	"	100	Fichten m. Buchen . .	11,89	3 680	309	75	6,3	80	5	6,6	0,5
19. Oberstenweiler . .	"	490	"	90	Fichten m. Kiefern . .	5,50	1 510	274	37	6,6	35,5	4,5	6,5	0,8
20. Riedheim	"	450	"	90	Fichten u. Kiefern . . .	1,37	230	168	7	5,1	3,5	1,5	2,5	1,1
21. Roggenbeuren . .	"	600	"	100	Fichten u. Weißtannen .	1,12	255	227	6	5,4	6,0	0,3	5,1	0,3
22. Stetten	"	480	"	90	Fichten, Kiefern u. Buchen	16,62	4 078	245	81	4,9	80,5	9,5	4,8	0,6
23. Untersiggingen . .	"	570	"	80	Fichten m. Weißtannen .	2,68	720	268	18	6,9	16,0	3,0	5,9	1,2
24. Unteruhldingen . .	"	450	"	100	Fichten u. Buch. m. Kiefern	28,21	7 570	269	145	5,1	153	22	5,4	0,8
Körperschaften.														
25. Armenfond Immenstaad (unbelast. Wald)	Mol.	440	Hochw.	90	Fichten u. Buchen . . .	0,72	95	132	5	6,0	0,2	0,3	0,3	0,4
26. Armenfond Immenstaad (belast. Wald) .	Dl.	530	"	90	Fichten m. Kiefern . .	1,56	190	122	8	5,0	4,5	1,5	2,9	1,0
27. Kirche Deggenhausen	Mol.	585	"	100	Buchen u. Fichten . . .	2,71	700	258	12	4,2	19	1	7,0	0,4
28. " Immenstaad .	Dl. & Mol.	450	"	90	Fichten u. Buchen . . .	0,10	17	164	0,5	4,8	—	0,3	—	2,9
29. " Leutkirch . .	"	480	"	90	Buchen m. Eichen . . .	3,73	980	262	23	6,0	20,5	3,5	5,5	0,9
30. " Limpach . .	Mol.	600	"	120	Weißtannen u. Fichten .	4,99	2 040	408	27	5,4	30	0,2	6,0	0,04
31. " Oberhomberg .	"	765	"	120	Fichten u. Weißtannen .	18,41	7 595	412	118	6,4	62	33	3,3	1,8
32. Pfarrei Bergheim .	"	465	"	90	Fichten u. Kiefern . . .	1,44	275	191	6	4,2	4,7	0,3	3,3	0,2
33. " Limpach . .	"	630	"	100	Fichten u. Weißtannen .	8,13	2 305	283	43	5,3	41	2	5,1	0,2
34. " Meersburg .	"	450	"	90	Buchen u. Fichten . . .	0,57	185	322	2,6	4,5	4,0	—	6,9	—
35. " Roggenbeuren	"	540	"	80	"	2,73	675	247	14	5,1	14	2	5,1	0,7
36. Schul- und Armenfond Immenstaad .	Dl.	450	"	90	Fichten m. Kiefern . .	4,11	845	222	25	6,4	27,5	2,5	6,6	0,6
37. Spital Constanz . .	"	450	"	100	Buchen, Fichten u. Kiefern	192,79	54 390	282	974	5,0	784	166	4,1	0,8
38. " Markdorf .	Mol.	600	"	100	Buchen u. Fichten . . .	47,30	9 610	203	244	5,1	191	51	4,0	1,1
39. " Meersburg .	"	485	"	100	Buchen u. Kiefern . . .	121,15	41 785	344	634	5,2	813	86	6,7	0,7
					Summe	796,28	214 800	270	4 262	5,4	3 711	692	4,6	0,9
			Hochw.	80	. . . .	13,89	3 038	219	71	5,1	60	11	4,3	0,8
			"	90	. . . .	81,29	18 847	232	442	5,4	382	59	4,4	0,7
			"	100	. . . .	664,92	181 765	273	3 528	5,3	3 118	588	4,7	0,9
			"	120	. . . .	23,40	9 635	412	145	6,2	92	33	3,9	1,4
						783,50	213 285	272	4 186	5,3	3 652	691	4,6	0,9
			Mittw.	25	. . . .	12,78	1 515	118	76	5,9	59	1	4,5	0,1

2. Forstbezirk Ueberlingen.

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Billafingen . . .	Mol.Sdst.	570	Hochw.	90	Buchen u. Fichten . . .	15,85	4 490	283	80	5,0	85	12	5,4	0,7
2. Bonndorf	"	600	"	100	"	95,60	22 340	233	502	5,2	481	79	5,0	0,8
3. Daisendorf . . .	Dl. & Mol.	480	"	80	Buchen u. Kiefern m. Ficht.	3,57	960	269	20	5,6	23	4	6,4	1,1
4. Frickingen . . .	"	630	"	90	Buchen m. Erlen u. Eschen	111,78	28 130	251	552	4.9	570	80	5,1	0,7
5. Heiligenholz . . .	Mol.Sdst.	660	"	100	Fichten m. Buch. u. Kiefern	8,43	2 450	290	42	4,9	51	4	6,0	0,5
6. Hohenbodmann . .	"	570	"	80	Buchen u. Fichten . . .	3,13	510	162	14	4,4	125	—	4,0	—
7. Leustetten	"	570	"	90	Buchen u. Kiefern . . .	9,80	2 510	256	44	4,5	50,6	5,5	5,2	0,6
8. Nesselwangen . . .	"	540	"	90	"	63,40	12 790	201	268	4,3	283	42	4,4	0,7
9. Nußdorf	"	450	"	90	"	60,96	14 505	238	311	5,1	307	43	5,0	0,7
10. Owingen	Dl. & Mol.	600	"	90	Fichten m. Kiefern . .	14,87	3 340	225	80	5,4	76	14	5,1	0,9
11. Rickartsweiler . .	Mol.Sdst.	710	"	80	"	5,50	1 320	240	26	4,7	29	3,5	5,3	0,6
12. Seelfingen . . .	"	555	"	90	Buchen m. Fichten . .	46,74	10 600	227	235	5,0	228	42	4,9	0,9
13. Sipplingen . . .	"	520	"	90	"	162,65	27 030	166	578	3,5	488	62	3,0	0,4
14. Ueberlingen . . .	Dl. & Mol.	540	"	100	Buchen u. Fichten . . .	163,34	47 700	292	889	5,4	787	163	4,8	1,0
Körperschaften.														
15. Heiligenfond Frickenweiler	Mol.Sdst.	570	Hochw.	80	Buchen u. Kiefern . . .	1,61	330	205	8,3	5,1	8,3	—	5,1	—
16. Pfarrei Altheim . .	Dl. & Mol.	555–660	"	80	Fichten u. Kiefern . . .	7,95	2 035	256	41	5,1	43	3	5,4	0,4
17. " Frickingen .	"	600	"	80	Buchen, Kiefern u. Fichten	4,12	660	160	17	4,0	14,4	1,6	3,5	0,4
18. " Mahlspüren.	Mol.Sdst.	570	"	90	Buchen u. Kiefern . . .	4,69	1 155	246	24	5,0	23	2	4,9	0,4
19. " Sipplingen .	"	465	"	90	Buchen	18,49	2 820	152	64	3,5	56,5	5,5	3,0	0,2
20. Spital Konstanz . .	Dl. & Mol.	540	"	100	Buchen u. Fichten m. Eichen	128,31	32 510	253	711	5,5	532	168	4,1	1,3
21. " und Spende Ueberlingen . . .	Mol. & Dl.	480	"	100	Buchen u. Fichten . . .	610,84	163 760	268	3 429	5,6	3 045	595	5,0	0,9
					Summe	1 541,63	381 945	248	7 934	5,1	7 306	1 329	4,7	0,9
			Hochw.	80	. . . .	25,88	5 815	224	126	4,9	243	12	9,4	0,4
			"	90	. . . .	509,23	107 370	211	2 135	4,2	2 167	308	4,2	0,6
			"	100	. . . .	1 006,52	268 760	267	5 573	5,5	4 896	1 009	4,8	1,0
						1 541,63	381 945	248	7 934	5,1	7 306	1 329	4,7	0,9

3. Forstbezirk Pfullendorf.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Burgweiler . . .	Mol.	615	Hochw.	80	Kiefern u. Birken . . .	132,50	9 825	74	318	2,4	226	24	1,7	0,2
2. Echbeck	Nagfl.	690	„	100	Fichten u. Buchen . . .	7,75	2 775	358	54	6,9	51	11	6,6	1,3
3. Egelreuthe . . .	Mol.	690	„	100	„	12,95	4 128	318	81	6,3	76	14	5,7	1,1
4. Großstadelhofen . .	Dl.	700	„	100	Fichten m. Kiefern . .	31,81	14 515	456	207	6,5	256	14	8,0	0,5
„	Mol.	600 – 660	„	80	Fichten m. Buchen u. Erlen	2,36	500	211	11	4,6	16	3	6,8	1,2
5. Hahnennest . . .	„	660	„	100	Fichten m. Tannen . .	24,48	8 856	360	159	6,4	165	24	6,7	1,0
6. Kleinstadelhofen . .	Nagfl.	690	„	80	Fichten m. Buchen . .	7,24	1 115	154	41	5,6	16	11	2,2	1,5
7. Lautenbach . . .	Mol.	600	„	80	Fichten m. Kiefern . .	2,08	462	222	14	6,7	—	5	—	2,5
8. Mettenbuch . . .	„	660	„	100	Fichten m. Buchen . .	5,01	1 596	318	38	7,5	32	4	6,2	0,7
9. Niederweiler . . .	Dl. & Mol.	660	„	90	Fichten u. Kiefern . . .	12,72	3 315	260	61	4,8	51	9	4,0	0,7
10. Ochsenbach . . .	Mol.	690	„	100	Fichten m. Buchen . .	11,02	3 788	345	70	6,4	—	27	—	2,4
11. Pfullendorf . . .	Nagfl.	610 – 690	„	100	„	438,86	164 068	375	2 824	6,4	2 065	445	4,7	1,0
12. Schönach	Mol.	600	„	80	Fichten m. Kiefern . .	1,53	367	240	9	6,0	—	2	—	1,0
13. Sohl	„	600	„	80	„	5,08	1 741	342	35	6,8	—	8	—	1,6
14. Sylversthal . . .	„	600	„	80	„	1,01	270	267	8	7,5	—	2	—	1,9
15. Ueberlingen . . .	„	570	„	100	„	57,02	17 715	311	393	6,9	315	75	5,5	1,3
16. Unterrhena . . .	Nagfl.	750	„	100	Fichten m. Buchen . .	10,66	3 616	338	73	6,8	38	24	3,5	2,2
17. Waldbeuern . . .	Mol.	570	„	100	„	29,70	10 452	352	211	7,1	170	46	5,7	1,5
18. Wangen	„	610	„	100	Fichten m. Kiefern . .	27,55	6 680	240	140	5,0	111	24	4,0	0,9
19. Wintersulgen . . .	Nagfl. & Mol.	690	„	100	Fichten u. Buchen . . .	65,89	24 246	368	435	6,6	405	81	6,1	1,2
Körperschaften.														
20. Kirche Aftholderberg	Mol.	660	Hochw.	80	Fichten m. Eichen u. Kiefern	3,92	826	210	27	7,0	9	8	2,4	2,1
21. „ Linz . . .	„	600 – 660	„	100	Fichten u. Kiefern . . .	7,88	1 941	247	43	5,6	78	2	10,0	0,2
22. Linzer Fond, Erzbischöflich . . .	„	570 – 630	„	100	Fichten m. Buchen . . .	202,94	68 807	338	1 296	6,4	1 145	205	5,5	1,0
23. Pfarrei Pfullendorf .	„	630	„	80	Fichten m. Eichen . . .	1,85	551	300	11	6,0	—	5	—	2,3
24. Spital „	Nagfl. & Mol.	600 – 750	„	110	Fichten m. Tannen . .	672,55	211 021	315	4 234	6,3	3 715	705	5,5	1,0
25. „ und Spende Ueberlingen . . .	Dl. & Mol.	711	„	100	Fichten m. Kiefern . .	435,43	142 275	327	2 796	6,4	2 730	420	6,2	1,0
26. Stift Bethenbrunn .	Mol. & Nagfl.	660	„	120	Fichten m. Buchen . .	118,65	43 595	367	821	6,9	702	162	5,9	1,4
27. Meßnerei Zell a. A.	Mol.	690	„	80	Fichten m. Eichen . . .	0,80	113	142	4	5,2	—	1	—	1,6
					Summe	2 331,24	749 159	321	14 414	6,2	12 372	2 361	5,3	1,0
			Hochw.	80	. . . .	158,37	15 770	99	478	3,0	267	69	1,7	0,4
			„	90	. . . .	12,72	3 315	260	61	4,8	51	9	4,0	0,7
			„	100	. . . .	1 368,95	475 458	347	8 820	6,4	7 637	1 416	5,6	1,0
			„	110	. . . .	672,55	211 021	315	4 234	6,3	3 715	705	5,5	1,0
			„	120	. . . .	118,65	43 595	367	821	6,9	702	162	5,9	1,4
						2 331,24	749 159	321	14 414	6,2	12 372	2 361	5,3	1,0

4. Forstbezirk Meßkirch.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt- Nutzung	Zwischen- Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Altheim	J.K.	690	Hochw.	90	Buchen m. Fichten	102,54	15 460	151	387	3,7	276	54	2,7	0,5
2. Buchheim	"	720	"	80	Buchen m. Kiefern	329,14	52 702	160	1 068	3,4	975	145	3,0	0,4
3. Engelswies	Mol.	648	"	80	Fichten m. Birken	187,79	37 770	201	896	4,5	616	84	3,3	0,4
4. Gallmannsweil	"	660	"	100	Fichten m. Buchen	74,03	20 455	270	386	5,2	340	49	4,6	0,7
5. Gutenstein	J.K.	700	"	80	Buchen u. Fichten	275,66	28 178	102	749	2,7	540	120	1,9	0,4
6. Hartheim	"	900	"	100	Fichten m. Buchen	174,41	24 362	142	675	3,8	473	65	2,7	0,4
7. Hausen	"	600—800	"	80	Buchen m. Eschen	177,48	16 906	95	469	2,6	350	60	1,9	0,3
8. Heinstetten	"	900	"	80	Buchen u. Fichten	151,79	17 283	113	475	3,2	329	73	2,2	0,5
9. Hölzle	"	700	"	80	Fichten u. Kiefern	15,41	4 219	273	86	5,6	87	2	5,6	0,1
10. Langenhard	"	948	"	90	Buchen u. Fichten	63,78	9 895	155	264	4,1	190	45	3,0	0,7
11. Leibertingen	"	840	"	80	Fichten u. Kiefern	4,63	33	8	13	3,0	1	—	0,2	—
12. Leitishofen	Mol.	600	"	100	Fichten m. Eichen	42,90	12 755	297	283	6,6	210	40	4,9	0,9
13. Mainwangen	"	615—656	"	80	Fichten m. Kiefern rc.	77,12	16 179	210	411	5,3	370	60	4,8	0,7
14. Menningen	"	580	"	90	Fichten u. Buchen	126,35	27 733	219	574	4,5	480	70	3,8	0,5
15. Meßkirch	"	640	"	100	Fichten m. Kiefern	437,62	152 640	348	2 648	6,0	2 890	350	6,6	0,8
16. Neidingen	J.K.	660—780	"	80	Buchen m. Ahorn u. Eschen	52,46	7 558	144	161	3,0	148	17	2,8	0,3
17. Nusplingen	"	660—750	"	80	"	100,70	12 515	124	279	2,8	235	45	2,3	0,4
18. Oberglashütte	"	840—900	"	80	Buchen m. Fichten	100,47	10 321	102	281	2,8	203	37	2,0	0,4
19. Rast	Mol.	648	"	80	Fichten m. Eichen u. Buchen	0,93	194	210	5	5,2	—	1	—	1,4
20. Rohrdorf	J.K.	720	"	70	Kiefern m. Buchen	9,79	800	81	29	3,0	18	1,5	1,3	0,2
21. Roth	Mol.	660	"	100	Fichten m. Kiefern	63,79	15 614	247	359	5,7	261	62	4,1	1,0
22. Sauldorf	"	630	"	100	"	241,75	72 287	300	1 293	5,3	1 261	113	5,2	0,4
23. Schwenningen	J.K.	900	"	80	Buchen m. Ahorn u. Eschen	223,61	27 690	123	684	3,1	483	87	2,2	0,4
24. Sentenhart	Mol.	630	"	100	Fichten	11,23	2 714	241	64	5,7	37	8	3,3	0,7
25. Stetten a. k. M.	J.K.	600—900	"	80	Buchen m. Eschen	590,77	68 185	115	1 570	2,6	1 200	300	2,0	0,5
26. Unterglashütte	"	600—780	"	80	Buchen m. Fichten	63,16	5 655	89	161	2,5	130	20	2,1	0,3
27. Walkershofen	Mol.	600	"	100	Fichten	49,88	20 192	404	357	7,2	351	39	7,0	0,8
28. Worndorf	J.K.	720	"	90	Buchen u. Fichten	114,96	19 345	168	479	4,1	307	123	2,7	1,0
Körperschaften.														
29. Kirche Menningen	J.K.	580	Hochw.	100	Fichten u. Buchen	33,76	10 755	318	178	5,3	180	20	5,3	0,6
30. " Schwandorf	"	720	"	80	"	8,03	580	72	24	3,0	18	2	2,2	0,3
31. Pfarrei Meßkirch	"	700	"	100	Buchen m. Fichten	31,06	7 006	225	119	3,8	132	33	4,2	1,0
32. " Sentenhart	Mol.	630	"	100	Fichten m. Kiefern	11,94	3 474	291	71	5,9	62	8	5,2	0,7
					Summe	3 948,94	721 455	183	15 498	3,9	13 153	2 133,5	3,3	0,5
			Hochw.	70		9,79	800	81	29	3,0	18	1,5	1,3	0,2
			"	80		2 359,15	305 968	131	7 332	3,1	5 685	1 053	2,4	0,5
			"	90		407,63	72 433	178	1 704	4,2	1 253	292	3,1	0,7
			"	100		1 172,37	342 254	292	6 433	5,5	6 197	787	5,3	0,7
						3 948,94	721 455	183	15 498	3,9	13 153	2 133,5	3,3	0,5

5. Forstbezirk Stockach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Airach	Mol.	540—570	Hochw.	100	Buchen u. Fichten . . .	46,81	11 457	245	250	5,3	229	30	4,9	0,7
2. Eigeltingen . . .	J.K.&Mol.	510	"	80	Buchen m. Eichen . . .	403,23	53 922	135	1 145	2,9	1 212	138	3,0	0,3
3. Espasingen . . .	Mol.	420	"	80	Fichten m. Buchen . .	67,38	12 809	188	275	4,1	216	46	3,2	0,7
4. Heudorf	"	690	"	80	Fichten	1,81	413	232	8	5,3	8	—	4,5	—
5. Hoppetenzell . . .	Mol.&J.K.	540	"	90	Buchen u. Kiefern . . .	55,63	11 753	210	208	3,8	189	24	3,5	0,5
6. Liptingen	J.K.	750	"	90	Buchen m. Fichten . . .	248,69	45 760	187	972	3,9	899	97	3,6	0,4
7. Ludwigshafen . .	Mol.	390—600	"	90	Buchen, Kiefern u. Fichten	111,72	24 532	210	480	4,3	323	77	2,9	0,7
8. Mühlingen . . .	J.K.	570	"	90	Fichten m. Buchen . . .	67,95	17 545	258	336	4,9	305	24	4,5	0,4
9. Nenzingen . . .	Mol.	510	"	90	Buchen m. Kiefern . .	92,96	18 264	196	328	3,5	357	33	3,8	0,2
10. Orsingen	"	510	"	90	Buchen m. Eichen . . .	257,18	53 017	206	1 011	3,9	739	131	2,9	0,5
11. Raithaslach . . .	"	630	"	100	Buchen u. Fichten . . .	133,37	29 103	217	612	4,5	542	57	4,1	0,4
12. Reuthe	J.K.	450	Mittw.	40	Buchen, Maßhold. u. Ahorn	7,77	390	50	19	2,5	—	—	—	—
13. Schwakenreuthe . .	Mol.	600	Hochw.	90	Fichten m. Weißtannen .	18,33	4 059	217	94	5,3	100	8	5,5	0,4
14. Stahringen . . .	"	480	Mittw.	30	Buchen, Eichen u. Eschen .	3,55	319	90	11	3,0	8	—	2,3	—
15. Stockach	"	450 – 600	Hochw.	100	Buchen u. Fichten . . .	165,80	35 776	216	758	4,6	631	139	3,8	0,8
16. Wahlwies	"	480	"	90	Fichten u. Buchen . . .	73,91	17 960	243	355	4,8	298	21	4,0	0,3
17. Zoznegg	"	600	"	100	Fichten m. Weißtannen .	70,11	25 021	360	416	5,9	346	59	4,9	0,8
Körperschaften.														
18. Kirche Eigeltingen .	Mol.	450	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	6,80	1 021	150	24	3,7	—	8	—	1,2
19. " Liptingen . .	J.K.	711	"	80	Fichten m. Kiefern . .	16,28	1 895	113	73	4,3	38	5	2,4	0,4
20. " Mahlspüren .	Mol.	630	"	80	Buchen m. Eichen . . .	6,49	740	113	22	3,3	15	1,4	2,3	0,2
21. " Stahringen .	"	480	"	80	"	3,44	418	120	11	3,4	4	1,3	1,2	0,37
22. Leprosenstift Stockach	"	480	"	90	Buchen m. Fichten . . .	4,34	774	178	18	4,2	13	1	3,1	0,3
23. Pfarrei Hindelwangen	"	525	"	90	"	20,05	3 845	195	73	3,7	67	11	3,4	0,5
24. " Winterspüren	"	510	"	80	"	1,75	333	187	5	3,7	5	—	3,5	—
25. Spital Ueberlingen .	"	540	"	100	"	294,77	71 277	240	1 134	3,8	1 350	132	5,7	0,4
					Summe	2 180,12	442 403	203	8 638	3,9	7 894	1 044	3,6	0,4
			Hochw.	80	. . . .	507,18	71 551	141	1 563	3,1	1 498	200	2,9	0,4
			"	90	. . . .	950,76	197 509	208	3 875	4,0	3 290	427	3,4	0,4
			"	100	. . . .	710,86	172 634	243	3 170	4,4	3 098	417	4,3	0,6
						2 168,80	441 694	204	8 608	3,9	7 886	1 044	3,6	0,5
			Mittw.	30	. . . .	3,55	319	90	11	3,0	8	—	2,3	—
			"	40	. . . .	7,77	390	50	19	2,5	—	—	—	—
						11,32	709	62	30	2,7	8	—	0,7	—

6. Forstbezirk Constanz.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Allensbach . . .	Mol.	400—430	Hochw.	80	Buchen m. Fichten . . .	181,55	28 433	156	550	3,0	530	70	2,9	0,4
2. Bodman	"	550	"	80	"	246,56	42 107	170	819	3,3	700	100	2,8	0,4
3. Dettingen	"	485	"	80	Buchen u. Fichten . . .	143,93	21 082	146	522	3,6	406,5	73,5	2,8	0,5
4. Dingelsdorf . . .	"	400	"	80	"	81,41	11 184	137	313	3,8	269	31	3,3	0,4
5. Güttingen	"	480	"	80	"	109,67	15 569	140	351	3,2	293	67	2,7	0,6
6. Hegne	"	400	"	80	Buchen m. Fichten . .	36,48	5 142	141	123	3,3	77	23	2,1	0,6
7. Kaltbronn . . .	"	435	"	80	"	17,44	2 456	141	60	3,4	48,6	10,4	2,8	0,6
8. Langenrain . . .	"	520	"	80	Buchen u. Fichten . . .	15,76	3 164	201	54	3,4	51,5	8,5	3,3	0,5
9. Liggeringen . . .	"	565	"	80	Buchen, Fichten u. Kiefern	186,83	26 465	141	660	3,5	556,6	83,4	3,0	0,4
10. Litzelstetten . . .	"	465	"	80	Buchen u. Fichten . . .	12,09	2 333	192	46	3,8	41,3	4,7	3,4	0,4
11. Markelfingen . .	"	437	"	80	Buchen m. Fichten . . .	204,33	30 218	148	733	3,6	579,2	70,8	2,8	0,3
12. Reichenau	"	470	"	80	Buchen u. Kiefern . . .	446,26	54 999	123	1 386	3,1	923,9	76,1	2,1	0,2
13. Wollmatingen . . .	"	460	"	80	Buchen m. Fichten . . .	406,92	59 598	146	1 326	3,2	1 046	154	2,6	0,4
Körperschaften.														
14. Kirche Dettingen .	Mol.	475	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen . . .	6,95	1 736	250	31	4,5	—	4	—	0,6
15. Kreis-Waisen-Anstalt Hegne	"	450	"	80	Buchen u. Kiefern . . .	13,65	1 472	108	49	3,6	—	16	—	1,1
16. Pfarrei Langenrain .	"	580	"	90	Buchen m. Fichten . . .	10,46	2 706	259	41	3,9	46,5	9,5	4,4	0,9
17. Spital Constanz . .	"	400—450	"	80	Buchen m. Kiefern . . .	96,68	19 186	198	387	4,0	292	58	3,0	0,6
					Summe	2 216,97	327 850	148	7 451	3,3	5 861	859,9	2,6	0,4
			Hochw.	80	. . . .	2 206,51	325 144	147	7 410	3,3	5 815	850,4	2,6	0,4
			"	90	. . . .	10,46	2 706	259	41	3,9	46,5	9,5	4,4	0,9
						2 216,97	327 850	148	7 451	3,3	5 861	859,9	2,6	0,4

7. Forstbezirk Radolfzell.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Arlen	Mol.	450	Hochw.	110	Fichten m. Kiefern . .	22,45	5 949	265	97	4,4	139	1	6,2	0,04
"	"	450	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	22,80	2 866	126	100	4,4	114	—	5,0	—
2. Bankholzen . . .	"	570	Hochw.	100	Buchen u. Nadelholz . .	140,58	32 188	229	608	4,3	590	90	4,2	0,6
3. Bettnang	"	470	"	90	Buchen m. Fichten . . .	26,15	4 847	185	120	4,6	65	22	2,5	0,8
4. Beuern	"	450	"	90	Fichten m. Kiefern . .	15,66	3 681	235	79	5,0	63	6	4,1	0,4
5. Bielhingen . . .	"	480	"	80	Buchen u. Hainbuchen .	41,13	8 362	203	154	3,7	148,5	14	3,6	0,3
6. Bohlingen	"	540	"	90	Buchen u. Fichten . . .	131,92	26 153	198	557	4,2	450	90	3,4	0,7
7. Böhringen	"	420	"	90	Fichten u. Kiefern . . .	113,53	17 607	157	386	3,4	329	70	3,0	0,5
"	"	420	Mittw.	30	Eschen, Eichen u. Hainbuch.	14,13	1 839	128	81	5,7	57	—	4,0	—
8. Büsingen	"	450	Hochw.	90	Buchen u. Hainbuchen .	111,87	16 699	149	392	3,5	292	68	2,6	0,6
"	"	450	Niedw.	20	Eichen	2,81	400	143	14	5,0	40	—	14,3	—
9. Friedingen . . .	"	420	Hochw.	90	Fichten m. Kiefern . .	66,25	16 943	255	329	4,9	329	49	4,9	0,8
10. Gaienhofen . . .	"	450	"	70	Kiefern u. Buchen . . .	2,68	591	220	14	5,1	16,5	2,5	6,2	0,9
11. Gailingen	"	540	"	90	Buchen m. Eichen . . .	198,87	28 302	142	707	3,5	541	99	2,7	0,5
12. Gottmadingen . . .	"	450	"	80	Fichten u. Kiefern . . .	22,74	3 939	172	94	4,2	76	11	3,3	0,5
"	"	450	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	19,36	1 342	68	76	3,9	24	—	1,2	—
13. Hemmenhofen . . .	"	390—570	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	56,44	14 154	243	270	4,7	230	55	4,0	0,9
14. Markbach	"	480	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	12,74	1 584	124	53	4,1	64	—	5,0	—
15. Oehningen . . .	"	540	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	126,89	23 106	182	513	4,0	470	70	3,7	0,5
16. Radolfzell	"	400—500	"	90	Buchen u. Eichen . . .	661,82	133 741	202	2 564	3,9	2 200	300	3,3	0,4
17. Randegg	"	510	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen .	24,26	3 279	135	111	4,6	137	0,5	5,7	—
18. Rielasingen . . .	"	450—600	Hochw.	90	Buchen u. Fichten . . .	11,53	2 035	176	39	3,4	42	4	3,6	0,4
"	"	450—600	Mittw.	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	16,34	1 964	120	71	4,3	66	—	4,0	—
19. Schienen	"	560—660	Hochw.	90	Buchen u. Fichten . . .	47,69	8 462	177	213	4,5	192	23	4,0	0,5
20. Singen	"	450	"	70	Fichten u. Kiefern . . .	19,90	3 438	173	80	4,0	61	0,2	3,0	0,01
"	"	450	Mittw.	25	Fichten m. Eichen . . .	6,50	784	121	25	3,9	36	—	5,5	—
21. Steißlingen . . .	"	480	Hochw.	90	Fichten m. Buchen . . .	146,93	31 188	212	782	5,3	563	67	3,8	0,5
22. Ueberlingen a. R. .	"	375	"	90	Fichten u. Kiefern . . .	45,31	7 044	157	189	4,1	151	54	3,4	1,1
"	"	375	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	114,31	11 475	100	462	4,1	459	—	4,0	—
23. Wangen	"	435—630	Hochw.	90	Buchen u. Nadelholz . .	154,73	28 074	181	645	4,2	551	49	3,6	0,3
24. Worblingen . . .	"	450	"	90	Fichten m. Kiefern . .	1,93	283	142	113	6,0	—	4	—	2,1
Körperschaften.														
25. Kaplanei Bohlingen .	Mol.	540	Hochw.	70	Buchen m. Fichten u. Eichen	2,15	270	126	9	4,0	3	1	1,4	0,5
26. " Steißlingen	"	540	"	90	Buchen m. Kiefern . . .	6,13	1 108	181	22	3,5	17	3	2,8	0,4
27. Kirche Bielhingen .	"	450	"	80	Buchen u. Hainbuchen .	1,10	256	233	4	3,6	—	1,6	—	1,5
28. " Gailingen .	"	450	"	90	Buchen m. Fichten . . .	2,45	147	60	10	4,0	2	—	0,8	—
29. " Ueberlingen a. R.	"	390	"	90	Kiefern u. Fichten . . .	19,86	2 716	137	86	4,4	56	7	2,8	0,4
30. Pfarrei Böhringen .	"	390	"	90	"	13,85	2 971	214	72	5,2	47	8	3,4	0,6
31. " Gailingen .	"	540	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	3,68	461	125	13	3,6	14	—	3,8	—
32. Spital Radolfzell .	"	480	Hochw.	100	"	92,28	22 783	247	362	3,9	310	67	3,4	0,7
33. Stiftung Randegg .	"	420	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	0,55	63	114	3	4,5	1,5	—	2,7	—
					Summe	2 542,30	473 094	186	10 519	4,1	8 946	1 237	3,5	0,5

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
			Hochw.	70	. . . .	24,73	4 299	174	103	4,2	81	4	3,2	0,1
			„	80	. . . .	191,86	35 663	186	765	4,0	694	97	3,6	0,5
			„	90	. . . .	1 832,92	346 155	189	7 575	4,1	6 120	978	3,3	0,5
			„	100	. . . .	232,86	54 971	236	970	4,2	900	157	3,9	0,7
			„	110	. . . .	22,45	5 949	265	97	4,4	139	1	6,2	0,04
						2 304,82	447 037	194	9 510	4,1	7 934	1 237	3,4	0,5
			Mittw.	25	. . . .	6,50	784	121	25	3,9	36	—	5,5	—
			„	30	. . . .	228,17	24 873	109	970	4,2	936	0,5	4,1	—
						234,67	25 657	109	995	4,2	972	0,5	4,1	—
			Niedw.	20	. . . .	2,81	400	143	14	5,0	40	—	14,3	—

8. Forstbezirk Engen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Aach	J.K.	540	Hochw.	80	Buchen u. Kiefern . . .	323,95	49 610	153	1 092	3,4	930	70	2,9	0,2
2. Anselfingen . . .	Ba. & J.K.	540—660	„	80	Buchen m. Fichten . . .	63,38	12 540	198	237	3,7	257	13	4,0	0,2
3. Beuren	Mol.	540—570	„	90	Fichten m. Eichen . . .	48,87	3 585	73	257	5,3	220	40	4,5	0,8
4. Biesendorf . . .	J.K.	630—720	„	80	Buchen u. Eichen . . .	23,96	2 626	110	84	3,5	62	13	2,6	0,5
5. Binningen . . .	Mol. & Ba.	420—510	„	80	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	12,35	2 165	175	44	3,6	41	2,0	3,3	0,2
6. Bittelbrunn . . .	J.K.	640	„	80	Buchen u. Kiefern . . .	3,62	362	100	16	4,5	—	4,0	—	1,1
7. Blumenfeld . . .	„	600	„	70	Kiefern m. Fichten . . .	0,15	27	180	0,6	4,0	—	—	—	—
8. Büßlingen	„	540	„	80	Kiefern	41,03	4 482	109	124	3,0	24,3	6,5	0,6	0,2
„	„	540	Mittw.	35	Eichen u. Buchen . . .	132,62	18 452	139	456	3,4	482	—	3,6	—
9. Duchtlingen . . .	Klg.	510—600	Hochw.	90	Buchen u. Eichen . . .	37,00	6 810	184	135	3,7	92	38	2,5	1,0
10. Ebringen	Mol.	525	„	70	Buchen m. Eichen . . .	57,99	9 185	158	204	3,5	170	50	2,9	0,9
11. Eckartsbrunn . .	J.K.	540	„	80	„	43,23	6 385	148	150	3,5	125	15	2,9	0,3
12. Ehingen	„	500	„	80	Buchen u. Kiefern . . .	163,08	34 933	214	609	3,7	672	56,7	4,1	0,3
13. Emmingen ab Egg .	„	675	„	80	Buchen, Kiefern u. Fichten	258,23	43 610	169	818	3,2	802	62	3,1	0,2
14. Engen	„	500—650	„	80	Buchen u. Kiefern m. Ficht.	348,35	65 744	188	1 246	3,6	1 230	120	3,5	0,3
15. Hattingen	„	720	„	80	Buchen u. Fichten . . .	139,95	22 116	158	493	3,5	456	29,7	3,3	0,2
16. Hilzingen	Dl.	540	Niedw.	20	Eichen	5,08	313	61	16	3,1	27	—	5,3	—
17. Honstetten	J.K.	690	Hochw.	90	Buchen m. Kiefern u. Ficht.	254,07	54 670	215	982	3,8	800	80	3,1	0,3
18. Mühlhausen . . .	J.K. & Ba.	480—630	„	80	Buchen u. Kiefern . . .	54,57	9 370	172	192	3,5	192	25	3,5	0,5
19. Neuhausen . . .	J.K.	490—600	„	90	„	51,84	10 672	206	173	3,3	187,7	12,3	3,6	0,2
20. Riedheim	Mol.	615	„	80	Fichten	2,26	508	225	14	6,0	—	3,2	—	1,4
„	„	615	Mittw.	30	Hainbuchen, Buchen u. Eich.	50,87	5 189	102	220	4,3	216	—	4,2	—
21. Schlatt a. R. . . .	„	500	Hochw.	80	Kiefern, Buchen u. Eichen	3,89	616	158	13	3,3	2,7	1,3	0,7	0,4
„	„	500	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	4,83	556	115	14	3,0	27	—	5,6	—
22. Schlatt u. Kr. . .	Dl.	420	„	20	Eschen m. Erlen u. Hainbuch.	9,12	980	107	41	4,4	36	—	3,9	—
23. Thengen, Gesammtg.	J.K.	540—780	Hochw.	90	Fichten m. Lärchen . .	274,81	72 655	264	1 585	5,7	1 339	244	4,8	0,9
„	„	540—780	Mittw.	20	Eichen, Buchen u. Kiefern	6,78	235	35	17	2,5	—	—	—	—
24. Thengenstadt . . .	„	480—600	Hochw.	80	Fichten u. Kiefern . . .	15,33	2 280	149	52	3,4	45	5	2,9	0,3
25. Watterdingen . . .	„	570—840	„	80	Buchen u. Fichten . . .	193,11	37 235	193	870	4,5	725	165	3,8	0,8
26. Weiterdingen . . .	Ba.	465—735	„	90	Fichten m. Buchen . . .	35,12	8 848	252	164	4,7	150	15	0,3	0,4
27. Welschingen . . .	Dl. & Mol.	530	„	80	Buchen u. Fichten . . .	166,53	24 585	148	616	3,7	509	51	3,1	0,3
28. Wiechs	J.K.	720	„	80	Buchen u. Hainbuchen .	19,23	2 179	113	56	2,9	60	6	3,1	0,3
„	„	720	Mittw.	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	21,60	1 706	79	60	2,8	47,5	—	2,2	—
29. Zimmerholz . . .	„	640—795	Hochw.	90	Fichten u. Buchen . . .	66,66	12 305	184	316	4,7	173	67	2,6	1,0
Körperschaften.														
30. Kaplanei Aach . .	Dl.	480	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen . . .	12,94	2 741	212	55	4,3	45	5	3,5	0,4
31. „ Watterdingen	J.K.	630	„	70	Buchen, Fichten, Eich. u. Esch.	1,01	160	159	4,5	4,5	4,5	0,5	4,5	0,5
32. Kirche Bargen . .	„	630	„	70	Kiefern u. Fichten . . .	1,15	75	65	5,3	2,5	1	0,2	0,5	0,1
33. „ Ehingen . .	Dl.	510	„	80	Kiefern	19,78	4 266	215	79	4,0	73	2,2	3,7	0,1
34. „ Emmingen ab Egg . .	J.K.	720	„	80	Buchen u. Kiefern . . .	24,46	2 605	107	55	2,2	45	4	1,8	0,2
35. „ Engen . .	„	420—480	„	80	Buchen u. Ficht. m. Kiefern	11,33	2 232	197	52	4,6	29	11	2,6	1,0
36. „ Hattingen . .	„	630	„	80	Buchen u. Fichten . . .	12,39	1 045	84	21	1,7	1,9	—	1,5	—
37. „ Neuhausen .	„	550	„	70	Buchen m. Eichen . . .	1,06	205	193	4,2	4,0	5,5	—	5,2	—
38. „ Norgenwies .	„	600	„	90	Buchen m. Kiefern u. Ficht.	22,42	4 635	207	110	4,9	90	20	4,0	0,9
39. „ Wiechs . .	„	720	„	80	Kiefern u. Buchen . . .	53,73	7 892	147	195	3,6	178	11	3,3	0,2
40. „ Zimmerholz .	„	630—750	„	80	Buchen u. Kiefern m. Ficht.	28,01	4 080	146	108	3,9	68	12	2,4	0,4
41. Pfarrei Ehingen . .	Dl.	510	„	80	Eichen, Kiefern u. Buchen	26,15	4 493	172	89	3,4	91	3,2	3,5	0,1
					Uebertrag	3 147,89	561 963	—	12 145	—	10 732	1 264	—	—

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
					Uebertrag	3 147,89	561 963	—	12 145	—	10 732	1 264	—	—
42. Pfarrei Emmingen ab Egg . .	J.K.	705	Hochw.	80	Buchen	5,59	483	86	15	2,6	4,9	4,1	0,9	0,7
43. „ Thengen . .	„	600—810	„	80	Weißtannen u. Buchen .	2,39	785	328	11	4,8	14	1	5,9	0,4
44. „ Volkertshausen	Mol.	480	„	80	Fichten m. Hainbuchen .	20,01	4 485	224	90	4,5	80	4	4,0	0,2
45. „ Welschingen .	Dl.	500	„	80	Buchen m. Fichten . .	1,23	200	163	5	4,0	5,5	—	4,5	—
46. Spital Engen . . .	J.K.	550—600	„	90	Buchen u. Kiefern . . .	6,14	1 434	233	27	4,4	26	2	4,2	0,3
					Summe	3 183,25	569 350	179	12 293	3,8	10 862	1 275	3,4	0,4
			Hochw.	70	. . . .	61,36	9 652	156	220	3,5	181	51	2,9	0,8
			„	80	. . . .	2 094,06	356 653	170	7 499	3,6	6 770	706	3,2	0,3
			„	90	. . . .	796,93	175 614	220	3 750	4,7	3 075	518	3,9	0,7
						2 952,35	541 919	183	11 469	3,9	10 026	1 275	3,4	0,4
			Mittw.	20	. . . .	15,90	1 215	76	58	3,6	36	—	2,3	—
			„	30	. . . .	77,30	7 451	96	294	3,8	291	—	3,8	—
			„	35	. . . .	132,62	18 452	139	456	3,4	482	—	3,6	—
						225,82	27 118	120	808	3,6	809	—	3,6	—
			Niedw.	20	. . . .	5,08	313	61	16	3,1	27	—	5,3	—

II. Die Donau-Gegend.

9. Forstbezirk Geisingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aulfingen	J.K.	780	Hochw.	90	Buchen, Fichten u. Kiefern	209,11	36 360	174	821	3,9	681	139	3,2	0,7
2. Eßlingen	"	810	"	100	Buchen u. Fichten . . .	208,40	40 832	196	837	4,0	729	162	3,5	0,8
3. Geisingen	"	800	"	100	Buchen m. Fichten . .	660,61	130 035	197	2 644	4,0	2 334	366	3,5	0,6
4. Gutmadingen . . .	"	830	"	90	"	267,29	44 315	166	958	3,6	801	149	3,0	0,5
5. Hintschingen . . .	"	720	"	90	"	56,18	8 750	156	231	4,1	186	24	3,3	0,4
6. Immendingen . .	"	690	"	100	Buchen u. Fichten . . .	395,22	74 461	188	1 657	4,2	1 215	297	3,1	0,7
7. Ippingen	"	870	"	100	Buchen m. Fichten . .	329,75	61 300	184	1 245	3,8	1 130	220	3,4	0,6
8. Kirchen und Hausen .	"	750	"	90	"	398,67	70 525	177	1 557	3,9	1 178	222	2,9	0,6
9. Mauenheim . . .	"	720	"	80	Fichten m. Buchen . . .	24,37	4 345	178	109	4,5	32	22	1,3	0,9
10. Möhringen . . .	"	750	"	100	Buchen u. Fichten . . .	787,00	168 024	213	3 657	4,6	3 132	648	4,0	0,8
11. Oefingen	"	765	"	100	Fichten u. Buchen . . .	217,55	49 855	229	979	4,5	834	166	3,8	0,8
12. Stetten	"	780	"	90	Buchen m. Fichten . . .	30,75	5 850	190	145	4,7	94	26	3,0	0,9
13. Sunthausen . . .	"	810	"	120	Fichten u. Tannen . . .	61,49	16 535	269	379	6,1	243	77	4,0	1,2
14. Unterbaldingen . .	"	840	"	80	Buchen m. Fichten . . .	129,88	22 015	169	537	4,1	477	73	3,7	0,5
15. Zimmern	"	780	"	90	Buchen m. Kiefern . . .	184,54	31 340	169	699	3,8	558	122	3,0	0,7
Körperschaften.														
16. Kirche Möhringen .	J.K.	735	Hochw.	100	Fichten u. Buchen . . .	28,97	4 058	140	129	4,4	18,9	21,6	0,6	0,7
17. Pfarrei Möhringen .	"	720	"	100	Fichten	2,03	294	144	10	4,9	5,4	1,3	2,7	0,6
18. Pfarr- u. St. Nikolausstift in Geisingen .	"	720	"	100	Fichten u. Kiefern . . .	6,51	340	52	16	2,5	15	—	2,3	—
19. Stift Immendingen .	"	720	"	100	Buchen u. Fichten . . .	26,68	3 848	144	92	3,4	51,3	18,9	1,9	0,7
20. " Mauenheim .	"	660	"	80	Kiefern u. Fichten . . .	6,43	580	90	29	4,5	8	1	1,3	0,2
					Summe	4 031,43	773 662	192	16 731	4,1	13 722	2 756	3,4	0,6
			Hochw.	80	. . . .	160,68	26 940	168	675	4,2	517	96	3,2	0,6
			"	90	. . . .	1 146,54	197 140	172	4 411	3,8	3 498	682	3,0	0,6
			"	100	. . . .	2 662,72	533 047	200	11 266	4,2	9 464	1 901	3,5	0,7
			"	120	. . . .	61,49	16 535	269	379	6,1	243	77	4,0	1,2
						4 031,43	773 662	192	16 731	4,1	13 722	2 756	3,4	0,6

10. Forstbezirk Blumberg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Achdorf	Li. & M.K.	810	Mittw.	30	Eschen m. Buchen	23,36	1 353	57	81	3,5	68	—	2,9	—
2. Aselfingen	Li.	645	Hochw.	100	Fichten m. Weißtannen	11,04	1 965	178	55	5,0	40	—	3,7	—
3. Blumberg	J.K.	780	"	100	Buchen u. Fichten	409,59	102 678	251	2 062	5,0	1 701	405	4,1	1,0
4. Blumegg	Li. & J.K.	570	"	90	Eichen u. Kiefern	140,01	17 935	128	518	3,6	369	40	2,6	0,3
"	"	570	Mittw.	25	Ahorn, Eschen, Buch. u. Eich.	17,82	1 250	70	72	4,0	61	—	3,4	—
5. Epfenhofen	J.K.	780	Hochw.	100	Buchen, Fichten u. Kiefern	149,84	20 870	139	595	4,0	417	43	2,8	0,3
6. Eschach	Li. & J.K.	750	"	100	Fichten m. Buchen	70,18	13 757	196	279	4,0	177	72	2,5	1,0
7. Fützen	J.K.	700	"	100	Buchen, Ficht. u. Weißtann.	322,06	54 965	171	1 348	4,1	1 003	141	3,0	0,4
"	"	700	Mittw.	30	Buchen, Ahorn u. Eschen	195,24	11 490	59	634	3,2	503	3	2,5	—
8. Fürstenberg	"	880	Hochw.	90	Buchen	259,74	45 045	173	957	3,7	800	150	3,1	0,6
9. Grimmelshofen	J.K. & Kp.	550	"	100	Fichten, Kiefern, Buchen u. Weißtannen	138,71	25 455	183	609	4,4	555	45	4,0	0,3
"	"	550	Mittw.	30	Eschen, Ahorn u. Buchen	21,35	1 365	64	70	3,2	—	—	—	—
10. Hondingen	J.K.	840	Hochw.	100	Buchen	275,26	40 449	147	973	3,5	621	243	2,3	0,9
11. Kommingen	Mol. & J.K.	820	"	90	Fichten m. Weißtannen	16,82	4 471	266	97	5,8	85	10	5,0	0,6
12. Leipferdingen	J.K.	720	"	100	Buchen m. Fichten	459,71	100 365	218	2 032	4,4	1 680	441	3,6	1,0
13. Mundelfingen	Li.	750	"	100	Fichten mit Weißtannen	332,71	106 277	319	1 808	5,4	1 375	325	4,1	1,0
14. Neidingen	J.K.	840	"	100	Buchen	329,75	55 739	169	1 249	3,8	1 066	202,5	3,2	0,6
15. Nordhalden	"	810	"	80	Fichten m. Buchen u. Kiefern	12,84	2 848	222	73	5,6	55	15	4,3	1,2
16. Opferdingen	Li.	730	"	100	Fichten m. Weißtannen	48,03	15 524	325	263	5,5	245	29	5,1	0,6
17. Riedböhringen	M.K. & J.K.	830	"	100	Buchen u. Fichten	320,61	76 401	238	1 581	4,9	1 159	321	3,6	1,0
18. Riedöschingen	J.K.	720	"	100	"	313,03	65 846	210	1 452	4,6	1 154	225	3,7	0,7
19. Thalheim	Mol.	810	"	90	Fichten m. Weißtannen	35,73	9 180	257	220	6,1	163	36	4,6	1,0
20. Uttenhofen	J.K.	750	"	60	Kiefern m. Fichten	2,17	177	82	6	2,8	3	—	1,4	—
Körperschaften.														
21. Pfarrei Kommingen	J.K.	780	Hochw.	80	Fichten	0,25	10	40	1,5	6,0	—	—	—	—
22. Stift Leipferdingen	"	750	"	80	Fichten m. Kiefern	9,08	306	34	41	4,5	—	—	—	—
					Summe	3 914,93	775 721	198	17 076	4,3	13 300	2 746	3,4	0,7
			Hochw.	60	. . . .	2,17	177	82	6	2,8	3	—	1,4	—
			"	80	. . . .	22,17	3 164	143	115	5,2	55	15	2,5	0,7
			"	90	. . . .	452,30	76 631	169	1 792	3,9	1 417	236	3,1	0,5
			"	100	. . . .	3 180,52	680 291	214	14 306	4,5	11 193	2 492	3,5	0,8
						3 657,16	760 263	208	16 219	4,4	12 668	2 743	3,4	0,7
			Mittw.	25	. . . .	17,82	1 250	70	72	4,0	61	—	3,4	—
			"	30	. . . .	239,95	14 208	59	785	3,3	571	3	2,4	0,1
						257,77	15 458	60	857	3,3	632	3	2,4	0,1

11. Forstbezirk Donaueschingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aasen	Li., Kp., Ba. & T.Sch.	740	Hochw.	100	Fichten m. Kiefern . .	178,02	38 030	213	972	5,5	429	121	2,5	0,6
2. Allmendshofen . .	B.S.	840—900	"	100	Fichten u. Weißtannen .	173,06	44 650	258	726	4,2	726	84	4,2	0,4
3. Aufen	M.K.	732	"	100	"	54,87	13 570	247	305	5,5	208	62	3,8	1,1
4. Behla	Kp., M.K. & Li.	720—780	"	100	Fichten u. Tannen . . .	57,46	14 660	255	302	5,3	274	26	4,8	0,4
5. Bräunlingen . . .	B.S.	726—1017	"	100	Fichten m. Tann. u. Kiefern	1 417,65	379 458	268	5 891	4,2	6 367	651	4,5	0,4
6. Bubenbach . . .	B.S. & Gr.	900—1050	"	100	Fichten u. Tannen . . .	195,10	37 314	192	718	3,7	429	84	2,2	0,4
7. Dittishausen . . .	M.K.	780	"	100	Fichten m. Tann. u. Kiefern	99,59	28 475	285	437	4,3	502	38	5,0	0,4
8. Döggingen . . .	"	780	"	100	Fichten m. Kiefern . .	158,40	35 175	222	863	5,4	624	96	3,9	0,6
9. Donaueschingen . .	M.K. & B.S.	750	"	100	Fichten m. Tann. u. Kiefern	556,45	134 662	240	2 495	4,4	2 138	292	3,8	0,5
10. Hausen v. W. . .	Li. & Kp.	630—690	"	100	Fichten m. Tannen . .	83,50	30 345	363	537	6,4	557	43	6,7	0,5
11. Heidenhofen . . .	Li.	705	"	80	Fichten	24,14	3 475	144	154	6,4	87	17	3,6	0,7
12. Hubertshofen . . .	B.S.	810—900	"	100	Fichten u. Tannen . . .	197,00	39 993	203	705	3,6	626	49	3,1	0,2
13. Hüfingen	M.K., Li. & Kp.	660—900	"	100	Fichten m. Kiefern u. Tann.	435,48	104 830	241	2 182	5,0	1 940	220	4,4	0,5
14. Oberbränd . . .	B.S. & Gr.	870—1050	"	100	Fichten u. Kiefern m. Tann.	160,24	16 500	105	378	2,3	46	22	0,3	0,1
15. Pfohren	M.K.	690	"	100	Fichten m. Tannen . .	1,46	315	215	7	4,8	1	2	0,7	1,4
16. Sumpfohren . . .	J.K.	660	"	80	Fichten	1,72	310	180	12	7,0	—	2,5	—	1,4
17. Unadingen . . .	M.K.	660	"	100	"	298,72	85 420	286	1 525	5,1	1 492	158	4,9	0,5
18. Unterbränd . . .	B.S.	900	"	100	Fichten u. Tannen . .	102,35	19 834	195	451	4,3	324	54	3,1	0,4
19. Wolterdingen . . .	B.S. & Gr.	690	"	100	Fichten m. Kiefern . .	387,22	10 538	270	1 631	4,2	1 741	38	4,5	0,1
Körperschaften.														
20. Kirche Donaueschingen	M.K.	720	Hochw.	100	Fichten u. Tannen . . .	1,90	665	350	13	6,8	—	5	—	2,6
21. Pfarrei Wolterdingen	B.S.	690	"	100	Fichten m. Tann. u. Kiefern	4,58	1 334	293	24	5,2	22	—	4,8	—
22. Stift Sumpfohren .	M.K.	780	"	100	Fichten m. Tannen . .	8,07	1 615	200	64	8,0	3	7	0,4	0,9
					Summe	4 596,98	1 041 168	226	20 392	4,4	18 536	2 071,5	4,0	0,4
			Hochw.	80	. . . .	25,86	3 785	146	166	6,4	87	19,5	3,4	0,8
			"	100	. . . .	4 571,12	1 037 383	227	20 226	4,4	18 449	2 052	4,0	0,4
						4 596,98	1 041 168	226	20 392	4,4	18 536	2 071,5	4,0	0,4

12. Forstbezirk Villingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar (Fest-Meter)	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen (Fest-Meter)	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar (Fest-Meter)	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Haupt-Nutzung (Fest-Meter)	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Zwischen-Nutzung (Fest-Meter)	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Hpt.-Nutzung (Fest-Meter)	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Zw.-Nutzung (Fest-Meter)
Gemeinden.														
1. Dauchingen . . .	M.K.	690	Hochw.	120	Fichten u. Tannen . .	116,94	22 741	194	619	5,3	378,5	51,5	3,2	0,4
2. Dürrheim	T.Sch. & Kp.	660	"	100	Fichten m. Tannen . .	117,86	17 785	150	659	5,5	84	89	0,7	0,7
3. Grüningen . . .	M.K.	720	"	100	Fichten u. Tann. m. Kiefern	95,99	22 588	233	518	5,4	286	132	2,9	1,3
4. Hochemmingen . .	"	750	"	120	"	56,36	14 225	252	347	6,1	172	58	3,0	1,0
5. Kappel	"	690—750	"	100	Fichten m. Kiefern u. Tann.	82,43	11 603	143	346	4,2	216	51	2,6	0,6
6. Kirchdorf	B.S.	660	"	120	Fichten u. Tann. m. Kiefern	9,33	1 795	192	58	6,2	1	10	0,1	1,1
7. Klengen	M.K.	660	"	100	Fichten u. Tannen . .	48,31	7 158	148	248	5,2	86	22	1,8	0,4
8. Marbach	"	720	"	120	Fichten u. Kiefern m. Tann.	62,86	16 520	263	263	4,2	231,5	48,5	3,7	0,8
9. Mönchweiler . . .	B.S.	801	"	100	"	312,57	65 173	210	1 285	4,0	1 509	108	4,8	0,3
10. Neuhausen . . .	"	760	"	120	"	132,85	28 301	213	666	5,0	435	65	3,3	0,5
11. Niedereschach . . .	M.K.	675	"	120	Fichten u. Tann. m. Kiefern	202,69	47 808	235	1 009	4,9	755	114	3,7	0,6
12. Obereschach . . .	M.K. & B.S.	735	"	120	Fichten, Tannen u. Kiefern	166,47	48 211	289	805	4,8	701	99	4,2	0,6
13. Pfaffenweiler . . .	B.S.	690	"	100	Fichten u. Tann. m. Kiefern	189,03	54 556	288	805	4,3	883	62	4,6	0,3
14. Rietheim	"	700	"	120	Fichten m. Tann. u. Kiefern	73,95	17 176	232	427	5,8	204	46	2,7	0,6
15. Tannheim	"	810	"	100	"	446,13	133 609	300	2 206	4,9	2 114	378	4,7	0,8
16. Ueberauchen . . .	M.K. & B.S.	730	"	120	Tannen u. Ficht. m. Kiefern	118,39	46 257	390	678	5,7	626	74	5,3	0,6
17. Vöhrenbach . . .	B.S. & Gr.	660—900	"	120	Fichten u. Tann. m. Kiefern	1 025,27	241 701	232	4 393	4,3	3 663	656	3,6	0,6
18. Weilersbach . . .	M.K.	760	"	120	Tannen m. Ficht. u. Kiefern	88,36	24 657	279	484	5,5	381	69	4,3	0,8
Körperschaften.														
19. Kirche Schönenbach .	Gr.	950	Hochw.	120	Fichten m. Tannen . .	5,09	1 220	240	33	6,5	2	10	0,4	2,0
20. Pfarrei Dürrheim .	Kp.	690	"	80	Tannen m. Fichten . .	1,48	275	187	8	5,6	11	—	7,3	—
21. " Fischbach . .	B.S.	675	"	100	Fichten m. Tann. u. Kiefern	19,06	5 546	292	86	4,5	84	5	4,3	0,4
22. " Hochemmingen	M.K.	700	"	100	Tannen u. Fichten . . .	3,70	1 142	309	24	6,5	9	4	2,4	1,1
23. " Schönenbach .	Gr.	800	"	120	Fichten m. Kiefern u. Tann.	35,56	8 130	228	176	4,9	129	26	3,6	0,7
24. " Weiler . .	B.S.	750	"	100	Fichten m. Kiefern . . .	3,21	289	90	16	5,2	16	—	5,0	—
					Summe	3 413,89	838 466	245	16 159	4,7	12 977	2 178	3,8	0,6
			Hochw.	80	. . . .	1,48	275	185	8	5,4	11	—	7,4	—
			"	100	. . . .	1 318,29	319 449	242	6 193	4,7	5 287	851	4,0	0,6
			"	120	. . . .	2 094,12	518 742	248	9 958	4,7	7 679	1 327	3,6	0,6
						3 413,89	838 466	245	16 159	4,7	12 977	2 178	3,8	0,6

13. Forstbezirk Villingen, Stadt.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1. Gemeinde Villingen .	Gr.	720—960	Hochw.	100	Fichten u. Tann. m. Kiefern	3 307,59	849 123	255	14 866	4,5	15 757	2 522	4,7	0,8
2. Spital „	M.K.	741	„	80	Fichten m. Eichen u. Tannen	36,54	6 426	175	211	5,8	86	54	2,4	1,4
					Summe	3 344,13	855 549	255	15 077	4,5	15 843	2 576	4,7	0,8

III. Der Schwarzwald.

14. Forstbezirk Neustadt.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Altglashütte	Gr.	1000	Hochw.	120	Fichten	116,08	26 719	230	501	4,3	402	88	3,5	0,8
2. Bachheim	M.K. & Kp.	690	"	120	Fichten m. Kiefern	122,72	38 077	310	612	4,9	496	64	4,0	0,5
"	"	690	Niedw.	20	Eichen m. Buchen ꝛc.	23,95	1 496	62	89	3,7	139	—	5,8	—
3. Bärenthal	Gr.	960	Hochw.	120	Fichten m. Tannen	41,67	9 980	239	160	3,8	140	33	3,3	0,8
4. Falkau	Gn. & Gr.	960	"	120	Fichten	5,07	466	92	145	2,8	29	7	5,7	0,1
5. Göschweiler	Gr., Kp., M.K. & Li.	750	"	120	Fichten m. Kiefern	258,40	70 627	273	1 079	4,2	924,5	55,5	3,6	0,2
6. Kappel	Gr.	900	"	120	"	243,23	52 247	215	1 000	4,1	813	87	3,3	0,4
7. Löffingen	B.S. & M.K.	780	"	120	Fichten m. Kiefern u. Tann.	916,65	265 802	292	4 026	4,4	3 642	408	4,0	0,4
8. Neuglashütte	Gr.	900	"	120	Fichten m. Kiefern	23,56	6 706	284	106	4,5	94	13	4,0	0,6
9. Neustadt	Gr., Gn. & B.S.	840—1170	"	100	Fichten m. Kiefern u. Tann.	867,61	243 146	281	4 323	4,9	3 812	643	4,3	0,7
10. Oberlenzkirch	Gr.	930	"	120	Fichten	50,11	11 013	219	264	5,2	2	66	0,04	1,3
11. Raithebuch	"	1030	"	120	"	22,11	3 607	163	84	3,8	27	10	1,2	0,4
12. Reiselfingen	M.K.	750	"	120	Fichten m. Kiefern	236,52	71 264	301	1 226	5,2	981,5	98,5	4,1	0,4
13. Röthenbach	B.S. u. Gn.	870	"	120	Fichten m. Kiefern u. Tann.	623,08	205 791	330	2 538	4,0	2 322	324	3,7	0,5
14. Rudenberg	Gr.	960	"	100	Fichten	18,85	2 705	145	78	4,1	195	40	10,3	0,2
15. Seppenhofen	Gr., Gn., B.S. & M.K.	810	"	120	Fichten m. Kiefern	189,39	43 932	232	886	4,6	737	43	3,9	0,2
16. Unterlenzkirch	B.S.	825—1080	"	120	Fichten	78,52	10 432	133	342	4,3	2,5	54	0,03	0,7
Körperschaften.														
17. Kirche Bachheim	M.K.	720	Hochw.	100	Fichten m. Tannen	1,86	623	335	8	4,3	28	—	15,0	—
18. " Saig	Gr.	1000	"	100	Fichten	1,87	18	10	3,7	2,0	—	—	—	—
19. Pfarrei Urach	"	900—960	"	120	"	17,33	2 435	140	67	3,8	14	18	0,8	1,0
					Summe	3 858,58	1 067 086	276	17 538	4,5	14 800	2 052	3,8	0,5
			Hochw.	100		890,19	246 492	277	4 413	4,9	4 035	683	4,5	0,7
			"	120		2 944,44	819 098	278	13 036	4,4	10 626	1 369	3,6	0,4
						3 834,63	1 065 590	278	17 449	4,5	14 661	2 052	3,8	0,5
			Niedw.	20		23,95	1 496	62	89	3,7	139	—	5,8	—

15. Forstbezirk Bonndorf.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Balzhausen	B.S. & Gr.	970	Hochw.	120	Fichten m. Tannen u. Buch.	36,00	7 159	199	198	5,5	155	15	4,3	0,4
2. Boll	M.K. & Dl.	730	"	120	Fichten m. Tannen	44,54	11 925	268	203	4,5	155	45	3,5	1,0
3. Bonndorf	Gr. & B.S.	810	"	120	"	856,03	244 604	286	4 074	4,7	3 202	848	3,7	1,0
4. Brunnadern	M.K., B.S. & Gr.	750	"	120	Fichten u. Tannen	74,94	21 615	289	464	6,2	346	84	4,6	1,1
5. Dillendorf	M.K.	700	"	120	Fichten m. Buchen u. Tann.	66,23	18 968	287	370	5,6	240	90	3,6	1,4
6. Ebnet	Gr., Gn. & B.S.	870	"	100	Fichten u. Kiefern m. Tann.	87,21	24 524	281	455	5,2	454	86	5,2	1,0
7. Ewattingen	Li., Kp. & M.K.	796	"	120	Fichten m. Buchen	388,19	99 279	255	1 752	4,5	938	577	2,4	1,5
"	"	796	Mittw.	30	Eichen u. Weichholz	51,69	2 507	48	107	2,1	35	—	0,7	—
8. Faulenfürst	Gr.	1030	Hochw.	120	Fichten u. Tannen	107,23	18 607	174	509	4,7	366	64	3,4	0,6
9. Grafenhausen	Gr. & B.S.	900	"	120	Fichten m. Tannen	392,54	106 861	272	2 113	5,4	1 657	343	4,2	0,9
10. Gündelwangen	Gr., B.S., Gn. & M.K.	800	"	120	Fichten m. Kiefern	98,78	25 049	254	423	4,3	287	113	2,9	1,1
11. Holzschlag	B.S.	880	"	120	Kiefern u. Fichten	50,26	13 473	268	226	4,5	180	60	3,6	1,2
12. Lausheim	M.K.	600	"	100	Buchen m. Eschen	122,93	16 517	134	428	3,5	232	98	1,9	0,8
13. Münchingen	M.K. & Dl.	700	"	120	Fichten u. Tannen	112,22	28 986	258	599	5,3	460	80	4,1	0,7
14. Schönenbach	Gr.	1026	"	120	Fichten m. Tannen	139,39	22 709	163	600	4,3	195	105	1,4	0,7
15. Schwarzhalden	"	1000	"	120	"	84,21	21 460	254	404	4,8	359	81	4,2	1,0
16. Staufen	"	950	"	120	Fichten u. Tannen	66,26	17 360	262	302	4,6	244	56	3,7	0,8
17. Ueberachen	Li.	680	"	100	Fichten m. Ahorn	27,03	4 889	181	117	4,3	85	15	3,1	0,6
18. Wellendingen	Gr., B.S. & M.K.	692—830	"	120	Tannen u. Fichten	190,82	61 690	323	987	5,2	946	353	5,0	1,8
19. Wittlekofen	Gr.	730	"	120	Fichten u. Tannen	70,19	22 778	325	450	6,4	409	71	5,8	1,0
Körperschaften.														
20. Kirche Boll	M.K.	850	Hochw.	120	Fichten u. Tannen	30,28	7 716	255	203	6,7	252	17	8,3	0,6
					Summe	3 096,97	798 676	258	14 984	4,8	11 197	3 201	3,6	1,0
			Hochw.	100	. . . .	237,17	45 930	193	1 000	4,2	771	199	3,2	0,8
			"	120	. . . .	2 808,11	750 239	267	13 877	4,9	10 391	3 002	3,7	1,0
						3 045,28	796 169	261	14 877	4,8	11 162	3 201	3,7	1,0
			Mittw.	30	. . . .	51,69	2 507	48	107	2,1	35	—	0,7	—

16. Forstbezirk Wolfsboden.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Häusern	Gr.	714--1126	Hochw.	120	Fichten m. Tannen . .	63,47	8 238	127	310	4,9	70	51	1,1	0,8
2. Höchenschwand . .	"	1020	"	120	"	8,17	1 185	142	30	3,7	1	12	0,1	1,5
3. Menzenschwand V.D.	"	1200	"	120	Fichten m. Tann. u. Buchen	29,74	10 319	345	132	4,3	135	—	4,5	—
4. Menzenschwand H.D.	Gr. & Gn.	992–1311	"	120	"	284,90	44 523	158	670	2,3	540	81	1,9	0,3
5. Schluchsee	Gr.	840 – 900	"	120	Fichten m. Tannen . .	202,50	42 503	210	802	4,0	713	16	3,5	0,1
					Summe	588,78	106 768	181	1 944	3,3	1 459	160	2,5	0,3

17. Forstbezirk St. Blasien.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Bernau Außerthal .	Gr.	840 – 1080	Hochw.	100	Fichten	40,47	8 157	203	154	3,7	89	46	2,2	1,1
2. " Dorf . .	T.Sch.	976 – 1290	"	100	Fichten m. Buchen . .	58,11	4 771	82	194	3,4	68	14	1,1	0,2
3. " Hof . . .	T.Sch. & Gn.	990 – 1359	"	100	"	67,08	4 795	68	186	2,8	108	—	1,6	—
4. " Innerlehen .	T.Sch.	1020-1312	"	100	Buchen m. Fichten . .	18,41	2 519	135	62	3,0	81	—	4,3	—
5. " Riggenbach .	Gr.	1200	"	100	Fichten m. Buchen . .	6,20	821	135	14	2,2	1	—	0,2	—
6. Vordertodtmoos . .	"	960	"	100	Buchen m. Fichten . .	3,32	73	22	11	3,0	—	—	—	—
					Summe	193,59	21 136	109	621	3,2	347	60	1,8	0,3

18. Forstbezirk Säckingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Großherrischwand	Gr.	900	Hochw.	80	Buchen m. Fichten u. Tann.	2,88	461	160	11	3,7	—	—	—	—
2. Grünholz	Gn. & Dl.	390	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen	11,45	1 066	93	58	5,1	67	—	5,8	—
3. Häner	Gr. & B.S.	570	Hochw.	80	Kiefern u. Fichten	2,87	265	92	7	2,3	—	—	—	—
4. Hauenstein	Gn.	390	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	1,73	147	85	8	4,5	—	—	—	—
5. Herrischried	Gr.	750	Hochw.	100	Buchen m. Fichten u. Tann.	73,20	9 435	129	250	3,4	5	43	0,1	0,6
6. Kleinlaufenburg	Dl. & Gn.	330	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen	147,53	19 837	135	761	5,2	815	—	5,5	—
7. Luttingen	Dl.	390	"	20	Eichen m. Hainbuchen	24,44	1 973	81	116	4,7	115	—	4,7	—
8. Murg	Gr.	450	"	25	"	16,20	1 218	75	62	3,8	84	—	5,2	—
9. Niederhof	Gn.	330	"	24	"	8,65	489	60	38	4,5	32	—	3,7	—
10. Niederwihl	Gr.	390	"	25	Eichen, Buchen u. Weichholz	0,50	40	80	2	4,5	—	—	—	—
11. Rippolingen	Gn.	450	"	20	Eichen u. Hainbuchen	0,56	56	100	3	5,3	6	—	10,7	—
12. Rütte	Gr.	750	Hochw.	100	Fichten, Buchen u. Tannen	32,22	5 884	183	135	4,2	38	16	1,2	0,5
13. Säckingen	Gn. & Gr.	270—450	Mittw.	25	Eichen m. Hainbuchen	577,94	42 965	75	2 500	4,3	2 133	—	3,7	—
"	"	270—450	Hochw.	100	Tannen m. Buchen u. Eichen	148,23	67 314	458	918	6,1	1 018	62	6,8	0,4
14. Schachen	Gn.	450	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen	2,72	235	86	10	3,5	18	—	6,5	—
15. Stadenhausen	Dl.	342	"	20	Eichen u. Hainbuchen	6,74	680	101	36	5,2	42	—	6,2	—
16. Wallbach	B.S.	360	"	20	"	11,95	892	76	50	4,1	69	—	5,8	—
"	"	360	Hochw.	100	Tannen u. Fichten	23,55	8 803	374	134	5,7	117	30	5,0	1,3
17. Wehr	M.K. & Gn.	345—880	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen	44,56	5 417	121	200	4,5	372	—	8,3	—
"	"	345—880	Hochw.	100	Fichten, Buchen u. Tannen	543,64	105 080	193	2 060	3,8	1 574	214	2,9	0,4
Körperschaften.														
18. Kirche Häner	B.S.	660	Hochw.	90	Tannen m. Fichten	3,61	615	170	16	4,5	13	1	3,6	0,3
19. " Obersäckingen	"	600	"	100	"	1,02	432	420	4	4,0	16	—	16,0	—
20. " Oeflingen	Gn., Gr. & M.K.	420	"	100	Tannen m. Eichen	8,86	2 697	305	38	4,2	38	2,5	4,0	0,3
"	"	420	Mittw.	30	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	0,48	53	110	2	4,2	5	—	10,4	—
21. Pfarrei Görrwihl	Gr.	660	"	30	Buchen u. Fichten	12,09	916	76	42	3,5	47	—	3,9	—
"	"	660	Hochw.	80	"	17,32	1 448	84	57	3,3	37	3	2,1	0,2
22. " Häner	B.S.	660	"	80	Tannen m. Fichten	2,58	671	260	12	4,5	13	—	5,0	—
23. " Herrischried	Gr.	900	"	100	Tannen m. Buchen u. Ficht.	4,93	774	157	17	3,5	10	—	2,0	—
24. " Hochsal	Gn.	420	Mittw.	30	Eichen m. Hainbuchen	9,98	770	75	49	4,7	27	—	2,8	—
"	"	420	Hochw.	90	Tannen m. Eichen u. Buchen	1,72	308	179	7	4,7	22	—	13,4	—
25. " Luttingen	Dl.	360	Mittw.	20	Hainbuchen m. Eichen	2,48	242	98	10	4,2	14	—	5,4	—
26. " Murg	Gr. & B.S.	480	Hochw.	80	Fichten u. Tannen	10,82	1 529	141	63	5,9	8	2	0,7	0,2
"	"	480	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen	14,74	1 582	107	65	4,4	73	2	5,0	0,1
27. " Niederwihl	Gr.	540	"	20	Erlen u. Aspen	0,81	40	50	4	4,5	7	—	8,6	—
"	"	540	Hochw.	80	Fichten u. Tannen	0,10	14	140	0,5	4,5	—	—	—	—
28. " Oeflingen	B.S.	300	"	80	Tannen m. Fichten	1,40	364	260	8	6,0	10	—	7,4	—
29. Schule Häner	"	660	"	100	Fichten m. Tannen	1,08	38	35	6	5,2	—	—	—	—
30. " Rotzel	"	600	"	80	Tannen	0,23	43	184	7	3,0	0,5	—	2,1	—
"	"	600	Mittw.	25	Eichen m. Tannen	4,05	242	59,8	15	3,8	17	—	4,2	—
					Summe	1 779,86	285 035	160	7 780	4,4	6 861	375	3,9	0,2
			Hochw.	80		38,20	4 795	125	166	4,3	69	5	1,8	0,1
			"	90		5,33	923	173	23	4,4	35	1	6,6	0,1
			"	100		836,73	200 457	239	3 561	4,2	2 815	367	3,4	0,4
						880,26	206 175	234	3 750	4,3	2 919	373	3,3	0,4
			Mittw.	20		62,88	5 331	85	293	4,7	337	—	5,3	—
			"	24		8,65	489	60	38	4,5	32	—	3,7	—
			"	25		643,25	49 882	77	2 780	4,3	2 606	—	4,0	—
			"	30		184,82	23 158	125	919	4,9	967	2	5,2	—
						899,60	78 860	88	4 030	4,5	3 942	2	4,4	—

19. Forstbezirk Todtnau.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aftersteg	Gn.	780—1140	Hochw.	120	Fichten m. Buchen u. Tann.	215,53	43 965	202	680	3,1	505	167	2,3	0,8
2. Brandenberg . . .	"	892—1360	"	120	Buchen m. Fichten u. Tann.	179,64	47 029	262	586	3,3	586	62	3,2	0,4
3. Fahl	"	894—1344	"	120	"	106,58	19 653	180	316	3,0	251	70	2,4	0,7
4. Hofsgrund . . .	"	1090	"	120	Buchen u. Fichten m. Tann.	298,34	55 595	186	1 073	3,6	718	282	2,4	0,9
5. Muggenbrunn . .	"	900—1290	"	120	Fichten m. Buchen u. Tann.	203,97	36 580	180	602	3,0	432	162	2,1	0,8
6. Schlechtenau . . .	"	780—1248	"	120	"	150,92	38 659	255	481	3,1	445	148	2,9	1,0
7. Todtnau	Gn.,Gr.&Po.	840—1200	"	120	"	995,22	202 932	203	3 170	3,1	2 757	616	2,8	0,6
8. Todtnauberg-Dorf .	Gn.	900—1308	"	120	"	305,45	61 989	202	940	3,1	791	151	2,6	0,4
9. Todtnauberg-Rütte .	Gn. & Gr.	1020-1368	"	120	"	175,09	31 234	180	432	2,5	197	97	1,1	0,6
					Summe	2 630,74	537 636	204	8 280	3,1	6 682	1 755	2,5	0,7

20. Forstbezirk Schönau, Gemeinde.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gemeinden.														
1. Aitern	Gn.	1000	Hochw.	120	Buchen, Fichten u. Tannen	63,65	11 142	175	144	2,2	148	2	2,3	0,03
2. Bischmatt	Gn. & T.Sch.	610	"	100	Buchen u. Fichten . . .	8,62	857	99	28	3,1	22	—	2,6	—
3. Geschwänd . . .	"	1040	"	120	Buchen, Fichten u. Tannen	339,14	67 144	198	863	2,5	1 150	50	3,4	0,2
4. Herrenschwand . .	T.Sch.	1125	"	120	"	69,69	12 546	180	195	2,8	210	30	3,0	0.4
5. Hof	Gr.	890	"	120	"	84,26	19 021	226	346	4,0	254	46	3,0	0,5
6. Holzinshaus . . .	Gn.	820	"	100	"	24,85	4 235	170	82	3,3	79	2	3,2	0,1
7. Ittenschwand u. Kastel	Gr.	900	"	120	"	66,02	18 223	276	238	3,6	259	11	3,9	0,2
8. Künaberg, Stutz und Holz	"	1010	"	120	"	173,02	34 552	200	563	3,2	467	103	2,7	0,6
9. Michelrütte . . .	T.Sch.	840	"	100	Buchen u. Fichten . . .	9,40	1 122	125	29	3,0	25	2	2,6	0,3
10. Niederböllen . . .	Gn. & T.Sch.	795	"	120	"	52,42	7 855	150	176	3,3	117	53	2,2	1,0
11. Niederhepschingen .	Gr.	540	"	100	Buchen, Fichten u. Eichen	14,50	3 862	266	59	4,0	62	9	4.2	0,6
12. Oberböllen . . .	Gn. & T.Sch.	1050	"	120	Buchen u. Fichten . . .	96,40	12 970	134	206	2,1	192	18	2,0	0,2
13. Oberhepschingen . .	Gr.	905	"	120	Buchen, Fichten u. Tannen	57,39	15 242	265	212	3,6	187	54	3,2	0,9
14. Präg	T.Sch.	1050	"	120	"	406,67	67 858	166	910	2,2	980	120	2,4	0,3
15. Schönau	"	1080	"	120	"	977,00	180 969	185	2 617	2,7	2 946	251	3,0	0,2
16. Schönenberg . . .	Gn. & T.Sch.	960	"	120	"	135,87	19 595	144	328	2,4	253	57	1,9	0,4
17. Thunau	T.Sch.	1070	"	120	Buchen u. Fichten m. Tann.	71,55	11 293	158	183	2,5	178	23	2,5	0,3
18. Untermulten . . .	Gn.	1105	"	120	Buchen, Fichten u. Tannen	49,22	7 682	156	112	2,2	130	—	2,6	—
19. Utzenfeld	T.Sch. & Gn.	920	"	120	Buchen u. Fichten m. Tann.	134,72	25 653	190	463	3,4	372	63	2,8	0,5
20. Wembach	Gr. & Po.	800	"	120	Buchen, Fichten u. Tannen	32,80	7 489	228	102	3,1	115	6	3,5	0,2
21. Wieden	Gn.	1030	"	120	"	390,05	64 635	166	1 158	3,0	1 337	142	3,4	0,4
					Summe	3 257,24	593 945	182	9 013	2,8	9 483	1 042	2,9	0,3
			Hochw.	100	. . . .	57,37	10 076	176	197	3,4	186	13	3,2	0,2
			"	120	. . . .	3 199,87	583 869	182	8 816	2,8	9 297	1 029	2,9	0,3
						3 257,24	593 945	182	9 013	2,8	9 483	1 042	2,9	0,3

21. Forstbezirk Zell i. W.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Adelsberg	Gr.	850	Hochw.	120	Buchen, Fichten u. Tannen	65,73	12 030	183	211	3,2	167	18	2,5	0,3
"	"	850	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	20,18	1 717	85	60	3,0	16	—	0,8	—
2. Altenstein	"	750—1140	Hochw.	100	Tannen, Fichten u. Buchen	50,38	11 364	225	200	4,0	175	19	3,2	0,4
3. Atzenbach	"	600	"	100	Buchen u. Eichen . . .	138,15	19 031	138	436	3,2	317	45	2,3	0,3
"	"	600	Mittw.	30	Eichen, Hainbuchen u. Buch.	2,21	110	50	7	3,0	3	—	1,4	—
4. Blauen	"	900	Hochw.	100	Buchen u. Fichten . . .	56,06	8 735	156	193	3,4	102	16	1,8	0,3
"	"	900	Mittw.	30	Eichen u. Buchen . . .	7,69	765	100	26	3,4	41	--	5,3	—
5. Bürchau	"	860	Hochw.	120	Buchen m. Tannen u. Ficht.	162,08	40 777	252	576	3,5	563	7	3,5	0,04
6. Ehrsberg	"	660—1191	"	100	Fichten, Tannen u. Buchen	236.27	45 749	195	859	3,6	729	54	3,1	0,2
7. Gersbach	"	1050	"	120	Tannen m. Buchen . .	500,53	184 529	367	2 138	4,3	3 156	84	6,3	0,1
8. Häg	"	780—1040	"	100	Fichten, Tannen u. Buchen	145,22	22 777	157	483	3,3	297	54	2,0	0,4
9. Happach	"	840—1158	"	100	"	45,43	7 833	172	143	3,0	111	24	2,4	0,5
10. Henbronn	Po.	990	"	100	Buchen u. Tannen m. Ficht.	130,21	26 274	203	400	3,0	445	32	3,5	0,2
11. Mambach	Gr.	650	"	120	Buchen m. Fichten . . .	156,30	24 425	156	584	3,7	311	54	2,0	0,3
"	"	650	Mittw.	30	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	3,72	340	91	16	4,3	—	—	—	—
12. Neuenweg . . .	Po.	957—1200	Hochw.	100	Buchen m. Tannen u. Ficht.	313,72	65 269	208	1 000	3,1	1 066	103	3,4	0,3
13. Pfaffenberg u. Käsern	Gr.	780—1073	"	120	Buchen m. Fichten . .	118,48	23 687	200	464	3,9	342	28	2,9	0,2
14. Raich	"	780	"	100	Fichten, Tannen u. Buchen	1,61	70	45	8	4,5	0,5	0,8	0,3	0,5
15. Riedichen	"	620—1100	"	100	Buchen m. Fichten u. Tann.	80,10	16 680	208	326	4,7	285	15	3,6	0,2
16. Rohmatt	"	690—1080	"	90	Fichten, Tannen u. Buchen	40,10	5 554	135	111	2,8	68	19	1,7	0,4
17. Schürberg	"	840—1095	"	100	"	28,51	5 219	188	81	2,8	76	5	2,6	0,1
18. Sonnenmatt . . .	"	720—1050	"	100	"	26,77	6 205	232	105	3,9	100	—	3,7	—
19. Stadel	"	854—1131	"	100	"	42,00	9 644	225	162	3,8	132	16	3,1	0,4
20. Zell	"	420—1140	"	100	"	388,45	48 398	128	1 226	3,1	684	211	1,7	0,5
"	"	510—660	Mittw.	30	Eichen m. Hainbuchen . .	71,77	5 500	75	194	2,7	183	—	2,5	—
					Summe	2 831,67	592 682	209	10 009	3,5	9 369	805	3,3	0,3
			Hochw.	90	. . . .	40,10	5 554	135	111	2,8	68	19	1,7	0,4
			"	100	. . . .	1 682,88	293 248	174	5 622	3,4	4 519	595	2,7	0,3
			"	120	. . . .	1 003,12	285 448	284	3 973	3,9	4 539	191	4,5	0,2
						2 726,10	584 250	214	9 706	3,5	9 126	805	3,3	0,3
			Mittw.	30	. . . .	105,57	8 432	80	303	2,8	243	—	2,3	—

22. Forstbezirk Kandern.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Feuerbach	J.K.	420—480	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	32,68	4 576	142	132	4,0	92	27	2,8	0,8
2. Hertingen	„	270—330	„	80	Buchen u. Eichen . . .	52,53	9 996	188	219	4,2	162	32	3,1	0,6
3. Kandern	B.S., J.K. & Gr.	360—660	„	90	Buchen u. Tannen . . .	188,71	36 115	195	869	4,6	648	189	3,4	1,0
4. Liel	J.K.	300—390	„	80	Buchen m. Eichen . . .	165,08	22 000	135	610	3,7	427	70	2,5	0,4
„	„	300—390	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	14,31	1 012	68	40	2,8	70	—	4,8	—
5. Niedereggenen . .	Gr. & J.K.	420—840	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	60,51	9 234	150	259	4,3	167	62	2,8	1,0
6. Obereggenen . . .	Gr., B.S. & J.K.	660—1140	„	100	„	372,27	63 378	173	1 310	3,5	1 056	240	2,8	0,6
7. Riedlingen . . .	J.K.&B.S.	300—510	„	100	„	150,79	34 719	232	586	3,8	572	130	3,8	0,8
8. Sitzenkirch . . .	Gr., B.S. & J.K.	420—540	„	90	„	104,08	16 686	157	680	6,0	302	89	2,9	0,8
9. Tannenkirch . . .	J.K.&B.S.	330—630	„	100	„	145,84	33 296	225	586	4,0	656	100	4,5	0,6
10. Wies	Gr.	555—870	„	70	Buchen m. Tannen . .	35,88	3 070	82	81	2,2	54	5	1,5	0,1
Körperschaften.														
11. Pfarrei Feuerbach .	J.K.	360	Hochw.	80	Buchen	1,27	324	255	5	4,5	5	—	5,2	—
					Summe	1 323,95	234 406	177	5 377	4,0	4 211	944	3,2	0,7
			Hochw.	70	. . . .	35,88	3 070	82	81	2,2	54	5	1,5	0,1
			„	80	. . . .	312,07	46 130	148	1 225	3,9	853	191	2,7	0,6
			„	90	. . . .	292,79	52 801	180	1 549	5,2	950	278	3,2	0,9
			„	100	. . . .	668,90	131 393	196	2 482	3,7	2 284	470	3,4	0,7
						1 309,64	233 394	178	5 337	4,0	4 141	944	3,1	0,7
			Mittw.	20	. . . .	14,31	1 012	68	40	2,8	70	—	4,8	—

23. Forstbezirk Oberweiler.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Auggen	J.K.	330—445	Hochw.	120	Eichen	72,54	15 875	217	308	4,2	38	70	0,5	1,0
2. Badenweiler . . .	Gr. & J.K.	420—840	"	100	Tannen m. Buchen . .	69,24	13 578	195	286	4,1	248	22	3,6	0,3
3. Feldberg	J.K. & M.K.	360	"	100	Eichen m. Kiefern . . .	12,04	1 575	131	40	3,3	18	5	1,5	0,4
4. Hügelheim . . .	Gr.	460	"	120	Tannen m. Buchen . .	187,41	43 995	234	743	3,9	610	173	3,2	0,9
5. Lipburg	Gr. & J.K.	465—990	"	100	"	84,91	15 576	187	332	3,7	251	32	3,0	0,4
6. Mauchen	J.K. & M.K.	300—390	"	120	Eichen u. Kiefern . . .	75,96	13 670	179	292	3,8	173	47	2,3	0,6
7. Müllheim	J.K., Gr. & Gn.	330	"	150	Eichen m. Buchen . . .	221,23	60 660	274	890	4,0	735	165	3,3	0,7
8. Niederweiler . . .	Gn., Gr. & Po.	480—1110	"	100	Tannen m. Buchen . .	147,15	29 323	203	343	2,3	481	59	3,3	0,4
9. Oberweiler . . .	"	420—1140	"	100	Tannen u. Fichten . . .	155,79	32 773	210	688	4,4	420	51	2,7	0,3
"	"	420—1140	Niedw.	15	Eichen	7,92	1 485	188	24	3,0	159	—	20,0	—
10. Schliengen . . .	Dl.	375	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen u. Buchen	22,83	3 160	138	84	3,7	72	—	3,1	—
11. Schweighof . . .	Gr. & Po.	780—1080	"	100	Tannen m. Buchen u. Ficht.	60,04	14 137	233	273	4,6	176	38	2,9	0,7
12. Vögisheim . . .	J.K.	300	"	120	Eichen m. Buchen u. Tannen	114,69	26 060	227	467	4,1	265	125	2,8	1,1
13. Zienken	Gr. & Gn.	600	"	120	Tannen m. Buchen . .	57,86	14 905	257	254	4,4	241	24	4,2	0,4
14. Zunzingen . . .	Gr. & J.K.	435—900	"	100	Tannen u. Fichten . .	85,48	16 953	195	348	4,0	270	32	3,1	0,4
"	"	435—900	Niedw.	15	Eichen	5,18	157	30	16	3,0	22	—	4,1	—
Körperschaften.														
15. Pfarrei Badenweiler	T.Sch. & Gr.	480	Hochw.	100	Tannen u. Eichen . . .	13,76	3 000	218	57	4,1	49	5	3,5	0,4
					Summe	1 394,03	306 882	220	5 445	3,9	4 228	848	3,0	0,6
			Hochw.	80	. . . .	22,83	3 160	138	84	3,7	72	—	3,1	—
			"	100	. . . .	628,41	126 915	202	2 367	3,7	1 913	244	3,0	0,4
			"	120	. . . .	508,46	114 505	225	2 064	4,0	1 327	439	2,6	0,8
			"	150	. . . .	221,23	60 660	274	890	4,0	735	165	3,3	0,7
						1 380,93	305 240	221	5 405	3,9	4 047	848	2,9	0,6
			Niedw.	15	. . . .	13,10	1 642	125	40	3,0	181	—	13,8	—

24. Forstbezirk Sulzburg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Ballrechten . . .	Gn.&M.K.	510	Hochw.	100	Tannen m. Eichen u. Buchen	112,43	30 370	270	556	4,7	532	89	4,8	0,8
2. Britzingen	Gn.	330—660	"	120	"	181,13	54 010	298	844	4,6	805	95	4,4	0,5
3. Buggingen . . .	"	540	"	100	"	253,96	68 869	270	1 196	4,7	1 334	151	5,2	0,6
4. Dattingen	Gn. & J.K.	390—450	"	120	Eichen u. Tannen . . .	64,12	21 000	327	289	4,5	284	26	4,4	0,4
5. Dottingen	Gn. & Gl.Sch.	390—920	"	120	Tannen u. Buchen m. Eichen	125,94	36 590	290	501	3,9	460	100	3,6	0,8
6. Grießheim . . .	Dl.	210	Mittw.	10	Eichen, Ulmen u. Pappeln	91,23	8 425	92	456	5,0	650	—	7,1	—
7. Güttigheim . . .	Gn.	360—540	Hochw.	120	Tannen m. Eichen u. Buchen	11,90	3 125	262	69	5,8	56	14	4,7	1,1
8. Heitersheim . . .	Gr.	750	"	120	Tannen u. Buchen . .	227,41	51 115	229	893	3,9	763	182	3,3	0,8
9. Laufen	Gn. & Gr.	600	"	100	Tannen m. Eichen u. Buchen	199,93	53 981	270	958	4,7	1 080	135	5,3	0,7
10. Muggardt . . .	Gn.	600	"	120	Tannen m. Eichen . . .	23,94	5 895	246	112	4,7	98	12	4,1	0,5
11. Seefelden	"	660	"	100	Tannen m. Eichen u. Buchen	257,86	66 331	255	1 145	4,4	1 142	154	4,5	0,5
12. Sulzburg	Gn. & Gr.	630	"	110	Tannen u. Buchen . .	540,83	132 041	244	2 534	4,7	2 380	320	4,4	0,6
Körperschaften.														
13. Kirche Grießheim .	Dl.	213—216	Mittw.	10	Weichholz u. Eichen . .	31,07	1 450	46	190	6,1	158	—	5,1	—
					Summe	2 121,75	533 202	251	9 743	4,6	9 742	1 278	4,6	0,6
			Hochw.	100	. . . .	824,18	219 551	266	3 855	4,7	4 088	529	4,9	0,6
			"	110	. . . .	540,83	132 041	244	2 534	4,7	2 380	320	4,4	0,6
			"	120	. . . .	570,32	150 735	264	2 419	4,2	2 182	403	3,8	0,7
			"	130	. . . .	64,12	21 000	327	289	4,5	284	26	4,4	0,4
						1 999,45	523 327	262	9 097	4,5	8 934	1 278	4,4	0,6
			Mittw.	10	. . . .	122,30	9 875	80,7	646	5,3	808	—	6,6	—

25. Forstbezirk Staufen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Ehrenstetten . . .	Gn.&M.K.	270—900	Hochw.	100	Buchen u. Tannen . .	708,74	179 474	253	3 675	5,2	3 308	692	4,8	1,0
2. Eschbach	Dl.	225	Niedw.	18	Eichen m. Hainbuchen .	49,02	3 181	65	192	3,9	297	—	6,0	—
3. Grunern	Gn. & B.S.	270—750	Hochw.	110	Tannen m. Buchen . .	106,45	30 899	292	626	5,8	497	124	4,6	1,1
4. Kirchhofen . . .	Gn.	270—750	"	110	Tannen u. Buchen m. Eichen	591,98	167 448	283	3 251	5,5	2 834	691	4,8	1,2
5. Krozingen . . .	"	420—450	"	120	Tannen m. Fichten u. Buch.	91,12	28 420	315	429	4,6	416	43	4,6	0,4
6. Norsingen	"	399—948	"	120	Buchen u. Tannen . .	205,09	59 143	288	1 063	5,2	1 016	184	4,9	0,9
7. Offnadingen . . .	"	480	"	120	"	84,43	21 859	259	425	5,0	343	92	4,1	1,1
8. Staufen	"	300—720	"	110	Tannen m. Buchen . .	451,00	124 624	277	2 168	4,8	1 955	275	4,3	0,6
"	"	300—720	Niedw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	47,79	4 444	93	162	3,4	329	5	6,9	0,1
9. Untermünsterthal .	"	255	Hochw.	110	Buchen u. Tannen . .	1 706,70	456 389	268	7 706	4,5	6 940	1 560	4,1	0,9
10. Wettelbrunn . . .	Gr. & B.S.	300—660	"	110	Tannen m. Buchen . .	93,62	25 469	270	481	5,1	445	40	4,7	0,4
Körperschaften.														
11. Krummlinden Rotte .	Gn.	450—900	"	110	Tannen m. Buchen . .	168,97	40 500	240	794	4,7	618	192	3,7	1,1
12. Lehner Rotte . .	Gn. & Po.	540—1110	"	100	Tannen u. Fichten m. Buch.	401,64	88 306	218	1 588	4,0	1 639	170	4,1	0,4
13. Stohren " . . .	Gn.	1050	"	120	Fichten m. Buch. u. Tannen	70,15	14 704	210	200	2,8	227	16	3,2	0,2
					Summe	4 776,70	1 244 860	260	22 760	4,7	20 864	4 083	4,3	0,8
			"	100	. . . .	1 110,38	267 780	241	5 263	4,7	4 947	862	4,4	0,8
			"	110	. . . .	3 118,72	845 329	271	15 026	4,8	13 289	2 882	4,2	0,9
			"	120	. . . .	450,79	124 126	275	2 117	4,7	2 002	334	4,4	0,7
						4 679,89	1 237 235	264	22 406	4,8	20 238	4 078	4,3	0,9
			Niedw.	18	. . . .	49,02	3 181	65	192	3,9	297	—	6,0	—
			"	20	. . . .	47,79	4 444	93	162	3,4	329	5	6,9	0,1
						96,81	7 625	78	354	3,6	626	5	6,4	0,05

26. Forstbezirk Freiburg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Breitnau	Gn.	1050	Hochw.	133	Fichten u. Tannen . .	32,15	12 819	398	185	5,7	188	32	5,8	1,0
2. Buchheim	Dl.	240	Mittw.	20	Erlen u. Eichen . . .	140,17	13 155	94	814	5,8	837	—	5,9	—
3. Ebnet	Gn.	450	Hochw.	80	Kiefern u. Fichten . . .	72,56	8 518	117	306	4,2	61	63	0,8	0,9
4. Gundelfingen . . .	"	300	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen .	95,51	13 563	142	436	4,6	498	—	5,2	—
"	"	600	Hochw.	120	Tannen u. Buchen . .	41,14	13 143	320	209	5,1	148	52	3,6	1,2
5. Hochdorf	Dl.	210	Mittw.	20	Erlen u. Eichen . . .	245,74	25 085	102	1 570	6,4	1 633	—	6,6	—
6. Hugstetten	"	240	"	20	"	92,80	8 649	93	537	5,8	519	—	5,6	—
7. Ibenthal	Gn.	480	Hochw.	90	Tannen u. Fichten . .	9,75	738	75	39	4,0	3	8	0,3	0,8
8. Zähringen . . .	"	400	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	75,86	7 375	97	231	3,0	216	4	2,8	0,1
Körperschaften.														
9. Kirche Heuweiler .	Gn.	430	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	17,23	2 802	163	43	2,5	42	8	2,4	0,5
10. Pfarrei Breitnau .	"	1000	"	120	Fichten	8,53	825	97	30	3,5	9	5	1,1	0,6
11. Spital Freiburg . .	"	450	"	120	Tannen m. Fichten . .	80,91	32 061	396	547	6,7	520	80	6,4	1,0
12. Universität Freiburg .	"	450	"	100	Buchen u. Birken . . .	52,53	5 575	106	152	2,9	52	68	1,0	1,3
					Summe	964,88	144 308	149	5 099	5,3	4 726	320	4,9	0,3
			"	80	. . . .	89,79	11 320	126	349	3,8	103	71	1,1	0,8
			"	90	. . . .	9,75	738	75	39	4,0	3	8	0,3	0,8
			"	100	. . . .	52,53	5 575	106	152	2,9	52	68	1,0	1,3
			"	120	. . . .	130,58	46 029	352	786	6,0	677	137	5,2	1,0
			"	133	. . . .	32,15	12 819	398	185	5,7	188	32	5,8	1,0
						314,80	76 481	243	1 511	4,8	1 023	316	3,2	1,0
			Mittw.	20	. . . .	478,71	46 889	98	2 921	6,1	2 989	—	6,2	—
			"	30	. . . .	171,37	20 938	122	667	3,9	714	4	4,1	—
						650,08	67 827	104	3 588	5,5	3 703	4	5,8	—

27. Forstbezirk Freiburg, Stadt.

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Freiburg	Gn.	290—1286	Hochw.	120	Buchen u. Tannen . .	2 392,03	611 565	256	11 228	4,7	9 951	3 049	4,2	1,3
"	Dl.	230	Mittlw.	23	Erlen m. Eschen u. Eichen	783,51	108 996	139	5 430	6,9	5 555	—	7,1	—
"	"	230	Niedw.	15-20	Eichen	33,39	904	27	126	3,8	99	—	3,0	—
Körperschaften.														
2. Lehrinst. Adelhausen .	Gn.	400	Niedw.	20	Eichen m. Kiefern . . .	4,48	269	60	17	3,8	30	—	6,7	—
3. Universität Freiburg .	"	330	Mittlw.	25	Eichen m. Buchen . . .	12,14	1 157	95	44	3,7	16	—	1,3	—
					Summe	3 225,55	722 891	224	16 845	5,2	15 651	3 049	4,8	0,9
			Hochw.	120	. . . .	2 392,03	611 565	256	11 228	4,7	9 951	3 049	4,2	1,3
			Mittlw.	23	. . . .	783,51	108 996	139	5 430	6,9	5 555	—	7,1	—
			"	25	. . . .	12,14	1 157	95	44	3,7	16	—	1,3	—
						795,65	110 153	138	5 474	6,9	5 571	—	7,0	—
			Niedw.	18	. . . .	33,39	904	27	126	3,8	99	—	3,0	—
			"	20	. . . .	4,48	269	60	17	3,8	30	—	6,7	—
						37,87	1 173	31	143	3,8	129	—	3,4	—

28. Forstbezirk Kirchzarten.

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Zuwachs im Ganzen	Zuwachs auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. auf 1 Hectar	Zw. auf 1 Hectar
Gemeinden.														
1. Kappel	Gn.	1000	Hochw.	110	Buchen m. Tannen . .	156,24	36 610	234	642	4,1	578	52	3,8	0,4
2. Kirchzarten . . .	Gn. & Gr.	450—540	"	120	Fichten m. Eichen . . .	10,27	2 375	231	46	4,5	39	1	3,8	0,1
3. Littenweiler . . .	Gn.	400—500	"	80	Tannen u. Kiefern . . .	16,25	1 880	116	80	4,9	35	15	1,8	0,9
4. Oberried	"	760	"	120	Buchen m. Tannen . .	108,00	36 250	335	545	5,0	640	40	5,9	0,4
5. Zastler	"	1100	"	120	Buchen u. Tannen m. Ficht.	487,79	150 040	308	2 238	4,6	2 315	185	4,7	0,4
Körperschaften.														
6. Genossenschaft v. Oberried	Gn.	930	"	120	Tannen u. Fichten m. Buch.	400,01	103 595	258	1 853	4,6	1 895	155	4,7	0,4
7. Kirche Hinterzarten .	"	950	"	120	Fichten m. Buchen . .	15,45	4 450	288	92	6,0	80	10	5,1	0,7
8. Pfarrei Kappel . .	"	370	"	80	Eichen, Tannen u. Fichten	0,33	70	212	2	6,0	—	0,5	—	1,5
"	"	370	Niedw.	25	"	2,80	80	28	8	2,8	10	—	3,6	—
					Summe	1 197,14	335 350	280	5 506	4,6	5 592	459	4,7	0,4
			Hochw.	80	. . . .	16,58	1 950	117	82	5,0	35	16	2,1	0,9
			"	110	. . . .	156,24	36 610	234	642	4,1	578	52	3,8	0,4
			"	120	. . . .	1 021,52	296 710	290	4 774	4,6	4 969	391	4,8	0,4
						1 194,34	335 270	280	5 498	4,6	5 582	459	4,7	0,4
			Niedw.	25	. . . .	2,80	80	28	8	2,8	10	—	3,6	—

29. Forstbezirk Waldkirch.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Bleibach	Gn.	360—780	Hochw.	110	Tannen m. Buchen u. Ficht.	60,26	19 445	323	329	5,5	337	35	5,5	0,6
2. Buchholz	B. S. & Gn.	249—515	„	120	„	179,79	52 445	292	1 021	5,7	858	167	4,8	0,9
„	„	249—515	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen .	9,01	607	67	27	3,0	—	—	—	—
3. Elzach	Gn. & Gr.	660	Hochw.	100	Fichten u. Buchen . . .	122,46	22 029	180	589	4,8	381	159	3,1	1,3
4. Gutach	Gn.	281—969	„	110	Tannen m. Fichten u. Buch.	80,06	26 609	330	478	6,0	413	35	5,2	0,4
5. Kollnau	„	279—618	„	100	Tannen m. Buchen . .	137,20	38 397	278	713	5,2	699	111	5,1	0,8
6. Niederwinden . . .	„	510—750	„	120	Tannen u. Buchen . .	104,65	40 989	390	540	5,2	548	103	5,0	1,0
7. Oberwinden . . .	„	450—1080	„	120	Tannen, Buchen u. Fichten	408,00	91 493	225	1 941	4,7	1 536	246	3,8	0,6
8. Siensbach	Gn. & Po.	510—1200	„	110	Buchen u. Tannen m. Ficht.	514,08	132 735	255	2 373	4,6	2 230	335	4,3	0,7
9. Waldkirch	Gn.	270—1200	„	100	Tannen m. Fichten u. Buch.	809,29	200 300	247	4 012	4,9	3 834	613	4,7	0,7
„	„	270—450	Niedw.	15	Eichen	8,69	238	27	19	2,2	32	—	3,7	—
Körperschaften.														
10. Kirche Bleibach . .	Gn.	540	Hochw.	90	Fichten	0,58	51	88	3	5,2	—	—	—	—
11. Pfarrei Biederbach .	„	450	„	80	Kiefern u. Eichen . . .	0,48	25	52	2	4,2	1	—	2,1	—
12. Stift Niederwinden .	„	285	„	70	Fichten m. Tannen . .	1,23	286	232	8	6,5	1	0,2	0,8	0,1
					Summe	2 435,78	625 649	257	12 055	4,9	10 870	1 804	4,4	0,7
			Hochw.	70	. . . .	1,23	286	232	8	6,5	1	0,2	0,8	0,1
			„	80	. . . .	0,48	25	53	2	4,2	1	—	2,1	—
			„	90	. . . .	0,58	51	88	3	5,2	—	—	—	—
			„	100	. . . .	1 068,95	260 726	244	5 314	5,0	4 914	883	4,6	0,8
			„	110	. . . .	654,40	178 789	274	3 180	4,8	2 980	405	4,5	0,6
			„	120	. . . .	692,44	184 927	267	3 502	5,0	2 942	516	4,2	0,7
						2 418,08	624 804	258	12 009	4,9	10 838	1 804	4,5	0,7
			Mittw.	25	. . . .	9,01	607	67	27	3,0	—	—	—	—
			Niedw.	15	. . . .	8,69	238	27	19	2,2	32	—	3,7	—

30. Forstbezirk Triberg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Elzach	Gr.	1040	Hochw.	120	Fichten, Buchen u. Tannen	25,52	3 258	127	132	5,1	—	40	—	1,6
2. Hornberg	"	350—860	"	120	Kiefern u. Tannen	449,88	98 303	219	1 870	4,2	1 425	167	3,2	0,4
"	"	350—860	Niedw.	15	Eichen	68,75	2 540	37	206	3,0	208	—	3,0	—
3. Nußbach	Po.	885	Hochw.	90	Fichten u. Tannen	9,00	450	50	40	4,5	10	10	1,1	1,1
4. Prechthal	Gn. & Gr.	800	"	120	Buchen, Tannen u. Fichten	534,82	146 250	273	2 452	4,6	2 275	325	4,2	0,6
5. Reichenbach	Gr. & B. S.	720	"	80	Fichten u. Tannen	12,60	40	3,2	7	0,5	—	—	—	—
6. St. Georgen	B.S.	900	"	140	Fichten, Tannen u. Kiefern	378,00	121 525	321	1 596	4,2	1 624	176	4,3	0,5
7. Schönwald	Gn. & Gr.	950	"	80	Fichten	5,22	1 325	254	15	2,8	130	—	24,9	—
8. Triberg	Gr.	795	"	120	"	224,43	41 952	187	870	3,9	744	56	3,3	0,3
Körperschaften.														
9. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim	B.S.	860	"	120	Fichten m. Kiefern	249,41	8 610	34	371	1,5	84	11	0,3	0,04
10. Kirche Elzach	Gr.	435	"	80	Fichten	0,58	87	150	3	5,2	—	0,8	—	1,4
11. " Furtwangen	Gn.	900	"	100	"	0,82	195	237	4	4,9	19	—	23,1	—
12. " Prechthal (ev.)	Gr.	630—970	"	150	Buchen u. Tannen	20,64	4 460	216	91	4,4	56	14	2,7	0,7
13. " " (kath.)	"	750—970	"	150	Tannen u. Buchen m. Ficht.	15,17	4 043	266	47	3,0	30	—	2,0	—
14. " Schonach	"	930—979	"	100	Fichten	2,33	313	134	8	3,4	5	—	2,2	—
15. Pfarrei Neukirch	Gn.	910	"	100	Fichten m. Tannen	8,93	1 805	203	46	5,2	30	—	3,4	—
16. " Nußbach	Gr.	735	"	90	"	10,24	1 924	187	38	3,7	31	2	3,0	0,2
17. " Schonach	"	940	"	100	"	14,99	3 023	202	68	4,6	50	10	3,3	0,7
18. " Schönwald	Gn.	965	"	100	Fichten m. Tannen	19,03	5 549	292	91	4,8	210	5	11,0	0,3
19. " Thennenbronn (ev.)	"	660—814	"	70	Kiefern	6,80	574	84	20	2,9	12	3	1,8	0,4
					Summe	2 057,16	446 226	217	7 975	3,8	6 943	820	3,3	0,4
			"	70		6,80	574	84	20	2,9	12	3	1,8	0,4
			"	80		18,40	1 452	79	25	1,4	130	1	7,1	0,05
			"	90		19,24	2 374	123	78	4,0	41	12	2,1	0,6
			"	100		46,10	10 885	236	217	4,7	314	15	6,8	0,3
			"	120		1 484,06	298 373	201	5 695	3,8	4 528	599	3,0	0,4
			"	140		378,00	121 525	321	1 596	4,2	1 624	176	4,3	0,5
			"	150		35,81	8 503	237	138	3,8	86	14	2,4	0,4
						1 988,41	443 686	223	7 769	3,9	6 735	820	3,4	0,4
			Niedw.	15		68,75	2 540	37	206	3,0	208	—	3,0	—

31. Forstbezirk Wolfach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Einbach	B.S.	780	Hochw.	120	Tannen m. Fichten u. Buch.	156,64	51 000	325	892	5,7	720	140	4,6	0,9
2. Gutach	Gr.	795	„	120	Tannen	71,98	24 440	339	395	5,5	360	40	5,0	0,5
3. Hausach	Gn.	335	„	100	Tannen u. Fichten m. Eichen	40,47	11 210	227	239	5,9	175	55	4,0	1,2
„	„	335	Niedw.	16	Eichen	3,46	80	23	15	4,3	—	—	—	—
4. Kaltbrunn	B.S.	780	Hochw.	120	Tannen m. Fichten	96,99	21 454	221	516	5,3	189	81	1,9	0,8
5. Kirnbach	„	825	„	120	„	56,60	12 533	221	281	4,9	221	8	3,9	0,1
6. Kniebis	„	940	„	80	Fichten	10,37	615	59	27	2,6	1	5	0,1	0,5
7. Oberwolfach	„	820	„	120	Tannen u. Fichten	400,55	134 735	336	2289	5,7	2110	290	5,3	0,7
8. Rippoldsau	„	750	„	120	„	93,82	32 155	343	504	5,4	490	60	5,2	0,6
9. Schapbach	„	750	„	120	„	225,95	80 205	355	1301	5,8	1130	700	5,0	0,3
10. Schiltach	Gr.	480	„	100	Fichten u. Tannen	177,47	30 905	174	796	4,5	320	190	1,8	1,0
„	Gr. & B.S.	480	Niedw.	16	Eichen	7,70	155	20	23	3,0	30	—	3,8	—
11. Wolfach	Gn.	510	Hochw.	100	Tannen m. Fichten	165,90	46 983	285	969	5,8	710	154	4,3	0,9
„	„	510	Niedw.	18	Eichen	7,24	189	26	22	3,0	67	—	9,3	—
Körperschaften.														
12. Genossenschaft Lang- und Uebelbach	B.S.	840	Hochw.	120	Tannen m. Fichten	55,49	20 806	37	305	5,5	370	35	6,7	0,6
13. Kaplanei Hausach	Gr.	240	„	120	Tannen	0,54	162	300	4	7,4	1	1	1,8	1,8
14. Pfarrei Gutach	„	708	„	80	Kiefern m. Tannen	11,64	1 450	128	43	3,6	35	11	3,1	0,9
„	„	360	Mittw.	25	Buchen m. Eichen u. Tannen	6,15	346	56	19	3,1	1	—	0,2	—
15. „ Hausach	Gn.	260	Niedw.	16	Erlen, Eschen u. Eichen	3,33	115	35	15	4,5	15	—	4,5	—
16. „ Kirnbach	Gr.	560	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen	20,42	2 035	100	69	3,4	20	20	1,0	1,0
17. „ Schapbach	„	510	„	90	Fichten m. Eichen	18,09	1 035	57	122	6,7	3	9	0,2	0,5
„	„	510	Niedw.	20	Eichen	2,52	100	40	13	5,0	15	—	6,0	—
					Summe	1 633,32	472 708	289	8 859	5,4	6 983	1 799	4,3	1,1
			Hochw.	80		42,43	4 100	97	139	3,2	56	36	1,3	0,8
			„	90		18,09	1 035	57	122	6,7	3	9	0,2	0,5
			„	100		383,84	89 098	232	2 004	5,2	1 205	399	3,1	1,0
			„	120		1 158,56	377 490	326	6 487	5,6	5 591	1 355	4,8	1,1
						1 602,92	471 723	294	8 752	5,4	6 855	1 799	4,3	1,1
			Mittw.	25		6,15	346	56	19	3,1	1	—	0,2	—
			Niedw.	16		14,49	350	24	53	3,6	45	—	3,1	—
			„	18		7,24	189	26	22	3,0	67	—	9,3	—
			„	20		2,52	100	40	13	5,0	15	—	6,0	—
						24,25	639	26	88	3,6	127	—	5,2	—

32. Forstbezirk Zell a. H.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Biberach	Gn.	400	Niedw.	18	Eichen	3,91	10	2,5	15	3,8	—	—	—	—
"	Gn. & Po.	400	Hochw.	120	Tannen m. Buchen . .	161,87	45 795	282	737	4,5	630	120	3,8	0,7
2. Bollenbach	Gn.	450	Mittw.	20	Eichen u. Buchen . . .	3,83	595	155	12	3,1	20	—	5,2	—
"	"	450	Hochw.	100	Fichten m. Tannen . .	6,46	1 480	229	41	6,4	77	6	11,9	0,9
3. Haslach	"	480	"	120	Tannen u. Buchen . .	452,68	123 465	273	2 261	5,0	1 760	640	3,9	1,4
4. Nordrach	B.S. & Gn.	625	"	120	Fichten u. Tann. m. Buchen	439,36	146 210	333	2 315	5,3	1 918	287	4,3	0,6
5. Oberentersbach . .	B.S.	780	"	120	Tannen u. Fichten . . .	22,18	6 835	308	122	5,5	118	2	5,3	0,1
6. Oberharmersbach .	"	750	"	120	Tannen u. Fichten m. Buch.	882,99	285 349	323	4 767	5,4	4 090	629	4,6	0,7
7. Unterentersbach . .	Gn. & B.S.	280—600	"	120	Tannen m. Buch. u. Eichen	49,39	14 010	284	254	5,1	223	37	4,5	0,7
8. Unterharmersbach .	Gn.	360	"	120	Tannen m. Eichen . . .	107,25	34 810	325	634	5,9	332	168	3,1	1,6
9. Welschensteinach . .	"	500	"	120	Tannen u. Buchen . .	134,72	47 390	351	655	4,9	465	85	3,4	0,6
10. Zell a. H.	Gn. & B.S.	380—650	"	120	Tannen m. Buchen . .	326,77	117 505	360	1 785	5,5	1 880	320	5,7	1,0
Körperschaften.														
11. Damenstift zu Karlsruhe	Gn.	250	Niedw.	18	Buchen m. Tannen . . .	8,23	1 055	128	25	3,0	95	—	11,5	—
"	"	250	Hochw.	120	"	1,46	485	332	9	6,2	5	—	3,4	—
12. Genossenschaft von Fischerbach . . .	B.S.	780	"	120	Tannen m. Fichten . .	20,55	6 930	337	103	5,0	90	5	4,4	0,2
13. Genossenschaft von Lindach	B.S. & Gn.	300—770	"	120	"	16,01	5 215	326	83	5,2	75	5	4,7	0,3
14. Genossenschaft von Schottenhöfen und Mühlstein . . .	"	450—760	"	120	Tannen u. Fichten . . .	10,49	3 070	292	61	5,8	51	9	4,9	0,8
15. Genossenschaft von Unterharmersbach .	"	450—680	"	120	Tannen m. Ficht. u. Buchen	121,18	42 589	351	664	5,4	680	70	5,6	0,6
16. Kapelle Unterharmersbach . . .	Gn.	360	Niedw.	16	Eichen	17,15	1 450	84	72	4,2	113	3	6,6	0,2
17. Kirche Mühlenbach .	"	610	"	20	Eichen u. Buchen . . .	7,04	570	80	7	1,0	60	—	8,5	—
"	"	610	Hochw.	100	Buchen m. Fichten . .	70,80	13 330	188	234	3,3	147	63	2,1	0,9
18. " Weiler . .	"	330	"	100	Fichten u. Tannen . . .	13,56	2 654	196	81	6,0	49	19	3,6	1,3
19. Pfarrei Nordrach .	"	500	"	100	Kiefern u. Fichten . . .	24,20	2 910	120	90	3,7	23	27	0,9	1,1
20. " Oberharmersbach	B.S.	540	Niedw.	16	Eichen	3,66	148	40	11	3,2	12	—	3,3	—
21. Stift Lahr . . .	Gn.	86—104	Hochw.	100	Buchen u. Nadelholz . .	89,25	8 826	99	364	4,1	320	15	3,6	0,02
"	"	86—104	Niedw.	16	Eichen	34,31	1 458	43	120	3,5	165	—	4,8	—
22. Stiftsschaffnei Rheinbischofsheim . .	B.S. & Gn.	510	Hochw.	120	Tannen u. Fichten . . .	70,30	5 300	75	315	4,5	60	20	0,8	0,3
"	Gn.	540	Niedw.	16	Birken m. Erlen . . .	14,64	570	40	73	5,0	80	—	5,5	—
					Summe	3 114,24	920 014	295	15 941	5,1	13 538	2 530	4,3	0,8
			Hochw.	100	. . . .	204,27	29 200	143	810	3,9	615	130	3,0	0,6
			"	120	. . . .	2 817,20	884 958	314	14 795	5,2	12 378	2 397	4,4	0,8
						3 021,47	914 158	302	15 605	5,1	12 993	2 527	4,3	0,8
			Mittw.	20	. . . .	3,83	595	155	12	3,1	20	—	5,2	—
			Niedw.	16	. . . .	69,76	3 626	52	277	3,9	370	3	5,3	0,04
			"	18	. . . .	12,14	1 065	88	40	3,3	95	—	7,8	—
			"	20	. . . .	7,04	570	80	7	1,0	60	—	8,5	—
						88,94	5 261	59	324	3,6	525	3	5,9	0,03

33. Forstbezirk Gengenbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Berghaupten . . .	Gn.	168—438	Hochw.	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	208,54	58 609	277	1 164	5,5	923	292	4,4	1,3
2. Bermersbach . . .	Gn. & Po.	240—600	"	100	"	106,55	30 037	285	572	5,3	405	132	3,7	1,2
"	"	240—600	Niedw.	15-20	Eichen	4,87	656	135	22	4,5	78	5	16,0	1,0
3. Gengenbach . . .	Gn.	180—480	Hochw.	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	438,80	156 589	360	2 541	5,8	2 379	526	5,4	1,2
"	"	180—480	Niedw.	15-20	Eichen	18,51	1 388	75	100	5,4	173	27	9,3	1,3
4. Ohlsbach	Gn. & Gr.	198—540	Hochw.	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	279,96	69 041	248	1 593	5,6	1 291	329	4,6	1,1
5. Reichenbach . . .	Gn.	203—457	"	120	"	112,94	38 988	315	643	5,7	513	162	4,5	1,4
6. Schwaibach . . .	"	255—495	"	120	"	70,38	16 143	232	370	5,2	165	105	2,3	1,5
Körperschaften.														
7. Heiligenfond Berghaupten	Gn.	270—444	Hochw.	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	56,36	12 971	233	275	4,9	227	70	4,0	1,3
8. Stiftsschaffnei Rheinbischofsheim . .	Gr.	270—444	"	100	"	7,37	810	110	32	4,3	108	0.5	14,7	0,7
					Summe	1 304,28	385 232	295	7 312	5,6	6 262	1 648	4,8	1,2
			Hochw.	100	. . . .	113,92	30 847	270	604	5,3	513	132	4,5	1,1
			"	120	. . . .	1 166,98	352 341	302	6 586	5,6	5 498	1 484	4,7	1,2
						1 280,90	383 188	299	7 190	5,6	6 011	1 616	4,7	1,2
			Niedw.	18	. . . .	23,38	2 044	87	122	5,3	251	32	10,6	1,3

34. Forstbezirk Petersthal.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. Hpt.	15. Zw.
Gemeinden.														
1. Griesbach	B.S. & Gn.	595—973	Hochw.	100	Fichten u. Tann. m. Buchen	450,45	102 180	227	2 438	5,4	1 770	330	3,9	0,7
2. Ibach	"	507—878	"	100	Tannen u. Fichten . . .	321,94	91 020	283	1 750	5,4	1 700	130	5,3	0,4
3. Lierbach	Gr. & B.S.	660	"	100	Tannen u. Buchen m. Ficht.	19,95	3 737	187	116	5,8	76	8	3,8	0,5
4. Löcherberg . . .	B.S. & Gn.	540—790	"	100	Tannen m. Fichten . .	143,32	37 400	261	791	5,5	740	100	5,2	0,7
5. Maisach	"	750	"	120	Fichten m. Tann. u. Buchen	254,20	59 170	233	1 196	4,7	994	154	3,6	0,6
6. Oppenau	"	540—973	"	120	"	345,76	57 548	165	1 401	4,1	567	364	1,4	1,1
"	Gn.	294—570	Niedw.	15	Eichen	37,14	1 774	45	97	2,6	149	—	4,0	—
"	B.S. & Gn.	270—561	"	12	"	62,05	1 453	23	210	3,4	195	—	3,1	—
7. Petersthal . . .	"	510—930	Hochw.	100	Tannen, Fichten u. Buchen	806,52	169 395	210	4 426	5,5	3 900	550	4,8	0,7
8. Ramsbach	Gn. & Gr.	600—840	"	120	Fichten m. Tann. u. Buchen	323,90	75 618	232	1 393	4,3	1 225	159	3,8	0,5
					Summe	2 765,23	599 295	216	13 818	5,0	11 316	1 795	4,1	0,6
			Hochw.	100	. . . .	1 742,18	403 732	232	9 521	5,5	8 186	1 118	4,7	0,6
			"	120	. . . .	923,86	192 336	208	3 990	4,3	2 786	677	3,0	0,7
						2 666,04	596 068	224	13 511	5,1	10 972	1 795	4,1	0,6
			Niedw.	12	. . . .	62,05	1 453	23	210	3,4	195	—	3,1	—
			"	15	. . . .	37,14	1 774	45	97	2,6	149	—	4,0	—
						99,19	3 227	33	307	3,1	344	—	3,4	—

35. Forstbezirk Ottenhöfen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Grimmerswald . .	Gr. & Gn.	540—960	Hochw.	120	Tannen u. Fichten . .	95,30	21 983	232	275	2,8	243	27	2,5	0,3
2. Haslach	Gr.	570	„	100	Fichten m. Tannen . .	3,24	32	10	10	3,0	—	—	—	—
3. Kappel-Rodeck . .	„	255—700	„	80	Fichten u. Kiefern . . .	173,06	23 187	134	759	4,3	239	61	1,4	0,3
4. Lierbach	Po.	540—960	„	120	Fichten m. Tannen u. Buch.	244,68	38 397	172	759	3,4	680	76	2,9	0,3
5. Mösbach	Gr.	570	„	100	Tannen m. Buchen u. Ficht.	6,55	1 637	250	37	5,7	—	15	—	2,4
6. Obersasbach . . .	B.S.	810—1175	„	120	Fichten m. Tannen u. Buch.	184,31	31 528	173	464	2,6	494	19	2,7	0,1
7. Ottenhöfen . . .	Gr.	450—600	„	100	Tannen u. Buchen m. Ficht.	152,39	31 992	210	678	4,4	192	238	1,3	1,6
8. Sasbach	Gr. & B.S.	750—1140	„	120	Fichten u. Tannen . .	334,07	77 236	232	1 663	4,9	1 296	135	3,9	0,4
9. Sasbachried . . .	B.S.	540—1080	„	120	Fichten m. Tannen u. Buch.	139,83	33 761	240	513	3,7	427	86	3,0	0,6
10. Sasbachwalden . .	Gr. & B.S.	880—1100	„	120	Fichten m. Tannen . .	607,76	135 481	223	2 401	3,9	1 767	133	2,9	0,2
11. Seebach	„	540—1164	„	120	Fichten u. Tannen m. Buch.	206,15	44 032	218	653	3,3	616	59	2,9	0,2
12. Stadelhofen . . .	Gr.	570	„	100	Fichten u. Tannen . . .	5,50	55	10	16	3,0	—	—	—	—
13. Ulm	„	570	„	100	Tannen m. Buchen u. Ficht.	12,11	2 347	195	66	5,5	5	5	0,4	0,4
14. Waldulm	„	330—612	„	100	Buchen m. Tann. u. Eichen	153,85	22 335	143	651	4,3	310	162	2,0	1,0
Körperschaften.														
15. Genossenschaft Furschenbach:														
Bachrotte	Gr.	600	Niedw.	15	Eichen m. Buchen . . .	5,97	780	130	22	3,8	3	—	0,5	—
Bergrotte	„	570	„	15	Eichen m. Kastanien . .	13,91	1 971	141	40	3,0	70	8	4,9	0,6
					Summe	2 338,68	466 754	199	9 007	3,8	6 342	1 024	2,7	0,4
			Hochw.	80	. . . .	173,06	23 187	134	759	4,3	239	61	1,4	0,3
			„	100	. . . .	333,64	58 398	175	1 458	4,4	507	420	1,5	1,2
			„	120	. . . .	1 812,10	382 418	211	6 728	3,7	5 523	535	3,0	0,3
						2 318,80	464 003	200	8 945	3,8	6 269	1 016	2,7	0,4
			Niedw.	15	. . . .	19,88	2 751	138	62	3,1	73	8	3,7	0,4

36. Forstbezirk Bühl.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Altschweier B.S.	Gr.	270—860	Hochw.	120	Tannen m. Buchen	158,90	46 405	292	741	4,7	810	100	5,1	0,6
2. " K.S.	Gr. & B.S.	849	"	120	Fichten, Tannen u. Buchen	97,72	23 323	240	537	5,5	516	24	5,2	0,2
3. Bühl	"	390—998	"	120	"	650,51	151 546	233	3 019	4,6	2 098	599	3,2	0,9
4. Bühlerthal B.S.	Gr.	360—750	"	120	Tannen m. Buchen	280,16	78 163	279	1 234	4,4	1 386	234	4,9	0,7
5. " K.S.	Gr. & B.S.	735—1000	"	120	Fichten m. Tannen	132,70	26 416	199	461	3,5	280	70	2,1	0,5
6. Hatzenweier	B.S.	900	"	100	Fichten m. Tannen u. Buch.	51,82	13 422	262	248	4,8	270	—	5,2	—
7. Kappel-Windeck	Gr. & B.S.	780	"	120	Fichten u. Tannen m. Buch.	259,36	73 999	285	1 469	5,6	1 150	86	4,4	0,3
"	"	780	Niedw.	15	Eichen	23,04	1 037	45	51	2,2	113	—	4,9	—
8. Lauf	"	750	Hochw.	100	Buchen m. Fichten u. Tann.	530,59	100 462	189	1 821	3,4	1 092	88	2,1	0,2
"	"	750	Niedw.	15	Eichen	42,44	509	12	127	3,0	120	—	2,9	—
9. Neusatz	"	810	Hochw.	120	Fichten, Tannen u. Buchen	333,52	63 183	187	1 342	4,0	1 007	127	3,1	0,4
10. Ottersweier	B.S.	870	"	120	Fichten m. Tannen	375,58	93 912	250	1 437	3,8	1 240	110	3,3	0,3
11. Vimbuch	Gr.	570	"	120	Tannen m. Buchen	120,09	40 133	334	536	4,5	547	33	4,5	0,3
12. Waldmatt	"	660	"	100	Tannen m. Fichten	46,12	9 836	210	235	5,1	173	16	3,7	0,3
					Summe	3 102,55	722 346	233	13 258	4,2	10 802	1 487	3,4	0,4
			Hochw.	100		628,53	123 720	197	2 304	3,6	1 535	104	2,4	0,1
			"	120		2 408,54	597 080	248	10 776	4,4	9 034	1 383	3,7	0,5
						3 037,07	720 800	237	13 080	4,3	10 569	1 487	3,4	0,4
			Niedw.	15		65,48	1 546	24	178	2,7	233	—	3,5	—

37. Forstbezirk Herrenwies.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

38. Forstbezirk Forbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Hermersbach . . .	Gr. & B.S.	255–992	Hochw.	120	Tannen m. Buchen . .	779,16	218 927	322	3 885	4,9	3 764	286	4,8	0,4
2. Forbach	"	300–774	"	120	Tannen m. Fichten . .	677,44	203 556	300	3 470	5,1	3 210	300	4,7	0,4
3. Gausbach	"	600	"	120	Tannen m. Kiefern . .	875,17	241 689	276	3 623	4,1	3 000	300	3,4	0,3
4. Langenbrand . . .	"	550	"	120	Tannen m. Buchen . .	423,76	92 987	219	1 749	4,1	1 400	250	3,2	0,6
Körperschaften.														
5. Heiligenfond Forbach	Gr. & B.S.	650	Hochw.	120	Tannen m. Fichten . .	786,61	210 606	267	3 549	4,5	3 030	270	3,9	0,3
6. Stift Gernsbach . .	Gr.	550	"	100	"	13,44	2 415	171	87	6,5	12	18	0,8	1,4
7. " Langenbrand .	Gr. & B.S.	720	"	120	"	7,06	1 155	164	32	4,5	15	—	2,1	—
					Summe	3 562,64	971 335	272	16 395	4,6	14 431	1 424	4,0	0,4
			Hochw.	100	. . . .	13,44	2 415	171	87	6,5	12	18	0,8	1,4
			"	120	. . . .	3 549,20	968 920	273	16 308	4,5	14 419	1 406	4,0	0,4
						3 562,64	971 335	272	16 395	4,6	14 431	1 424	4,0	0,4

39. Forstbezirk Kaltenbronn.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Reichenthal . . .	Gr. & B.S.	330–981	Hochw.	120	Tannen m. Buchen . .	1 065,84	219 999	210	3 955	3,7	3 262	653	3,1	0,6

40. Forstbezirk Gernsbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Au	Gr.	465	Hochw.	100	Buchen u. Tannen . . .	118,73	23 595	199	446	3,7	401	58	3,4	0,5
2. Gaggenau	Gn., R.T. & T.Sch.	210	„	100	Tannen m. Buchen u. Eichen	290,65	65 553	225	1 234	4,2	1 129	140	3,9	0,4
3. Gernsbach . . .	R.T. & Gr.	270	„	100	Tannen u. Kiefern . . .	367,74	89 615	244	1 495	4,0	1 020	286	2,8	0,7
4. Hilpertsau . . .	Gr.	300	„	100	Buchen, Tannen u. Kiefern	58,84	11 983	204	217	3,7	153	36	2,5	0,6
5. Hördten	R.T.	240	„	80	Buchen u. Eichen . . .	214,60	27 259	127	711	3,3	294	138	1,3	0,7
6. Lautenbach . . .	Gr. & B.S.	660	„	120	Tannen m. Buchen . .	428,19	109 112	255	1 809	4,2	1 905	92	4,4	0,2
7. Obertsroth . . .	Gr.	405	„	120	Tannen m. Buchen u. Eich.	336,45	84 648	255	1 620	4,8	1 239	165	3,7	0,4
8. Ottenau	R.T.	210	„	90	Kiefern, Tannen u. Fichten	209,98	27 497	131	811	3,8	585	90	2,6	0,5
9. Scheuern	Gr.	240	„	100	Kiefern u. Fichten . . .	56,49	8 000	142	214	3,8	58	50	1,1	0,8
10. Selbach	R.T.	240	„	110	Tannen m. Buchen u. Eichen	196,26	56 149	285	918	4,6	972	68	4,9	0,4
11. Staufenberg . . .	B.S. & R.T.	420	„	120	„	213,87	60 763	285	956	4,4	1 021	59	4,7	0,2
12. Weisenbach . . .	Gr.	480	„	120	Tannen u. Buchen . .	357,00	87 088	244	1 482	4,1	1 226	286	3,5	0,7
Körperschaften.														
13. Stift Weisenbach . .	Gr.	600	Hochw.	120	Tannen, Buchen u. Fichten	66,67	16 054	241	338	5,0	167	76	2,5	1,1
					Summe	2 915,47	667 316	228	12 251	4,2	10 170	1 544	3,5	0,5
			Hochw.	80	. . . .	214,60	27 259	127	711	3,3	294	138	1,3	0,7
			„	90	. . . .	209,98	27 497	131	811	3,8	585	90	2,6	0,5
			„	100	. . . .	892,45	198 746	223	3 606	4,0	2 761	570	3,1	0,6
			„	110	. . . .	196,26	56 149	285	918	4,6	972	68	4,9	0,4
			„	120	. . . .	1 402,18	357 665	255	6 205	4,4	5 558	678	3,9	0,4
						2 915,47	667 316	228	12 251	4,2	10 170	1 544	3,5	0,5

41. Forstbezirk Baden.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Balg	B.S.	240—450	Hochw.	80	Kiefern m. Tannen	191,79	35 570	187	680	3,5	767	68	4,0	0,4
2. Eberſteinburg	R.T.&B.S.	300—495	„	100	Buchen u. Tannen m. Eichen	81,01	16 546	203	340	4,2	310	54	3,8	0,7
3. Haueneberſtein	B.S.&R.T.	120—285	„	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	304,90	69 695	225	1 299	4,2	813	267	2,6	0,9
4. Kuppenheim	All. & R.T.	117—290	„	120	Tannen m. Eichen u. Buchen	257,61	84 805	329	1 382	5,4	1 333	62	5,2	0,2
„	„	117—290	Niedw.	20	Erlen u. Eichen	19,26	963	50	58	3,0	—	5	—	0,2
5. Lichtenthal	Gr., Gn., Po. & B.S.	240—600	Hochw.	120	Tannen u. Buchen	842,60	199 919	240	4 239	5,0	3 667	788	4,3	0,9
6. Oberndorf	R.T.	190—280	„	100	Tannen m. Eichen u. Buchen	27,03	9 924	368	142	5,2	138	9	5,1	0,3
„	Dl.	140	Niedw.	25	Erlen	2,28	296	130	16	7,0	40	3	17,5	1,0
7. Oos	R.T., Lö. & B.S.	175—480	Hochw.	100	Buchen, Kiefern u. Lärchen	283,72	46 249	163	1 045	3,7	844	176	3,0	0,6
					Summe	2 010,20	463 967	230	9 201	4,5	7 912	1 432	3,9	0,7
			Hochw.	80		191,79	35 570	187	680	3,5	767	68	4,0	0,4
			„	100		696,66	142 414	204	2 826	4,0	2 105	506	3,0	0,7
			„	120		1 100,21	284 724	258	5 621	5,1	5 000	850	4,5	0,7
						1 988,66	462 708	233	9 127	4,6	7 872	1 424	3,9	0,7
			Niedw.	20		19,26	963	50	58	3,0	—	5	—	0,2
			„	25		2,28	296	130	16	7,0	40	3	17,5	1,0
						21,54	1 259	59	74	3,4	40	8	1,8	0,4

42. Forstbezirk Baden, Stadt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gemeinden.														
1. Baden	R.T., Po., Gr. & B.S.	105—1004	Hochw.	120	Tannen m. Buchen	4 182,50	1 222 973	300	19 732	4,7	22 518	1 782	5,3	0,4

IV. Das obere Rheinthal mit Schwarzwald-vorbergen.

43. Forstbezirk Jestetten.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Altenburg . . .	Dl.	384–396	Hochw.	60	Kiefern	7,31	580	79	16	2,2	13	2	1,8	0,3
"	"	384–396	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen . .	83,04	7 270	87	291	3,5	328	—	3,9	—
2. Baltersweil . . .	Dl. & J.K.	510	Hochw.	90	Kiefern	2,10	135	64	6	2,8	7	—	3,3	—
"	"	510	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	26,34	2 825	108	105	4,0	138	—	5,2	—
3. Bergöschingen . .	Mol.	510–660	Hochw.	90	Kiefern m. Tannen . .	5,88	1 466	249	28	4,8	24	2	4,1	0,3
"	"	510–660	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	6,86	903	132	27	4,0	30	—	4,4	—
4. Degernau	Kp.&M.K.	500	Hochw.	100	Buchen u. Hainbuchen .	96,88	17 756	183	378	3,8	248	101	2,6	1,0
5. Dettighofen . . .	Dl.	590	"	100	Kiefern	12,57	3 924	312	70	5,5	61	10	4,8	0,8
"	"	590	Mittw.	25	Hainbuchen u. Erlen . .	16,39	1 815	111	99	5,9	115	—	7,0	—
6. Erzingen	Li.	480	Hochw.	100	Tannen	14,00	4 638	331	92	6,5	8	30	0,6	2,1
"	J.K. & Dl.	480	Mittw.	30	Eichen m. Buchen . . .	168,88	21 995	130	886	5,2	1 001	—	6,0	—
7. Erzingen, Schlattgemeinde	Kp.&M.K.	540	Hochw.	100	Buchen u. Hainbuchen .	166,24	31 787	191	593	3,6	482	168	2,9	1,1
8. Geißlingen . . .	Dl.	390–420	"	90	Buchen m. Eichen . . .	11,78	4 070	345	59	5,0	15	7	1,2	0,6
"	J.K.	390–420	Mittw.	30	"	192,52	23 150	120	936	4,8	911	6	4,7	0,03
"	"	390–420	Niedw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	28,94	3 075	106	129	4,4	148	—	5,1	—
9. Grießen	J.K. & Dl.	520	Hochw.	100	Kiefern	27,08	2 007	74	63	2,3	55	5	2,0	0,2
"	"	520	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen .	237,30	23 610	99	909	3,8	977	—	4,1	—
"	"	520	"	20	Eichen u. Kiefern . . .	84,08	18 467	218	448	5,3	570	—	6,8	—
10. Herdern	Dl.	378	Hochw.	90	Kiefern m. Fichten . . .	61,69	12 997	211	296	4,8	215	45	3,5	0,7
"	"	378	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	4,06	447	110	15	3,6	32	—	8,0	—
11. Hohentengen . . .	J.K.&Mol.	450	Hochw.	100	Fichten m. Buchen u. Tann.	82,49	21 774	264	402	4,8	266	83	3,2	1,0
12. Jestetten	Dl. & J.K.	450–550	"	90	Kiefern u. Buchen . . .	222,07	53 430	241	951	4,3	932	68	4,2	0,3
13. Küßnach	J.K.	540	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	84,70	10 721	126	395	4,7	308	—	3,6	—
14. Lienheim	"	435	"	30	"	90,99	10 352	114	440	4,8	344	145	3,8	0,2
15. Lottstetten	Dl.	390–550	Hochw.	100	Kiefern m. Fichten . .	197,50	51 140	258	799	4,0	784	66	4,0	0,3
16. Rechberg	"	450–540	Mittw.	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	57,90	6 741	116	256	4,4	314	—	5,4	—
"	"	450–540	Hochw.	100	Tannen, Eichen u. Buchen	23,56	6 304	267	104	4,4	86	29	3,6	1,2
17. Riedern	J.K.&Mol.	565	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	27,09	4 158	157	113	4,2	130	—	4,9	—
18. Schwerzen . . .	Dl.	450	Hochw.	100	Buchen m. Kiefern . .	112,16	21 389	190	429	3,8	344	136	3,1	1,2
"	"	450	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	1,84	166	90	7	4,0	—	—	—	—
19. Weisweil	J.K.	420–600	Hochw.	90	Kiefern m. Buchen. . .	21,95	4 325	197	96	4,4	180	10	8,2	0,4
"	Dl.	420–600	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	90,17	10 015	111	364	4,0	440	—	4,9	—
20. Wutöschingen . . .	Kp.&M.K.	480	Hochw.	80	Buchen u. Hainbuchen .	105,25	14 467	138	419	4,0	326	44	3,1	0,4
					Summe	2 371,61	397 899	168	10 221	4,3	9 832	957	4,1	0,4
			Hochw.	60	. . . .	7,31	580	79	16	2,2	13	2	1,8	0,3
			"	80	. . . .	105,25	14 467	138	419	4,0	326	44	3,1	0,4
			"	90	. . . .	325,47	76 423	235	1 436	4,4	1 373	132	4,2	0,4
			"	100	. . . .	732,48	160 719	219	2 930	4,0	2 334	628	3,2	0,8
						1 170,51	252 189	215	4 801	4,1	4 046	806	4,1	0,7
			Mittw.	20	. . . .	84,08	18 467	219	448	5,3	570	—	6,8	—
			"	25	. . . .	99,43	9 085	91	390	3,9	443	—	4,5	—
			"	30	. . . .	988,65	115 083	116	4 453	4,5	4 625	151	4,7	0,1
						1 172,16	142 635	121	5 291	4,5	5 638	151	4,8	0,1
			Niedw.	20	. . . .	28,94	3 075	106	129	4,4	148	—	5,1	—

44. Forstbezirk Thiengen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aichen	Gr. & Gn.	150	Hochw.	120	Tannen u. Buchen	43,99	7 131	162	122	2,8	37	13	0,8	0,3
"	"	150	Mittw.	30	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	36,27	3 010	83	126	3,5	148	2	4,0	0,06
2. Bechtersbohl	J.K.	600	"	26	Buchen u. Eichen	20,41	1 402	68	61	3,0	74	—	3,6	—
3. Berau	Gr. & Gn.	690	Hochw.	90	Fichten m. Buchen u. Eichen	161,25	33 391	210	651	4,0	613	113	3,8	0,7
4. Brenden	Gr.	600--840	"	120	Tannen u. Fichten	119,53	40 598	339	525	4,4	535	65	4,5	0,5
5. Dangstetten	J.K.	420	Mittw.	30	Hainbuchen, Buchen u. Eich.	248,57	28 698	115	917	3,7	945	—	3,8	—
6. Gais	M.K.	450	Hochw.	80	Buchen m. Kiefern	58,35	10 411	180	224	3,8	221	38	3,8	0,6
7. Gurtweil	"	348—876	"	90	Buchen m. Tannen	154,81	28 520	187	562	3,6	586	89	3,6	0,5
8. Gutenburg	"	580	"	120	Tannen u. Buchen m. Ficht.	25,91	6 186	239	113	4,4	78	11	3,0	0,4
9. Kadelburg	J.K. & Dl.	330	Mittw.	25	Hainbuchen, Buchen u. Eich.	107,84	10 552	98	479	4,4	445	—	4,1	—
10. Nöggenschwihl	Gr.	600	Hochw.	100	Tannen u. Fichten	68,51	12 088	176	256	3,7	204	26	3,0	0,4
11. Oberalpfen	"	690	"	100	Tannen m. Fichten	3,92	1 400	356	23	6,0	23	2	5,9	0,5
12. Oberlauchringen	Dl.	330	Mittw.	40	Hainbuchen u. Buchen	197,09	32 791	166	825	4,2	1 058	22	5,4	0,1
13. Reckingen	J.K.	510	"	30	Buchen m. Hainbuchen	86,82	9 680	111	282	3,2	281	39	3,2	0,4
14. Rheinheim	"	420	"	40	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	61,95	9 291	150	261	4,2	235	35	3,8	0,6
15. Thiengen	M.K. & Ngfl.	300—450	Hochw.	80	Buchen m. Eichen	288,82	50 017	172	985	3,4	1 118	70	3,8	0,2
16. Unteralpfen	Gr. & Gn.	705	"	100	Tannen m. Fichten u. Eichen	15,67	2 605	166	69	4,4	68	2	4,3	0,2
17. Unterlauchringen	J.K. & Dl.	330	Mittw.	40	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	93,97	12 609	134	423	4,5	405	13	4,3	0,1
18. Waldshut	M.K.&B.S.	360—540	Hochw.	90	Buchen m. Tannen	405,45	81 705	203	1 533	3,7	1 417	337	3,4	0,8
Körperschaften.														
19. Kirche Waldkirch	Gr.	660	Hochw.	100	Tannen	3,57	640	180	22	6,1	30	—	8,4	—
20. Pfarrei Dogern	M.K.	420—600	Mittw.	25	Buchen u. Eichen	2,73	215	79	10	3,7	10	—	3,7	—
21. " Nöggenschwihl	Gr.	690	Hochw.	100	Tannen	3,54	820	232	19	5,4	20	—	5,6	—
22. " Waldkirch	M.K.	690	"	90	Tannen m. Fichten	4,46	850	191	20	4,6	18	2	4,0	0,4
23. " Weilheim	"	660	"	90	Tannen u. Fichten	2,34	459	197	9	3,7	13	—	5,5	—
"	"	660	Mittw.	30	Buchen u. Eichen	2,56	405	158	10	4,1	8,6	—	3,4	—
24. Sigristei Waldkirch	"	690	Hochw.	100	Tannen m. Buchen	3,09	945	305	17	5,6	49	1	15,9	0,3
25. Spital Waldshut	"	408—630	"	90	Buchen m. Tannen	89,28	19 912	225	365	4,0	365	40	4,0	0,5
26. Steuerfond Nöggenschwihl	Gr.	690	"	80	Fichten u. Kiefern	6,16	859	139	21	3,3	14	2	2,2	0,4
					Summe	2 316,86	407 190	176	8 930	3,8	9 019	922	3,9	0,4
			Hochw.	80		353,33	61 287	173	1 230	3,5	1 353	110	3,8	0,3
			"	90		817,59	164 837	201	3 140	3,8	3 012	581	3,7	0,7
			"	100		98,30	18 498	188	406	4,1	394	31	4,0	0,3
			"	120		189,43	53 915	285	760	4,0	650	89	3,4	0,4
						1 458,65	298 537	204	5 536	3,8	5 409	811	3,7	0,5
			Mittw.	25		110,57	10 767	97	489	4,4	455	—	4,1	—
			"	26		20,41	1 402	68	61	3,0	74	—	3,6	—
			"	30		374,22	41 793	112	1 335	3,5	1 383	41	3,7	0,1
			"	40		353,01	54 691	155	1 509	4,2	1 698	70	4,8	0,2
						858,21	108 653	126	3 394	3,9	3 610	111	4,2	0,1

45. Forstbezirk Stühlingen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Bettmaringen . . .	M.K.	700	Hochw.	100	Fichten u. Kiefern m. Tann.	24,97	3 443	138	106	4,2	67	13	2,7	0,5
2. Birkendorf . . .	Gr. & B.S.	780	"	110	Fichten u. Tannen . . .	164,02	43 540	262	880	5,3	702	162	4,3	1,0
3. Breitenfeld . . .	M.K.	500	"	100	Birken m. Eschen . . .	67,14	10 266	153	263	3,9	211	69	3,1	1,0
4. Buggenried . . .	Gr.	855	"	80	Fichten u. Kiefern . . .	2,65	286	105	11	4,3	11	—	4,6	—
5. Dezeln	M.K.	460	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	46,38	5 074	109	164	3,5	140	10	3,0	0,2
6. Eberfingen . . .	"	580	Hochw.	100	Buchen m. Eschen . . .	111,87	19 843	177	502	4,5	428	110	3,8	1,0
"	"	580	Mittw.	30	"	26,75	1 680	63	99	3,7	—	1,5	—	0,05
7. Endermettingen . .	"	600	Hochw.	100	Buchen u. Tannen . . .	57,49	10 611	184	248	4,3	202	48	3,5	0,8
8. Horheim	M.K. & Mol.	400	"	80	Kiefern m. Fichten . .	9,54	798	84	28	3,0	28	1,5	3,0	0,2
"	"	400	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	156,12	19 807	127	692	4,4	678	—	4,3	—
9. Kränkingen . . .	Gr. & M.K.	450	Hochw.	100	Buchen m. Eschen . . .	89,06	13 570	152	356	4,0	273	97	3,1	1,1
10. Lembach	M.K.	700	"	100	Fichten u. Kiefern . . .	41,02	5 902	144	150	3,7	107	33	2,6	0,8
"	"	700	Mittw.	30	Buchen u. Fichten . . .	6,65	629	94	28	4,2	20	—	3,0	—
11. Mauchen	"	540	Hochw.	100	Buchen, Fichten u. Tannen	160,39	37 535	232	794	4,9	678	132	4,2	0,8
12. Obereggingen . .	"	600	"	100	Buchen u. Hainbuchen .	111,84	15 629	140	423	3,8	272	107	2,4	1,0
13. Obermettingen . .	Gr. & M.K.	600	"	120	Fichten u. Buchen . . .	48,01	11 254	234	221	4,6	157	73	3,3	1,5
14. Oberwangen . . .	M.K.	810	"	100	Fichten u. Tannen m. Buch.	68,76	19 840	285	475	6,9	381	65	5,5	0,9
15. Ofteringen . . .	"	480	"	90	Kiefern u. Fichten . . .	13,02	1 968	151	45	3,5	64	8	4,9	0,6
"	"	480	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	16,49	1 636	100	70	4,2	38	—	2,3	—
16. Raßbach	"	550	"	30	Buchen m. Eschen . . .	3,43	204	60	15	4,5	—	—	—	—
17. Riedern	Gr.	630	Hochw.	100	Tannen m. Fichten . .	81,34	25 672	315	394	4,9	418	24	5,2	0,3
18. Schwaningen . . .	M.K.	660	"	100	Buchen m. Fichten . .	160,31	23 347	143	599	3,7	418	135	2,6	0,7
19. Stühlingen . . .	"	525	"	90	Buchen, Kiefern u. Fichten	242,27	40 003	165	861	3,6	913	146	3,8	0,6
"	"	525	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	58,10	4 169	72	216	3,7	73	—	1,3	—
20. Uehlingen	Gr., M.K. & B.S.	720	Hochw.	100	Fichten u. Tannen . .	151,89	41 238	271	882	5,8	671	179	4,4	1,2
21. Untereggingen . .	M.K.	540	"	100	Buchen m. Kiefern . .	131,89	22 784	173	508	3,9	392	182	3,0	1,4
"	"	540	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	57,34	3 903	68	189	3,3	25	—	0,4	—
22. Untermettingen . .	Gr. & M.K.	570	Hochw.	120	Fichten u. Tannen . .	56,33	22 644	402	413	7,3	387	53	6,9	0,9
23. Unterwangen . . .	M.K. & Gr.	720	"	100	Fichten u. Tannen m. Buch.	68,84	20 229	293	432	6,3	378	67	4,5	1,0
24. Weizen	M.K.	480	"	90	Buchen, Fichten u. Kiefern	147,05	26 533	180	518	3,5	537	148	3,1	1,0
"	"	480	Mittw.	30	Buchen m. Ahorn . . .	25,89	1 526	60	97	3,7	—	—	—	—
Körperschaften.														
25. Pfarrei Lembach . .	M.K.	651	Mittw.	25	Buchen m. Eschen . . .	0,75	30	38	2	3,0	1	—	1,4	—
26. " Obereggingen	"	480	Hochw.	80	Buchen m. Kiefern . .	2,35	325	140	9	3,8	7	3	3,0	1,3
27. " Riedern . .	Gr.	600	"	100	Tannen m. Kiefern u. Ficht.	12,19	1 917	157	49	4,1	46	5	3,7	0,5
28. " Schwaningen	M.K.	650	"	100	Buchen m. Eichen . . .	3,78	527	139	18	4,8	12	4	3,2	1,0
					Summe	2 425,92	458 362	189	10 757	4,4	8 735	1 876	3,6	0,7
			Hochw.	80	. . . .	14,54	1 409	97	48	3,3	46	4,5	3,1	0,3
			"	90	. . . .	402,34	68 504	170	1 424	3,5	1 514	302	3,7	0,7
			"	100	. . . .	1 342,78	272 353	203	6 199	4,6	4 954	1 270	3,7	1,0
			"	110	. . . .	164,02	43 540	262	880	5,3	702	162	4,3	1,0
			"	120	. . . .	104,34	33 898	324	634	6,1	544	126	5,2	1,2
						2 028,02	419 704	207	9 185	4,5	7 760	1 864	3,8	0,9
			Mittw.	25	. . . .	0,75	30	38	2	3,0	1	—	1,4	—
			"	30	. . . .	397,15	38 628	97	1 570	4,0	974	12	2,5	0,03
						397,90	38 658	97	1 572	4,0	975	12	2,5	0,03

59. Forstbezirk Schopfheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Eichen	M.K.	450	Hochw.	90	Fichten m. Tannen . .	14,23	4 210	296	87	6,1	42	8	2,9	0,6
2. Enkenstein . . .	Gr. & B.S.	450	"	80	Buchen m. Hainbuchen .	11,65	1 745	150	48	4,1	18	8,5	1,6	0,7
3. Fahrnau	B.S.&M.K.	360—430	"	100	Buchen m. Eichen . . .	74,33	18 538	250	354	4,7	326	34	4,4	0,4
4. Gresgen	Gr.	850	"	80	Fichten m. Buchen . .	11,75	1 116	95	44	3,7	16	0,2	1,4	0,02
5. Hasel	Gr., M.K. & B.S.	440—890	"	100	Buchen m. Kiefern . .	91,01	21 606	237	359	4,0	326	34	3,6	0,4
6. Hausen	"	390—500	"	100	Buchen m. Eichen 2c. . .	96,63	20 062	207	396	4,1	310	60	3,2	0,6
7. Höllstein	B.S.&M.K.	370	"	100	Buchen m. Kiefern . .	100,73	21 118	209	418	4,1	313	57	3,1	0,6
8. Hüsingen	"	390	"	100	Buchen m. Eichen . . .	246,72	54 455	220	963	3,9	850	140	3,4	0,6
9. Kürnberg	"	390	"	80	Buchen m. Fichten . . .	3,83	547	143	17	4,4	22	0,5	5,6	0,1
10. Langenau	B.S.	420	"	90	Buchen m. Eichen . . .	13,40	2 419	180	52	3,8	46	4	3,4	0,3
11. Maulburg . . .	B.S.&M.K.	350—610	"	100	"	326,06	64 133	196	1 156	3,6	1 010	155	3,1	0,5
12. Oberdossenbach . .	M.K.	400—450	"	90	Fichten, Kiefern u. Tannen	38,74	9 383	242	230	5,9	195	4	5,0	0,1
13. Raitbach	Gr. & B.S.	430—830	"	100	Buchen m. Fichten . . .	62,11	12 177	196	264	4,2	188	12	3,0	0,2
14. Sallneck	Gr.	660	"	100	Fichten m. Kiefern . .	6,10	659	108	24	4,0	11	—	1,8	—
15. Schlechtenhaus . .	"	540	"	80	Buchen m. Eichen . . .	43,38	4 647	105	105	2,4	62	19	1,4	0,4
16. Schopfheim . . .	B.S.&M.K.	405	"	100	"	329,44	79 639	240	1 264	3,8	1 161	243	3,5	0,7
17. Schweigmatt . . .	Gr.	870	"	100	Buchen m. Fichten . .	1,37	220	160	6	4,0	—	1	—	0,7
18. Steinen	B.S.	360	"	100	Buchen m. Eichen . . .	31,89	6 556	205	117	3,6	105	5	3,3	0,1
19. Tegernau	Gr.	420—720	"	100	Buchen m. Fichten . .	49,63	7 729	156	187	3,7	139	11	2,8	0,2
20. Weitenau	B.S.	380—450	"	70	Buchen m. Kiefern . .	4,74	369	78	16	3,3	4	—	0,8	—
21. Wiechs	M.K.	330—420	"	100	"	110,65	24 399	220	462	4,1	365	73	3,3	0,7
22. Wieslteth	Gr.	390—480	"	90	"	21,59	3 937	182	67	3,1	62	—	2,9	—
Körperschaften.														
23. Pfarrei Maulburg .	M.K.	450	Hochw.	80	Buchen m. Hainbuchen .	0,56	82	146	2	4,3	1,5	—	2,7	—
24. " Tegernau .	Gr.	450—600	"	80	Buchen m. Eichen . . .	21,89	2 309	105	57	2,6	50	—	2,3	—
25. " Wieslteth . .	"	420—450	"	90	"	9,65	1 175	122	33	3,4	18	7	1,9	0,7
26. Spital Schopfheim .	M.K.	474	"	100	Fichten m. Tannen . .	0,67	200	300	4	6,0	—	—	—	—
27. Vogtei Raitbach . .	Gr.	810	"	100	Tannen u. Fichten m. Buch.	3,18	345	109	19	6,0	—	1,5	—	0,5
					Summe	1 725,93	363 775	211	6 751	3,9	5 640	877	3,3	0,5
			Hochw.	70	. . . .	4,74	369	78	16	3,3	4	—	0,8	—
			"	80	. . . .	93,06	10 446	112	273	2,9	169	28	1,8	0,3
			"	90	. . . .	97,61	21 124	216	469	4,8	363	23	3,7	0,2
			"	100	. . . .	1 530,52	331 836	217	5 993	3,9	5 104	826	3,3	0,5
						1 725,93	363 775	211	6 751	3,9	5 640	877	3,3	0,5

47. Forstbezirk Lörrach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Adelhausen . . .	M.K.	360—420	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen .	59,59	6 373	107	209	3,5	211	—	3,5	—
2. Brombach	M.K. m. B.S. & Kp.	360	Hochw.	100	Buchen m. Tannen . .	362,62	79 301	218	1 579	4,3	1 302	198	3,6	0,5
3. Degerfelden . . .	M.K.	350	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	108,73	13 019	119	345	3,2	381	—	3,5	—
4. Eichsel	"	330—450	"	30	Hainbuchen u. Buchen .	42,49	4 612	108	141	3,3	178	—	4,2	—
5. Grenzach	"	365	"	28	Buchen m. Eichen . . .	159,35	13 468	84	673	4,2	536	—	3,4	—
6. Herthen	"	400	Hochw.	100	Buchen m. Tannen . .	223,63	35 654	159	1 002	4,5	788	112	3,5	0,5
7. Inzlingen	"	330	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	48,57	4 192	86	215	4,4	156	—	3,2	—
8. Karsau	"	240—350	Hochw.	100	Buchen u. Fichten . . .	236,78	52 971	224	1 098	4,6	950	126	4,0	0,5
9. Lörrach	"	360	"	100	Buchen m.Kiefern u.Fichten	173,32	27 703	159	746	4,3	482	131	2,7	0,7
"	"	360	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	12,88	954	74	52	4,0	32	—	2,5	—
10. Minseln	"	300—400	Hochw.	100	Tannen m. Kiefern u. Buch.	283,20	62 007	219	1 339	4,7	1 116	44	3,9	0,1
11. Nollingen	"	350	"	100	Kiefern, Tannen u. Fichten	196,60	43 455	221	820	4,1	700	85	3,6	0,4
12. Nordschwaben . . .	"	400—450	"	100	Fichten u. Kiefern . . .	51,58	11 529	223	252	4,9	172	28	3,3	0,5
13. Oberschwörstadt . .	"	310—360	"	100	Fichten u. Tannen . . .	48,23	13 946	289	253	5,2	248	12	5,1	0,2
14. Stetten	M.K.&Kp.	390	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	134,80	11 918	88	600	4,4	546	—	4,0	—
15. Unterschwörstadt . .	Ngfl.	300—350	Hochw.	90	Buchen, Kiefern u. Fichten	7,09	1 389	196	26	3,6	25	3	3,5	0,4
16. Wyhlen	M.K.	390	Mittw.	30	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	115,24	9 606	83	484	4,2	438	—	3,8	—
Körperschaften.														
17. Kirche Eichsel . .	M.K.	370	Mittw.	30	Eichen u. Buchen . . .	0,21	34	170	1	5,0	—	—	—	—
18. " Inzlingen .	"	330	"	30	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	28,83	2 652	92	138	4,8	125	—	4,3	—
19. Pfarrei Inzlingen .	"	330	Hochw.	80	Buchen m. Kiefern . .	3,02	492	160	15	4,8	6	1,8	2,0	0,6
"	"	330	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	0,23	28	121	1	5,5	3,2	—	14,0	--
20. " Oberschwörstadt	"	300—380	Hochw.	100	Fichten m. Kiefern . .	29,65	7 034	237	134	4,5	80	17	2,7	0,6
21. " Wyhlen . .	"	390	"	90	Buchen m. Eichen . . .	2,45	448	183	11	4,6	9,6	1,4	4,0	0,5
22. Spital Lörrach . .	"	330	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	2,58	307	119	13	5,0	13	0,5	5,0	0,2
					Summe	2 331,67	403 092	173	10 148	4,3	8 498	759	3,6	0,3
			Hochw.	80	. . . .	3,02	492	160	15	4,8	6	1,8	2,0	0,6
			"	90	. . . .	9,54	1 837	192	37	3,9	35	4,4	3,6	0,5
			"	100	. . . .	1 605,61	333 600	208	7 224	4,5	5 838	752,5	3,6	0,4
						1 618,17	335 929	207	7 276	4,5	5 879	759	3,6	0,4
			Mittw.	28	. . . .	159,35	13 468	84	673	4,2	536	—	3,4	—
			"	30	. . . .	554,15	53 695	97	2 199	3,9	2 083	—	3,6	—
						713,50	67 163	94	2 872	4,0	2 619	—	3,6	—

48. Forstbezirk Wollbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Binzen	Mol.	300—360	Hochw.	60	Kiefern	1,64	181	112	6	3,6	2	2	1,2	1,2
„	„	300—360	Mittw.	25	Eichen m. Hainbuchen .	4,79	637	135	18	3,8	41	—	8,5	—
2. Blansingen . . .	M.K.	270—360	„	25	Hainbuchen u. Eichen . .	33,09	1 690	51	96	2,9	93	—	2,8	—
3. Efringen	„	300	„	25	Eichen u. Hainbuchen . .	10,91	878	80	25	2,2	20	—	1,8	—
4. Egringen	J.K.	330—360	Hochw.	120	Eichen m. Kiefern . . .	71,68	16 535	232	284	3,7	262	62	3,7	0,9
5. Eimeldingen . . .	Dl	250	„	80	Hainbuchen	1,68	403	240	5	3,0	—	—	—	—
6. Haagen	B.S.&M.K.	300—360	„	70	Buchen m. Eichen . . .	21,35	3 278	150	78	3,7	—	32	—	1,5
„	„	300—360	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	15,51	1 048	67	46	3,0	46	—	3,0	—
7. Hägelberg . . .	M.K.&B.S.	420—480	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	346,53	62 632	180	1 255	3,6	1 066	283	3,1	0,8
8. Haltingen	Dl. & M.K.	240—390	„	80	Kiefern m. Buchen . . .	10,45	1 404	134	25	2,4	20	3	1,9	0,3
„	„	240—390	Mittw.	20	Eichen u. Haseln . . .	11,46	1 490	130	42	3,6	29	—	2,5	—
9. Hauingen	M.K.&B.S.	390—450	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	296,18	48 892	165	1 058	3,6	899	181	3,1	0,6
10. Holzen	J.K.	360	„	90	Buchen u. Eichen . . .	135,44	33 650	247	594	4,3	526	94	3,9	0,7
11. Huttingen	„	330	„	70	Kiefern	10,12	1 539	152	26	2,0	—	—	—	—
„	„	330	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	40,32	3 172	78	136	3,4	157	—	3,9	—
12. Istein	M.K.	300	„	20	Eichen m. Kiefern . . .	12,71	560	44	13	1,0	5	—	0,4	—
13. Kirchen	Dl.	250	„	20	Eichen m. Hainbuchen .	8,79	439	47	25	2,8	23	—	2,6	—
14. Kleinkems . . .	M.K.	270—300	„	20	Kiefern	0,49	9	20	0,5	1,0	1	—	2,0	—
15. Mappach	J.K.	315	„	25	Eichen u. Hainbuchen . .	50,51	12 385	248	192	3,7	224	46	4,4	0,9
16. Märkt	Dl.	250	„	20	Eichen m. Hainbuchen . .	0,24	13	54	1	4,0	—	—	—	—
17. Oetlingen	M.K.&B.S.	390—420	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen . .	14,25	2 272	159	47	3,3	40	3	2,8	0,2
18. Rümmingen . . .	Dl.	300—360	„	60	Kiefern m. Eichen . . .	6,20	845	135	30	4,6	11	5	1,6	1,0
19. Schallbach	J.K.	300	„	120	Eichen m. Kiefern . . .	52,02	11 853	225	181	3,4	157	70	3,1	1,3
20. Thumringen . . .	B.S.	300—390	„	80	Buchen u. Hainbuchen .	21,77	3 986	183	66	3,0	60	10	2,8	0,4
„	M.K.	300—390	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	10,96	1 088	100	33	3,0	50	—	4,6	—
21. Tüllingen	„	390—420	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen . . .	6,25	984	157	18	2,8	17	0,2	2,7	0,03
22. Weil	„	420	„	70	Eichen m. Kiefern . . .	0,45	75	170	2	4,5	—	0,1	—	0,2
„	Dl.	270	Mittw.	24	Hainbuchen u. Eichen . .	51,89	5 078	97	185	3,5	251	—	4,8	—
23. Welmlingen . . .	J.K.	330—390	Hochw.	120	Eichen m. Kiefern . . .	54,57	14 162	263	213	3,9	200	43	3,7	0,8
„	„	330—390	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	7,88	985	127	30	3,7	76	—	9,7	—
24. Wintersweiler . .	„	330—360	Hochw.	70	Kiefern	6,92	2 333	338	24	3,7	16	8	2,3	1,1
„	„	330—360	Mittw.	25	Eichen m. Hainbuchen .	19,81	1 192	60	70	3,6	116	—	5,8	—
25. Wittlingen . . .	Dl.	300—360	Hochw.	60	Kiefern	0,31	18	60	2	6,4	0,2	0,5	0,6	0,2
„	„	300—360	Mittw.	25	Eichen m. Buchen . . .	2,78	297	105	11	3,7	16	—	4,9	—
26. Wollbach	M.K.	360—450	Hochw.	80	Kiefern u. Lärchen . . .	18,69	4 060	217	84	4,5	72	3	3,8	0,2
Körperschaften.														
27. Pfarrei Istein . .	M.K.	300—330	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	2,90	244	84	8	2,8	8	—	2,8	—
28. „ Rötteln . .	„	390	Hochw.	80	Kiefern	1,82	364	200	7	4,0	—	1	—	0,5
29. „ Tüllingen .	„	400	„	80	Buchen m. Eichen . . .	0,12	12	100	0,4	3,0	0,3	—	2,5	—
30. Schule Rötteln . .	„	390	„	80	Kiefern	0,52	62	120	2	3,8	—	—	—	—
					Summe	1 364,00	240 745	176	4 938	3,6	4 504	846	3,3	0,6

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
			Hochw.	60	. . . .	8,15	1 044	128	38	4,6	13	7	1,6	0,9
			"	70	. . . .	38,84	7 225	186	130	3,3	16	40	0,4	1,0
			"	80	. . . .	75,55	13 547	179	254	3,4	209	20	2,8	0,3
			"	90	. . . .	778,15	145 174	186	2 907	3,7	2 491	558	3,2	0,7
			"	120	. . . .	178,27	42 550	239	678	3,8	619	175	3,4	1,0
						1 078,96	209 540	194	4 007	3,7	3 348	800	3,1	0,7
			Mittw.	20	. . . .	36,59	2 755	75	89	2,4	66	—	1,8	—
			"	24	. . . .	51,89	5 078	97	185	3,5	251	—	4,8	—
			"	25	. . . .	185,60	22 284	120	624	3,4	789	46	4,2	0,2
			"	30	. . . .	10,96	1 088	100	33	3,0	50	—	4,6	—
						285,04	31 205	109	931	3,3	1 156	46	4,1	0,2

49. Forstbezirk Wendlingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Au	Gn.	480	Hochw.	100	Tannen m. Buchen u. Eichen	69,92	17 380	248	373	5,3	273	78	3,9	1,1
2. Biengen	"	540	"	100	Tannen m. Buchen	169,41	36 780	217	756	4,5	559	143	3,3	0,8
3. Bollschweil	"	510	"	100	"	204,96	48 816	240	980	4,7	913	165	4,4	0,8
4. Ebringen	J.K.	435	"	100	Buchen u. Tannen	372,68	90 559	240	1 701	4,6	1 663	362	4,5	0,9
"	"	435	Mittw.	20	Hainbuchen	3,15	297	83	8	2,2	27	—	8,5	—
5. Haslach	Dl.	215	"	25	Erlen u. Eichen	3,12	450	145	17	5,5	40	—	12,8	—
6. Horben	Gn. & Dl.	870	Hochw.	90	Tannen u. Fichten	4,60	513	113	27	6,0	5	—	1,3	—
7. Lehen	Dl.	255	Mittw.	20	Erlen m. Hainbuchen	59,94	8 170	136	435	7,2	600	—	10,0	—
8. Mengen	"	216	"	20	"	115,76	14 770	127	686	5,9	785	—	6,7	—
9. Merzhausen	Gn.	420	Hochw.	100	Tannen m. Buchen u. Eichen	30,99	8 554	277	162	5,2	132	57	4,2	1,8
"	"	330	Mittw.	25	Hainbuchen m. Eichen	13,22	969	75	59	4,5	—	—	—	—
10. Opfingen	Dl.	220	"	25	Erlen, Hainbuchen u. Eichen	556,25	66 890	120	2 562	4,6	2 640	—	4,7	—
11. Pfaffenweiler	J.K.	420	Hochw.	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	101,74	24 052	240	481	4,7	386	100	3,8	1,0
12. Schallstadt	"	345	"	100	"	18,71	4 927	262	89	4,7	116	5	6,2	0,3
13. Scherzingen	"	435	"	90	Buchen u. Tannen	43,48	9 172	210	178	4,0	119	57	2,7	1,3
14. Schlatt	Gn.	390	"	100	Tannen m. Buchen	21,83	6 612	300	111	5,1	105	16	4,8	0,7
15. Sölden	"	570	"	100	Buchen u. Tannen	84,89	22 053	263	335	4,0	329	76	3,9	0,9
16. St. Georgen	J.K.	210—300	Mittw.	25	Hainbuchen u. Erlen	197,76	19 362	98	1 115	5,6	1 347	—	6,7	—
17. St. Ulrich	Gn.	510	Hochw.	80	Buchen m. Eichen	5,12	883	172	19	3,7	1	8	0,2	1,5
18. Thiengen	Dl.	215	Mittw.	20	Erlen m. Hainbuchen	96,70	11 470	118	590	6,1	600	—	6,2	—
19. Umkirch	"	240	"	20	Erlen m. Eschen	59,92	4 282	67	313	5,3	313	—	5,3	—
20. Waltershofen	"	210	"	24	Erlen m. Hainbuchen	175,14	11 705	67	877	4,9	788	—	4,5	—
21. Wittnau	Gn.	540	Hochw.	100	Tannen m. Buchen	117,86	38 240	322	664	5,6	513	81	4,3	0,7
22. Wolfenweiler	J.K.	330—360	"	100	Buchen m. Tannen	47,53	14 764	307	219	4,6	238	32	4,9	0,8
23. Wolfenweiler-Schallstadt	Dl.	217	Mittw.	22	Erlen u. Eichen	135,81	21 690	159	855	6,3	930	—	6,8	—
Körperschaften.														
24. Gutleutstift Freiburg	Dl.	210	Mittw.	30	Hainbuchen m. Eichen	29,21	2 722	90	146	4,9	130	—	4,4	—
25. Kirche Bollschweil	Gn.	390	Hochw.	70	Kiefern m. Tannen	12,42	2 357	188	68	5,5	32	11	2,6	0,8
26. " Umkirch	Dl.	240	Mittw.	20	Erlen m. Hainbuchen	2,50	143	53	16	6,0	—	—	—	—
27. " Waltershofen	"	234	"	25	Hainbuchen u. Eichen	2,51	151	60	16	6,0	—	—	—	—
28. Lehrinstitut Adelhausen	"	210	"	25	Erlen u. Hainbuchen	212,60	21 692	105	1 237	5,8	1 226	—	6,0	—
29. Pfarrei Thiengen	"	215	"	20	Erlen, Hainbuchen u. Eichen	0,44	52	113	3	6,0	—	—	—	—
30. " Umkirch	"	240	"	26	Erlen u. Hainbuchen	5,94	589	97	32	5,7	35	—	5,8	—
31. Universität Freiburg	"	240	"	25	Erlen m. Hainbuchen	20,75	1 736	83	138	6,7	124	—	5,9	—
					Summe	2 996,86	512 802	171	15 268	5,1	14 969	1 191	5,0	0,4
			Hochw.	70	. . . .	12,42	2 357	188	68	5,5	32	11	2,6	0,9
			"	80	. . . .	5,12	883	172	19	3,7	1	8	0,2	1,5
			"	90	. . . .	48,08	9 685	201	205	4,3	124	57	2,6	1,2
			"	100	. . . .	1 240,52	312 737	252	5 872	4,7	5 227	1 115	4,2	0,9
						1 306,14	325 662	249	6 164	4,7	5 384	1 191	4,1	0,9
			Mittw.	20	. . . .	338,41	39 184	113	2 050	6,1	2 325	—	6,9	—
			"	22	. . . .	135,81	21 690	159	855	6,3	930	—	6,8	—
			"	24	. . . .	175,14	11 705	67	877	4,9	788	—	4,5	—
			"	25	. . . .	1 006,21	111 250	110	5 144	5,1	5 377	—	5,3	—
			"	26	. . . .	5,94	589	97	32	5,7	35	—	5,8	—
			"	30	. . . .	29,21	2 722	90	146	4,9	130	—	4,4	—
						1 690,72	187 140	111	9 104	5,3	9 585	—	5,7	—

50. Forstbezirk Breisach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand: im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand: auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs: im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs: auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar: Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Achkarren . . .	Do. m. Lö.	260—370	Hochw.	60	Kiefern	10,23	550	54	24	2,3	—	—	—	—
"	"	260—370	Mittw.	20	Buchen u. Eichen . .	28,12	2 375	84	86	3,1	94	6	3,3	0,2
2. Bickensohl	"	400	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen . .	19,74	965	49	41	2,1	3	3	0,1	0,1
"	"	400	Mittw.	20	Buchen, Eichen u. Weichholz	10,96	805	73	39	3,6	64	—	5,8	—
3. Bischoffingen . . .	"	260	"	16	Eichen u. Hainbuchen . .	8,31	460	55	38	4,4	40	—	4,7	—
"	"	260	Hochw.	60	Kiefern m. Buchen u. Eichen	0,18	25	139	0,4	2,0	—	—	—	—
4. Bremgarten . . .	Dl.	195	Mittw.	15	Weichholz u. Eichen . .	96,73	9 110	94	774	8,0	600	—	6,2	—
5. Breisach	"	190	"	15	Weichholz m. Eichen . .	82,98	8 415	101	747	9,0	740	—	8,9	—
"	"	190	"	10	"	123,78	4 510	36	943	7,6	860	—	6,9	—
6. Bötzingen	Do. m. Lö.	400	"	25	Buchen u. Eichen . .	93,71	6 850	73	274	2,9	345	—	3,6	—
"	"	400	"	20	Erlen u. Eichen . . .	51,98	3 975	76	346	6,6	305	—	5,3	—
7. Burkheim	Dl. & Do.	185—280	"	15	Weichholz m. Kiefern . .	38,39	2 205	57	250	6,5	190	—	4,9	—
8. Eichstetten	Do.	450	"	20	Hainbuchen u. Eichen . .	28,79	1 720	60	119	4,1	113	—	3,9	—
9. Gottenheim . . .	Dl.	195	"	20	Erlen u. Hainbuchen . .	221,85	14 818	68	1 037	4,6	1 037	—	4,6	—
10. Gündlingen . . .	Do. & Dl.	195—200	"	18	Hainbuchen u. Eichen . .	106,11	7 045	66	463	4,3	492	8	4,6	0,1
11. Jechtingen . . .	Do. & Lö.	185—290	Hochw.	60	Kiefern m. Eichen . . .	12,19	895	73	37	3,0	17	3	1,4	0,2
"	"	185—290	Mittw.	20	Kiefern u. Eichen . . .	45,54	3 590	79	137	3,0	140	—	3,1	—
12. Ihringen	Do.	560	Niedw.	5-10	Weichholz, Linden u. Eichen	0,37	10	27	0,7	2,0	0,7	—	2,0	—
13. Kiechlinsbergen . .	Do. & Lö.	360	Hochw.	50	Kiefern u. Eichen . . .	1,38	240	174	4	3,0	—	1	—	0,8
"	"	360	Mittw.	20	"	1,95	150	79	7	3,5	5	—	2,6	—
14. Königschaffhausen .	"	265	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	2,31	150	65	8	3,7	15	—	6,5	—
"	"	265	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen . . .	11,48	1 630	142	40	3,5	20	—	1,7	—
15. Leiselheim . . .	"	270	"	60	Kiefern	27,01	2 485	92	80	2,9	42	16	1,5	0,6
"	"	270	Niedw.	10	Eichen m. Kiefern . . .	2,73	59	22	16	6,0	12	—	4,4	—
16. Mördingen . . .	Dl.	264	Hochw.	60	Eichen	1,75	92	52	1	0,7	5	—	3,1	—
"	"	192	Mittw.	15	Erlen, Eschen u. Eichen .	221,67	9 885	45	732	3,3	918	—	4,1	—
17. Neuershausen . .	"	195	"	18	Erlen u. Eschen . . .	58,79	3 577	60	324	5,5	327	—	5,5	—
18. Niederrimsingen . .	"	198	"	20	Eich., Hainbuch., Esch. u. Ulm.	55,48	3 586	67	246	4,4	254	—	4,6	—
19. Oberbergen . . .	Do. & Lö.	380—550	Hochw.	60	Kiefern	38,89	2 899	74	129	3,3	85	23	2,2	0,6
"	"	380—550	Mittw.	20	Buchen u. Eichen . . .	29,59	2 021	68	118	4,0	52	—	1,7	—
20. Oberrimsingen . .	Dl.	200	"	22	Eichen m. Hainbuchen . .	23,61	1 326	56	82	3,5	80	—	3,3	—
21. Rothweil	Do.	360—560	"	20	Eichen m. Buchen . . .	60,10	3 120	52	208	3,4	224	—	3,7	—
"	"	180	"	16	"	51,46	1 575	30	155	3,0	180	—	3,4	—
22. Sasbach	Dl.	180	"	9	Erlen, Ulmen u. Birken .	25,74	1 180	46	175	6,8	190	—	7,4	—
23. Schelingen . . .	Do. & Lö.	350—400	Hochw.	60	Kiefern	3,62	340	94	11	3,0	—	10	—	2,7
"	"	350—400	Mittw.	25	Eichen u. Buchen . . .	11,19	1 035	93	44	3,9	25	5	2,2	0,4
24. Wasenweiler . . .	Dl.	192	"	20	Erlen u. Eschen . . .	22,53	1 066	47	78	4,0	88	—	3,9	—
"	Lö.	357	"	25	Hainbuchen u. Eichen . .	3,69	138	37	11	3,0	4	—	1,1	—
Körperschaften.														
25. Genossenschaft Gündlingen	Dl.	198	Mittw.	15	Hainbuchen u. Eichen . .	5,70	421	68	32	6,0	38	—	6,6	—
26. Gesellschaft Zwölferholz-Mördingen .	"	195	"	17	Eichen u. Hainbuchen . .	50,83	4 060	79	279	5,0	350	—	6,8	—
27. Kaplanei Rothweil .	Do.	260—470	"	18	Eichen m. Weichholz . .	1,99	82	41	7	4,0	7	—	3,5	—
28. Kirche Mördingen .	Dl.	195	"	18	Eichen m. Erlen . . .	1,79	113	63	12	7,0	3,5	—	2,0	—
29. Pfarrei Achkarren .	Do.	360	"	25	Buchen m. Eichen . . .	0,71	70	100	3	4,0	3	—	4,0	—
30. " Bickensohl .	"	540	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	2,01	95	47	8	4,0	8	—	4,0	—
31. " Schelingen .	Do. & Lö.	420	"	20	Buchen u. Eichen . . .	6,51	497	70	21	3,0	21	1	3,3	0,2
					Summe	1 704,47	110 215	65	8 187	4,8	7 998	76	4,7	0,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen		auf 1 Hectar	
											Haupt- Nutzung	Zwischen- Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
			Hochw.	50	. . . .	1,38	240	174	4	2,9	—	1	—	0,7
			"	60	. . . .	93,87	7 286	78	282	3,0	149	52	1,6	0,6
			"	80	. . . .	31,22	2 595	83	81	2,6	23	3	0,8	0,1
						126,47	10 121	80	367	2,9	172	56	1,4	0,4
			Mittw.	9	. . . .	25,74	1 180	46	175	6,8	190	—	7,4	—
			"	10	. . . .	123,78	4 510	36	943	7,6	860	—	6,9	—
			"	15	. . . .	445,47	30 036	67	2 535	5,7	2 486	—	5,6	—
			"	16	. . . .	59,77	2 035	34	193	3,2	220	—	3,7	—
			"	17	. . . .	50,83	4 060	79	279	5,5	350	—	6,8	—
			"	18	. . . .	168,68	10 817	64	806	4,8	830	8	4,9	0,05
			"	20	. . . .	567,72	37 968	67	2 458	4,3	2 420	7	4,3	0,01
			"	22	. . . .	23,61	1 326	56	82	3,5	80	—	3,3	—
			"	25	. . . .	109,30	8 093	74	332	3,0	377	5	3,4	0,05
						1 574,90	100 025	64	7 803	4,9	7 813	20	5,0	0,01
			Niedw.	8	. . . .	0,37	10	27	0,7	1,9	0,7	—	1,9	—
			"	10	. . . .	2,73	59	22	16	5,9	12	—	4,4	—
						3,10	69	22	17	5,5	13	—	4,2	—

51. Forstbezirk Emmendingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Bahlingen	Do.	230	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	52,75	6 550	124	209	4,0	322	—	6,1	—
2. Denzlingen . . .	Dl. & Gn.	220—500	„	30	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	209,18	29 366	140	1 115	5,3	1 218	—	5,7	—
3. Emmendingen . .	B.S.&M.K.	300	„	30	Eichen u. Buchen . . .	165,39	22 400	136	877	5,3	1 200	—	7,2	—
4. Heimbach	„	250	„	20	Buchen u. Eichen . . .	198,67	21 775	110	852	4,3	800	—	4,0	—
5. Holzhausen . . .	Dl.	210	„	20	Eschen u. Eichen . . .	72,20	6 700	93	505	7,0	510	—	7,1	—
6. Kollmarsreuthe . .	B.S.	255	„	30	Hainbuch. m. Buch. u. Eichen	21,65	2 608	120	108	4,9	108	—	5,0	—
7. Köndringen . . .	„	325	„	20	Buchen u. Eichen . . .	164,15	23 100	140	712	4,4	830	—	5,0	—
8. Malterdingen . .	B.S.&M.K.	360	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	207,50	37 805	182	964	4,6	701	149	3,4	0,7
„	„	350	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	125,18	18 700	150	563	4,5	327	108	2,6	0,8
9. Mundingen . . .	„	300	„	30	Hainbuchen u. Eichen . .	248,98	30 337	121	1 245	5,0	1 219	—	4,9	—
10. Niederemmendingen .	„	250	„	25	Eichen u. Hainbuchen . .	20,06	2 355	117	120	6,0	111	—	5,5	—
11. Nimburg	Dl.	195	„	25	Erlen u. Eichen	207,58	24 615	118	1 120	5,4	933	—	4,5	—
12. Ottoschwanden . .	B.S.	360—435	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	303,11	45 449	150	1 064	3,5	853	227	2,8	0,7
13. Sexau	Gn.	300—510	„	100	Buchen, Eichen u. Tannen	229,90	49 942	218	977	4,1	778	165	3,2	0,7
14. Theningen . . .	Dl.	200	Mittw.	25	Erlen, Eichen u. Hainbuch.	251,97	33 545	135	1 444	5,7	1 390	—	5,5	—
15. Unterreuthe . . .	„	190	„	20	„	25,64	2 333	91	154	6,0	140	—	5,4	—
16. Vörstetten	„	210	„	20	Erlen, Eschen u. Eichen .	149,53	16 021	107	1 050	7,0	1 033	—	7,0	—
17. Wasser	„	200	„	30	Hainbuchen u. Eichen . .	69,07	8 020	116	379	5,5	347	—	5,0	—
18. Windenreuthe . .	B.S.&M.K.	294	„	25	Hainbuchen m. Buchen .	52,65	6 745	127	294	5,6	351	—	6,7	—
Körperschaften.														
19. Pfarrei Glotterthal .	Gn.	315	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	1,21	55	45	4	3,3	—	—	—	—
20. „ Sexau . .	„	415	„	30	Buchen u. Eichen . . .	0,47	45	96	2	4,3	—	—	—	—
21. Universität Freiburg	Dl.	200	„	20	Eichen u. Hainbuchen . .	1,15	327	285	6	5,2	22	—	19,1	—
					Summe	2 777,99	388 793	139	13 764	5,0	13 193	649	4,7	0,2
			Hochw.	80	. . . .	207,50	37 805	182	964	4,6	701	149	3,4	0,7
			„	90	. . . .	303,11	45 449	150	1 064	3,5	853	227	2,8	0,7
			„	100	. . . .	229,90	49 942	218	977	4,1	778	165	3,2	0.7
						740,51	133 196	179	3 005	4,0	2 332	541	3,1	0,7
			Mittw.	20	. . . .	611,34	70 256	115	3 280	5,3	3 335	—	5,4	—
			„	25	. . . .	532,26	67 260	126	2 977	5,6	2 785	—	5,2	—
			„	30	. . . .	893,88	118 081	132	4 502	5,0	4 741	108	5,3	0,1
						2 037,48	255 597	125	10 759	5,2	10 861	108	5,3	0,5

52. Forstbezirk Kenzingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Amoltern	Do.	420	Mittlw.	25	Buchen u. Eichen . . .	8,41	515	61	33	3,9	28	—	3,3	—
2. Bleichheim . . .	B.S.	330	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	184,86	32 513	176	726	3,9	721	116	3,9	0,6
3. Bombach . . .	"	300	"	80	Buchen m. Eichen . . .	88,62	15 104	170	372	4,2	299	78	3,3	0,8
4. Endingen	Do. & Ba.	240—510	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	89,47	3 802	45	321	3,6	202	5	2,2	0,1
5. Forchheim . . .	Dl.	180	"	30	Hainbuchen m. Eichen .	331,78	40 275	121	1 807	5,4	1 755	—	5,3	—
6. Hecklingen . . .	B.S.&M.K.	390	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen . . .	89,29	12 887	143	348	3,9	270	54	3,0	0,6
7. Herbolzheim . . .	B.S.	375	"	100	Buchen	418,01	83 133	199	1 642	3,9	1 242	378	3,0	0,9
8. Kenzingen . . .	B.S. & Dl.	300	"	80	Buchen m. Eichen . . .	812,98	113 940	143	2 980	3,6	2 241	100	2,8	1,2
"	"	180	Mittlw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	125,12	14 084	112	640	5,1	413	—	3,2	—
9. Niederhausen . . .	Dl.	174	"	20	Erlen u. Weiden . . .	95,15	7 338	77	593	6,2	459	—	4,3	—
10. Nordweil	B.S.	300	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	22,36	3 507	157	81	3,6	54	13,5	2,4	0,6
11. Oberhausen . . .	Dl.	171	Mittlw.	22	Eichen, Eschen u. Erlen .	168,81	15 771	90	1 015	6,0	921	—	5,5	—
12. Riegel	"	165	"	27	Hainbuchen m. Eichen . .	119,74	12 155	101	726	6,1	688	—	5,7	—
13. Wagenstadt . . .	B.S.	220	Hochw.	70	Fichten	4,36	44	10	26	6,0	—	—	—	—
14. Weisweil	Dl.	165	Mittlw.	20	Erlen, Eschen u. Eichen .	44,32	3 799	86	250	5,6	205	—	4,6	—
15. Wyhl	"	171	"	15	Eichen, Eschen u. Erlen .	125,22	9 016	67	818	6,5	850	—	6,7	—
Körperschaften.														
16. Kirche Oberhausen .	Dl.	175	Mittlw.	30	Hainbuchen m. Eichen . .	7,25	894	123	40	5,5	41	—	5,6	—
17. Pfarrei Amoltern .	Do.	300	"	20	Eichen u. Kiefern . . .	3,24	230	71	10	3,1	22	—	6,9	—
					Summe	2 738,99	369 007	131	12 428	4,5	10 411	744	3,7	0,27
			Hochw.	70	. . . .	4,36	44	10	26	6,0	—	—	—	—
			"	80	. . . .	1 013,25	145 438	143	3 782	3,7	2 864	245	2,8	0,2
			"	90	. . . .	184,86	32 513	176	726	3,9	721	116	3,9	0,6
			"	100	. . . .	418,01	83 133	199	1 642	3,9	1 242	378	3,0	0,9
						1 620,48	261 128	161	6 176	3,8	4 827	739	3,0	0,4
			Mittlw.	15	. . . .	125,22	9 016	67	818	6,5	850	—	6,7	—
			"	20	. . . .	232,18	15 169	65	1 173	5,0	888	5	3,8	0,02
			"	22	. . . .	168,81	15 771	90	1 015	6,0	921	—	5,5	—
			"	25	. . . .	8,41	515	61	33	3,9	28	—	3,3	—
			"	27	. . . .	119,74	12 155	101	726	6,1	688	—	5,7	—
			"	30	. . . .	464,15	55 253	119	2 487	5,3	2 209	—	4,7	—
						1 118,51	107 879	96	6 252	5,6	5 584	5	5,3	—

53. Forstbezirk Ettenheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Broggingen . . .	B.S.	390	Hochw.	90	Buchen u. Tannen . . .	171,49	31 277	182	695	4,0	621	108	3,6	0,6
2. Dörlinbach . . .	B.S. & Gn.	480	"	80	Tannen u. Fichten . . .	150,55	26 004	173	648	4,3	648	54	4,3	0,4
3. Ettenheim	B.S. & Dl.	510	"	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	593,14	141 853	232	2 920	4,9	2 804	432	4,7	0,7
"	"	195	Mittw.	25	Eichen m. Buchen . . .	16,80	1 072	64	76	4,5	—	—	—	—
4. Grafenhausen . . .	B.S.	390	Hochw.	100	Buchen u. Tannen m. Ficht.	224,22	57 275	253	1 220	5,4	918	297	4,1	1,3
5. Kappel a. Rh. . .	"	390	"	100	Buchen u. Tannen . . .	222,23	50 044	225	1 112	5,0	918	216	4,1	1,0
6. Münchweier . . .	"	360	"	100	"	194,71	48 673	236	884	4,5	891	153	4,6	0,8
"	"	360	Niedw.	16	Eichen	12,81	437	34	48	3,7	35	—	2,7	—
7. Münsterthal . . .	"	330	Hochw.	90	Buchen u. Tannen . . .	94,25	20 409	216	429	4,5	351	108	3,7	1,1
8. Ringsheim . . .	"	450	"	100	"	282,69	60 137	210	1 331	4,7	1 310	173	4,6	0,6
"	Dl.	195	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	120,94	9 307	77	518	4,3	464	—	3,8	—
9. Schweighausen . .	B.S. & Po.	420—600	Hochw.	80	Buchen m. Tannen . .	134,48	17 212	128	455	3,4	346	81	2,6	0,6
"	"	420—600	Niedw.	25	Buchen m. Eichen . . .	0,35	40	114	1	2,9	5,4	—	15,4	—
Körperschaften.														
10. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim . .	Dl. & B.S.	480	Hochw.	100	Tannen m. Eichen . . .	35,82	2 516	70	103	1,9	71,5	9,4	2,0	0,3
					Summe	2 254,48	466 256	207	10 440	4,6	9 382	1 631	4,1	0,7
			Hochw.	80	. . . .	285,03	43 216	151	1 103	3,8	994	135	3,4	0,4
			"	90	. . . .	265,74	51 686	194	1 124	4,2	972	216	3,6	0,8
			"	100	. . . .	1 552,81	360 498	232	7 570	4,8	6 913	1 280	4,5	0,8
						2 103,58	455 400	216	9 797	4,6	8 878	1 631	4,2	0,8
			Mittw.	25	. . . .	137,74	10 379	75	594	4,3	464	--	3,4	—
			Niedw.	16	. . . .	12,81	437	34	48	3,7	35	—	2,7	—
			"	25	. . . .	0,35	40	114	1	3,4	5,4	—	15,4	—
						13,16	477	37	49	3,7	40,4	—	3,0	—

54. Forstbezirk Ichenheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Allmannsweier . .	Dl.	165	Mittw.	25	Eichen, Hainbuchen u. Erlen	151,12	22 386	150	1 042	6,8	1 004	—	6,6	—
2. Altenheim . . .	"	150	"	25	Eichen m. Eschen . . .	198,07	24 719	124	1 361	6,9	1 450	11	7,3	0,5
3. Dundenheim . . .	"	165	"	20	Erlen m. Eichen . . .	72,17	9 442	128	475	6,5	497	—	6,9	—
4. Hofweier	"	195	"	24	Eichen u. Hainbuchen . .	80,71	7 225	88	397	4,9	432	—	5,3	—
5. Hugsweier . . .	"	174	"	25	Eichen, Erlen u. Hainbuchen	74,90	7 090	95	475	6,3	389	—	5,2	—
6. Ichenheim . . .	"	168	"	25	Hainbuchen u. Eichen . .	228,45	21 049	90	985	4,3	915	—	4,0	—
7. Kürzell	"	171	"	20	"	105,14	8 940	82	562	5,3	489	—	4,6	—
8. Meissenheim . . .	"	168	"	25	Hainbuch., Eich., Erl. u. Esch.	158,96	18 311	112	953	6,0	818	—	5,2	—
9. Müllen	"	165	"	20	Eichen, Eschen u. Erlen .	12,44	1 309	105	89	7,1	100	—	8,0	—
10. Niederschopfheim . .	B.S.	255	Hochw.	80	Buchen u. Tannen . . .	52,58	7 155	135	240	4,6	81	54	1,5	1,0
"	Dl.	165	Niedw.	20	Erlen u. Eschen	150,15	15 420	105	1 120	7,4	1 002	—	6,6	—
11. Nonnenweier . . .	"	168	Mittw.	20	Erlen m. Eschen . . .	45,96	4 007	90	248	5,3	205	—	4,4	—
12. Ottenheim	"	165	"	25	Eichen u. Hainbuchen . .	50,74	5 440	105	259	5,1	302	—	5,9	—
13. Schutterwald . . .	"	165	"	25	Erlen u. Eschen . . .	266,98	23 973	90	1 852	6,9	1 698	—	6,4	—
14. Wittenweier . . .	"	171	"	18	Eich., Hainbuch., Erl. u. Esch.	24,62	2 708	113	184	7,5	181	—	7,4	—
Körperschaften.														
15. Kirche Niederschopfheim	Gn.	240	Hochw.	80	Buchen u. Eichen . . .	6,07	489	81	23	3,8	—	—	—	—
					Summe	1 679,06	179 663	107	10 265	6,1	9 563	65	5,7	0,04
			Hochw.	80	. . . .	58,65	7 644	130	263	4,5	81	54	1,4	0,9
			Mittw.	18	. . . .	24,62	2 708	113	184	7,5	181	—	7,4	—
			"	20	. . . .	235,71	23 698	100	1 374	5,8	1 291	—	5,5	—
			"	24	. . . .	80,71	7 225	90	397	4,9	432	—	5,3	—
			"	25	. . . .	1 129,22	122 968	109	6 927	6,1	6 576	11	5,8	0,01
						1 470,26	156 599	106	8 882	6,0	8 480	11	5,7	—
			Niedw.	20	. . . .	150,15	15 420	105	1 120	7,4	1 002	—	6,6	—

55. Forstbezirk Kippenheim.

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Altdorf	B.S.	320—505	Hochw.	120	Buchen u. Tannen	228,34	60 840	266	1 109	4,9	778	342	3,4	1,5
2. Grafenhausen	Dl.	170	Mittw.	30	Eschen, Erlen u. Eichen	147,51	23 715	160	992	6,7	1 020	—	6,9	—
3. Kappel a. Rh.	„	170	„	25	Hainbuchen u. Eichen	82,16	8 380	102	492	6,0	380	—	4,6	—
„	„	170	Niedw.	15	Erlen u. Weiden	80,19	4 815	60	534	6,6	225	—	2,8	—
4. Kippenheim	B.S.	370—505	Hochw.	120	Buchen u. Tannen	299,73	83 650	279	1 433	4,8	1 370	250	4,6	0,8
„	Dl.	180	Mittw.	25	Erlen u. Eschen	174,23	23 110	133	1 022	6,0	1 090	—	6,2	—
5. Kippenheimweiler	B.S.	200—357	Hochw.	120	Tannen m. Buchen	61,95	27 810	449	311	5,0	388	32	6,3	0,5
„	Dl.	180	Mittw.	25	Erlen u. Eschen	57,74	7 690	133	328	5,7	319	—	5,5	—
6. Mahlberg	B.S.	320—505	Hochw.	120	Tannen u. Buchen	169,24	52 520	311	791	4,7	740	160	4,4	0,9
„	Dl.	180	Mittw.	30	Eschen u. Erlen	165,78	25 105	151	996	6,0	980	—	5,9	—
7. Orschweier	B.S.&M.K.	252—445	Hochw.	100	Tannen u. Buchen	134,79	33 305	247	647	4,8	574	126	4,3	0,9
8. Rust	Dl.	170	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen	114,41	13 515	118	686	6,0	676	—	5,9	—
„	„	170	Niedw.	15	Erlen, Pappeln u. Weiden	85,50	4 375	51	555	6,5	140	—	1,6	—
9. Schmieheim	B.S.	234—483	Hochw.	100	Tannen u. Buchen	133,69	36 620	274	627	4,7	515	165	3,8	1,3
10. Wallburg	„	255—488	„	90	Buchen u. Tannen	93,97	21 915	233	439	4,7	447	5,3	4,7	0,1
					Summe	2 029,23	427 365	210	10 962	5,8	9 642	1 128	4,2	0,5
			Hochw.	90		93,97	21 915	233	439	4,7	447	53	4,7	0,6
			„	100		268,48	69 925	260	1 274	4,7	1 089	291	4,0	1,1
			„	120		759,26	224 820	296	3 644	4,8	3 276	784	4,3	1,0
						1 121,71	316 660	282	5 357	4,8	4 812	1 128	4,3	1,0
			Mittw.	25		428,54	52 695	123	2 528	5,9	2 465	—	5,8	—
			„	30		313,29	48 820	156	1 988	6,3	2 000	—	6,4	—
						741,83	101 515	137	4 516	6,1	4 465	—	6,0	—
			Niedw.	15		165,69	9 190	55	1 089	6,6	365	—	2,2	—

56. Forstbezirk Lahr.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Dinglingen . . .	B.S.	210—300	Hochw.	80	Buchen m. Tannen . . .	32,24	5 082	157	100	3,1	92	40	2,8	1,3
"	Dl.	168	Mittw.	20	Erlen, Eschen u. Eichen .	51,81	4 634	90	248	4,8	254	—	4,9	—
2. Friesenheim . . .	B.S.	454 - 609	Hochw.	110	Buchen u. Tannen m. Eichen	521,18	120 655	233	2 441	4,6	1 445	445	2,7	0,8
3. Heiligenzell . . .	"	203—442	"	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	139,34	50 441	360	799	5,7	772	173	5,5	1,2
4. Lahr	"	180—455	"	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	513,85	114 448	225	2 241	4,4	2 052	648	4,0	1,2
5. Mietersheim . . .	"	300	"	80	Tannen u. Buchen . .	13,27	2 088	157	49	3,8	16	14	1,2	1,0
"	Dl.	171	Mittw.	18	Eschen u. Erlen . . .	25,59	1 882	75	157	6,1	151	—	5,9	—
6. Oberschopfheim . .	B.S.	210—540	Hochw.	90	Tannen m. Buchen u. Eichen	265,05	42 718	161	1 315	4,9	945	243	3,5	0,9
7. Oberweier . . .	"	231—462	"	100	"	234,09	59 584	255	1 156	4,9	1 007	262	4,3	1,1
8. Reichenbach . . .	"	330—480	"	80	Tannen u. Buchen . . .	107,51	19 167	180	448	4,2	356	103	3,3	1,0
9. Schuttern	"	210—450	"	120	"	238,39	74 144	308	1 293	5,4	1 040	310	4,4	1,3
10. Schutterthal . . .	"	375	"	100	Tannen m. Fichten . .	19,74	5 789	293	130	6,6	—	38	—	1,9
11. Seelbach	Po. & B.S.	240	"	80	Fichten u. Tannen . . .	8,09	1 172	145	38	4,7	22	3	2,7	0,4
12. Sulz	B.S.	195—420	"	100	Tannen, Buchen u. Eichen	283,10	68 431	240	1 372	4,9	1 253	259	4,4	0,9
Körperschaften.														
13. Kirchenschaffn. Rheinbischofsheim . .	Gr.,Po.&Gn.	270—300	Hochw.	80	Tannen m. Buchen . .	73,44	3 856	53	197	2,7	81	24	1,1	0,3
"	"	270—300	Niedw.	15	Eichen	14,64	316	22	30	2,0	27	—	1,9	—
14. Pfarrei Prinzbach .	Gn.	375	"	20	Erlen, Hainbuchen u. Eichen	1,83	181	99	7	3,8	11	—	6,0	—
15. " Reichenbach .	B.S.	240—270	Hochw.	100	Tannen, Buchen u. Eichen	4,57	1 153	252	24	5,2	26	1	5,7	0,2
16. Stift Lahr . . .	B.S., Gr. & Po.	270—536	"	90	Buchen m. Eichen . . .	234,65	27 743	118	926	3,9	351	181	1,5	0,8
"	Gr. & Po.	319—536	Niedw.	20	Eichen	45,80	1 380	30	130	2,8	116	—	2,5	—
					Summe	2 828,18	604 864	214	13 101	4,6	10 017	2 744	3,5	0,9
			Hochw.	80	. . . .	234,55	31 365	134	832	3,5	567	184	2,4	0,8
			"	90	. . . .	499,70	70 461	141	2 241	4,5	1 296	424	2,6	0,9
			"	100	. . . .	1 055,35	249 405	236	4 923	4,6	4 338	1 208	4,1	1,1
			"	110	. . . .	521,18	120 655	233	2 441	4,6	1 445	445	2,7	0,8
			"	120	. . . .	377,73	124 585	330	2 092	5,3	1 812	483	4,8	1,3
						2 688,51	596 471	222	12 529	4,6	9 458	2 744	3,5	1,0
			Mittw.	18	. . . .	25,59	1 882	75	157	6,1	151	—	5,9	—
			"	20	. . . .	51,81	4 634	90	248	4,8	254	—	4,9	—
						77,40	6 516	84	405	5,2	405	—	5,2	—
			Niedw.	15	. . . .	14,64	316	22	30	2,0	27	—	1,9	—
			"	20	. . . .	47,63	1 561	33	137	2,9	127	—	2,7	—
						62,27	1 877	30	167	2,7	154	—	2,4	—

57. Forstbezirk Offenburg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-	Zwischen-	Hpt.	Zw.
											Nutzung		Nutzung	
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Appenweier	Gr. & Dl.	145—255	Mittw.	18	Erlen, Eschen u. Eichen	370,96	38 050	103	2 004	5,4	2 184	—	6,0	—
2. Bohlsbach	"	210	"	20	Hainbuchen, Eich. u. Kastan.	108,75	9 691	90	510	4,6	551	—	5,0	—
3. Diersburg	B.S. & Po.	450	Hochw.	120	Tannen, Buchen u. Eichen	136,26	27 980	205	649	4,8	430	160	3,2	1,2
4. Durbach-Bottenau	Gr.	300	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	26,60	1 930	72	105	4,0	140	—	5,3	—
5. " Heimburg und Vollmersbach	Gr. & Po.	350—600	Hochw.	100	Tannen m. Fichten	44,67	6 040	135	162	3,6	95	25	2,1	0,6
"	Gr.	250	Mittw.	20	Eichen m. Birken	60,23	4 145	69	252	4,2	320	—	5,3	—
6. Durbach-Moos	Gn. & B.S.	600	Hochw.	100	Buchen m. Tannen	107,22	23 435	218	480	4,5	430	100	4,0	0,9
7. Ebersweier	Gr.	240	Mittw.	19	Eichen, Hainbuch., Eschen &c.	28,49	2 562	90	159	5,5	181	—	6,3	—
8. Fessenbach	"	390—570	Hochw.	90	Tannen u. Kiefern	47,23	5 408	112	154	3,2	108	—	1,5	—
9. Nesselried	"	270	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	24,98	2 185	87	85	3,4	140	—	5,6	—
10. Nußbach	"	250	"	20	Hainbuch. u. Birken m. Eich.	41,22	3 390	82	193	4,7	285	—	6,9	—
11. Offenburg	Dl.	150	"	26	Erlen, Eschen u. Eichen	1 074,86	99 940	93	5 688	5,3	5 405	65	5,0	0,1
12. Ortenberg	Gr.	400	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen	60,11	5 350	89	185	3,1	142	18	2,4	0,3
13. Rammersweier	Dl. & B.S.	235	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen	73,29	6 915	94	332	4,5	481	—	6,0	—
14. Windschläg	Dl.	138—150	"	18	Erlen, Eschen u. Eichen	145,69	13 184	90	937	6,4	1 007	—	6,6	—
15. Zell	Gr. & Po.	270—660	Hochw.	80	Kiefern m. Tannen	153,25	16 022	105	516	3,4	286	38	1,9	0,2
16. Zunsweier	Gn. & Gr.	300	"	120	Tannen m. Eichen	274,73	68 595	250	1 536	5,6	1 170	280	4,3	1,0
Körperschaften.														
17. Genossenschaft Gottswald	Dl.	150	Hochw.	100	Eichen	25,07	7 806	315	132	5,2	113	—	4,7	—
"	"	150	Mittw.	24	Eichen, Eschen u. Erlen	362,38	33 799	90	2 217	6,1	1 839	—	5,0	—
18. Spital Offenburg	"	150—210	"	25	Eichen, Erlen u. Eschen	21,15	2 270	107	134	6,4	110	2	5,2	0,1
					Summe	3 187,14	378 697	119	16 430	5,1	15 417	688	4,8	0,2
			Hochw.	80	. . . .	213,36	21 372	100	701	3,3	428	56	2,0	0,3
			"	90	. . . .	47,23	5 408	112	154	3,2	108	—	2,3	—
			"	100	. . . .	176,96	37 281	211	774	4,4	638	125	3,6	0,7
			"	120	. . . .	410,99	96 575	235	2 185	5,3	1 600	440	3,9	1,1
						848,54	160 636	189	3 814	4,5	2 774	621	3,3	0,7
			Mittw.	18	. . . .	516,65	51 234	99	2 941	5,7	3 191	—	6,2	—
			"	19	. . . .	28,49	2 562	90	159	5,5	181	—	6,0	—
			"	20	. . . .	335,07	28 256	84	1 477	4,4	1 917	—	5,7	—
			"	24	. . . .	362,38	33 799	90	2 217	6,1	1 839	—	5,0	—
			"	25	. . . .	21,15	2 270	107	134	6,4	110	2	5,2	0,1
			"	26	. . . .	1 074,86	99 940	93	5 688	5,3	5 405	65	5,0	0,1
						2 338,60	218 061	93	12 616	5,4	12 643	67	5,4	0,03

58. Forstbezirk Kork.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Bodersweier . . .	Dl.	140	Mittw.	15	Eichen u. Erlen . . .	147,42	11 804	80	842	5,7	766	—	5,2	—
2. Diersheim . . .	"	150	"	11	Erlen, Eschen u. Eichen .	35,40	2 095	60	173	4,9	208	—	5,9	—
3. Eckartsweier . . .	"	140	"	18	Eichen, Erlen u. Eschen .	64,15	7 469	116	474	7,4	470	—	7,3	—
4. Hausgereuth . . .	"	132	"	15	Erlen m. Eichen . . .	18,81	1 166	62	116	6,2	114	—	6,1	—
5. Hesselhurst . . .	"	162	"	20	"	137,86	11 130	82	751	5,4	807	—	5,8	—
6. Hohnhurst	"	165	"	20	"	9,21	699	75	62	6,7	67	—	7,4	—
7. Holzhausen . . .	"	140	"	15	Erlen u. Eichen m. Eschen	49,14	5 062	103	363	7,4	355	—	7,3	—
8. Kork	"	140	"	18	"	160,20	12 530	79	993	6,2	1 020	—	6,3	—
9. Legelshurst . . .	"	156	"	20	Erlen m. Eichen . . .	399,18	24 476	60	2 157	5,4	1 852	—	4,6	—
10. Leutesheim . . .	"	140	"	10	Eichen, Erlen u. Haseln .	23,00	2 607	113	163	7,1	160	—	6,9	—
11. Linx	"	140	"	14	Eichen u. Erlen m. Eschen	179,96	14 698	90	950	5,8	1 000	—	6,1	—
12. Neumühl	"	140	"	18	"	81,44	7 836	96	521	6,4	514	—	6,3	—
13. Odelshofen . . .	"	138	"	18	"	55,62	6 204	111	378	6,8	379	—	6,8	—
14. Querbach	"	140	"	18	"	19,81	1 926	97	142	7,2	134	—	6,7	—
15. Sand	"	140	"	18	"	114,97	11 531	100	653	5,7	660	—	5,7	—
16. Zierolshofen . . .	"	155	"	15	Erlen m. Eichen . . .	78,76	3 491	45	356	4,5	343	—	4,3	—
Körperschaften.														
17. Genossenschaft Diersheim	Dl.	140	Mittw.	15	Erlen m. Eichen u. Eschen	59,84	4 838	80	448	7,5	455	—	7,6	—
18. Kirche Rheinbischofsheim	"	165	"	25	Hainbuchen m. Eichen . .	4,50	381	83	16	4,0	40	—	9,8	—
					Summe	1 639,27	129 943	79	9 558	5,8	9 344	—	5,7	—
			Mittw.	10	. . . .	23,00	2 607	113	163	7,1	160	—	6,9	—
			"	11	. . . .	35,40	2 095	60	173	4,9	208	—	5,9	—
			"	14	. . . .	179,96	14 698	90	950	5,8	1 000	—	6,1	—
			"	15	. . . .	353,97	26 361	74	2 125	6,0	2 033	—	5,7	—
			"	18	. . . .	496,19	47 496	96	3 161	6,4	3 177	—	6,4	—
			"	20	. . . .	546,25	36 305	66	2 970	5,4	2 726	—	5,0	—
			"	25	. . . .	4,50	381	83	16	4,0	40	—	9,8	—
						1 639,27	129 943	79	9 558	5,8	9 344	—	5,7	—

59. Forstbezirk Renchen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Butschbach	Gr.	240	Niedw.	15	Eichen	0,85	35	41	3	3,7	5,4	—	6,3	—
2. Erlach	"	280	Hochw.	90	Tannen m. Fichten . .	52,18	16 021	306	260	5,0	282	68	5,4	1,3
3. Fautenbach . . .	Dl.	165	Mittw.	16	Erlen u. Eichen	16,97	1 177	69	102	6,0	105	—	6,2	—
4. Gaisbach	Po.	270	Niedw.	14	Eichen	0,56	8	15	2	3,7	3	—	4,8	—
5. Gamshurst . . .	Dl.	162	Mittw.	15	Erlen, Eichen, Eschen rc. .	115,08	7 671	67	684	5,9	689	—	5,9	—
6. Großweier . . .	"	165	"	15	"	62,47	2 500	40	247	3,9	348	—	5,5	—
7. Haslach	Gr.	270	Hochw.	80	Tannen m. Kiefern u. Ficht.	34,23	14 072	411	178	5,2	220	—	6,4	—
8. Herzthal-Meisenbühl	"	240	Mittw.	15	Eichen, Kastanien u. Birken	18,19	916	50	97	5,3	88	—	4,8	—
9. Lautenbach . . .	"	360	Hochw.	80	Tannen m. Buchen . .	73,74	11 229	150	256	3,5	108	54	1,4	0,7
10. Mösbach	"	250	"	90	Tannen m. Fichten . .	57,52	17 824	310	276	4,8	380	—	6,6	—
11. Oberachern . . .	"	180—270	"	80	Fichten u. Kiefern . . .	68,79	14 225	207	345	5,0	342	33	5,0	0,5
"	"	180—270	Mittw.	20	Eichen, Kastanien u. Birken	16,94	2 930	173	71	4,2	180	3	10,7	0,2
12. Oberkirch	"	480	Hochw.	100	Tannen m. Buchen . .	156,53	30 087	195	664	4,2	594	108	3,7	0,7
13. Oedsbach	Gn.	240	Niedw.	15	Eichen m. Fichten . . .	9,41	1 212	129	39	4,1	124	11	13,2	1,1
14. Oensbach	Dl.	140	Mittw.	16	Erlen, Eschen u. Eichen .	82,50	7 721	93	614	7,4	625	—	7,5	—
15. Renchen	Gr.	250	Hochw.	90	Tannen u. Kiefern . . .	199,14	48 625	244	913	4,6	1 027	3	5,1	—
"	Dl.	145	Mittw.	20	Eschen, Eichen u. Erlen .	124,53	15 143	122	721	5,8	695	—	5,6	—
16. Ringelbach . . .	Gr.	300	Hochw.	80	Tannen u. Fichten . . .	44,42	6 607	150	186	4,2	5	49	0,1	1,0
17. Stadelhofen . . .	"	280	"	90	Tannen m. Kiefern . .	45,33	13 599	300	245	5,4	253	17	5,6	0,4
18. Thiergarten . . .	"	260	Mittw.	20	Eichen, Kastanien u. Birken	6,29	575	91	25	4,0	45	—	7,1	—
19. Ulm	"	300	Hochw.	90	Tannen m. Eichen . . .	64,59	22 092	342	319	4,9	300	20	4,7	0,3
20. Urloffen	Dl.	150	Mittw.	20	Erlen, Eichen u. Eschen .	389,82	49 560	127	2 338	6,0	2 490	—	6,4	—
21. Wagshurst . . .	"	165	"	15	Erlen, Eschen u. Eichen .	120,66	7 295	60	804	6,6	689	—	5,7	—
22. Winterbach . . .	Gr.	360	Hochw.	100	Tannen m. Buchen . .	28,10	4 560	165	135	4,7	86	22	3,0	0,7
23. Zusenhofen . . .	"	200	Mittw.	16	Erlen u. Eichen	40,10	3 203	80	259	6,4	235	—	5,9	—
Körperschaften.														
24. Genossensch. Hasselbach	Po.	420	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	14,75	1 990	135	54	3,6	14	13	0,9	0,9
"	"	420	Niedw.	14	Eichen m. Buchen . . .	17,40	1 045	60	52	3,0	89	—	5,1	—
25. " Litzloch .	Dl.	165	Mittw.	18	Erlen m. Weich- u. Strauchhz.	5,21	516	99	27	5,2	35	—	6,6	—
26. " Mooswald	Gr. & B.S.	750	Hochw.	120	Tannen u. Fichten m. Buchen	162,89	40 416	247	853	5,2	653	162	4,0	1,0
27. Pfarrei Renchen . .	Dl.	168	Mittw.	25	Hainbuchen m. Eichen u. Erl.	2,67	294	110	16	6,0	12	—	4,5	—
					Summe	2 031,86	343 148	169	10 785	5,3	10 721	563	5,3	0,3
			Hochw.	80	. . . .	235,93	48 123	204	1 019	4,3	689	149	2,9	0,6
			"	90	. . . .	418,76	118 161	282	2 013	4,8	2 242	108	5,3	0,2
			"	100	. . . .	184,63	34 647	188	799	4,3	680	130	3,7	0,7
			"	120	. . . .	162,89	40 416	247	853	5,2	653	162	4,0	1,0
						1 002,21	241 347	241	4 684	4,6	4 264	549	4,2	0,5
			Mittw.	15	. . . .	316,40	18 382	58	1 832	5,8	1 814	—	5,8	—
			"	16	. . . .	139,57	12 101	87	975	7,0	965	—	6,9	—
			"	18	. . . .	5,21	516	99	27	5,2	35	—	6,6	—
			"	20	. . . .	537,58	68 208	127	3 155	5,8	3 410	3	6,3	—
			"	25	. . . .	2,67	294	110	16	6,0	12	—	4,5	—
						1 001,43	99 501	99	6 005	6,0	6 236	3	6,2	—
			Niedw.	14	. . . .	17,96	1 053	59	54	3,0	92	—	5,1	—
			"	15	. . . .	10,26	1 247	121	42	4,1	129	11	12,5	1,0
						28,22	2 300	81	96	3,4	221	11	7,8	0,4

60. Forstbezirk Rheinbischofsheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Balzhofen	Dl.	157	Mittw.	15	Erlen, Eichen u. Birken	39,09	2 570	66	263	6,7	205	3	5,2	0,1
2. Breithurst	"	165	"	16	"	6,69	508	76	50	7,5	52	—	7,7	—
3. Freistett	"	150	"	17	Erlen, Eichen, Hainbuchen u. Birken	267,28	18 357	69	1 243	4,6	1 299	—	4,9	—
4. Helmlingen	"	153	"	20	Erlen, Eichen, Eschen u. Ulm.	21,14	1 390	66	140	6,6	131	—	6,2	—
5. Hildmannsfeld	"	150	"	15	Eichen u. Eschen	15,06	1 158	77	120	8,0	118	—	7,8	—
6. Lichtenau	"	150	"	17	Eichen, Eschen u. Erlen	105,09	8 031	76	837	8,0	710	—	6,7	—
7. Memprechtshofen	"	150	"	15	Erlen	47,84	3 699	77	214	4,5	279	—	5,8	—
8. Moos	"	150	"	15	Erlen, Eichen u. Birken	75,14	5 187	69	464	6,2	447	—	5,9	—
9. Muckenschopf	"	159	"	15	"	18,85	1 574	83	137	7,3	135	—	7,2	—
10. Oberbruch	"	150	"	15	"	44,47	3 939	89	310	7,0	316	—	7,0	—
11. Oberwasser	"	135	"	15	"	57,07	2 616	50	302	5,8	253	—	4,5	—
12. Rheinbischofsheim	"	133	"	19	"	383,61	29 824	78	2 050	5,3	2 276	—	5,9	—
13. Scherzheim	"	150	"	14	Erlen	60,91	5 659	93	422	6,9	401	—	6,6	—
14. Schwarzach	"	124—129	"	15	Erlen, Eichen u. Birken	128,72	8 624	67	695	5,4	796	—	6,1	—
15. Ulm	"	150	"	15	Erlen	63,62	3 866	61	386	6,6	427	—	6,1	—
16. Unzhurst	"	135	"	15	Erlen, Eichen u. Birken	37,99	2 281	60	240	6,3	244	—	6,1	—
17. Zell	"	150	"	15	Erlen	31,46	1 612	51	187	6,0	248	—	7,9	—
					Summe	1 404,03	100 895	72	8 060	5,7	8 337	—	5,9	—
			Mittw.	14		60,91	5 659	93	422	6,9	401	—	6,6	—
			"	15		559,31	37 126	66	3 318	5,9	3 468	—	6,0	—
			"	16		6,69	508	76	50	7,5	52	—	7,7	—
			"	17		372,37	26 388	71	2 080	5,6	2 009	—	5,4	—
			"	19		383,61	29 824	78	2 050	5,3	2 276	—	5,9	—
			"	20		21,14	1 390	66	140	6,6	131	—	6,2	—
						1 404,03	100 895	72	8 060	5,7	8 337	—	5,9	—

61. Forstbezirk Steinbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Eisenthal	Gr. & Po.	270—600	Hochw.	90	Tannen m. Buchen . .	181,85	33 027	180	848	4,6	632	97	3,4	0,5
2. Hügelsheim . . .	Dl.	150	„	90	Kiefern m. Hainbuchen .	495,47	78 008	157	2 419	4,9	1 933	227	3,9	0,5
3. Leiberstung . . .	„	150	Mittw.	20	Erlen m. Eichen . . .	150,21	9 731	68	745	4,9	740	—	4,9	—
4. Neuweier	Gr. & Po.	210—600	Hochw.	100	Tannen m. Eichen . . .	217,98	44 872	203	900	4,6	859	86	4,0	0,4
5. Schiftung	Dl.	150	„	60	Kiefern m. Laubholz . .	10,38	1 115	105	54	5,2	40	3	3,9	0,3
6. Sinzheim	B.S., Gr. & Po.	240—526	„	100	Kiefern, Lärchen u. Tannen	274,58	56 804	207	1 337	4,8	980	120	3,6	0,4
„	Dl.	130—140	Mittw.	20	Erlen, Eschen u. Pappeln	340,99	18 418	54	1 449	4,3	1 075	2	3,2	—
7. Söllingen	„	150	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen . .	213,02	28 042	135	969	4,6	607	95	2,8	0,4
8. Steinbach	Gr. & Po.	140—630	„	100	Tannen u. Kiefern . . .	303,94	66 805	220	1 475	4,8	1 341	166	4,4	0,5
„	Dl.	140—630	Mittw.	20	Erlen u. Eichen m. Weiden	33,63	2 422	72	151	4,5	88	5	2,6	0,2
9. Stollhofen	„	150	Hochw.	80	Kiefern m. Laubholz . .	272,20	38 572	143	1 342	4,9	475	221	1,7	0,8
„	„	150	Mittw.	25	Eschen m. Eichen . . .	39,46	2 363	60	227	5,8	205	—	5,2	—
10. Varnhalt	Gr., Po. & R.T.	180—564	Hochw.	100	Tannen, Kiefern u. Lärchen	145,83	26 522	182	627	4,3	505	35	3,5	0,2
11. Weitenung . . .	Gr.	615—750	„	100	Tannen m. Buchen . .	21,11	4 733	225	103	4,9	103	16	4,9	0,8
„	Dl.	150	Mittw.	20	Erlen, Eichen u. Eschen .	145,68	5 635	37	443	3,4	362	3	2,5	0,02
					Summe	2 846,33	417 069	146	13 089	4,6	9 945	1 076	3,1	0,4
			Hochw.	60	. . . .	10,38	1 115	105	54	5,2	40	3	3,9	0,3
			„	80	. . . .	485,22	66 614	137	2 311	4,7	1 082	316	2,2	0,6
			„	90	. . . .	677,32	111 035	164	3 267	4,8	2 565	324	3,8	0,5
			„	100	. . . .	963,44	199 736	207	4 442	4,5	3 788	423	3,9	0,4
						2 136,36	378 500	177	10 074	4,7	7 475	1 066	3,5	0,5
			Mittw.	20	. . . .	670,51	36 206	54	2 788	4,2	2 265	10	3,4	0,01
			„	25	. . . .	39,46	2 363	60	227	5,8	205	—	5,2	—
						709,97	38 569	54	3 015	4,2	2 470	10	3,5	0,01

62. Forstbezirk Rothenfels.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Bischweier . . .	B.S.	390	Hochw.	80	Buchen m. Nadelholz . .	33,36	4 722	143	89	2,7	130	97	3,9	0,3
2. Michelbach . . .	B.S.& R.T.	270–750	„	100	Buchen m. Tannen . .	196,32	33 253	173	707	3,6	613	89	3,1	0,5
3. Muggensturm . . .	B.S.	375	„	80	Buchen m. Nadelholz . .	130,96	15 617	120	373	2,8	243	81	1,8	0,7
„	Dl.	120	Mittw.	22	Eichen m. Eschen . . .	162,14	14 496	90	670	4,1	751	—	4,6	—
4. Oberweier . . .	B.S.	210	Hochw.	80	Buchen u. Eichen . . .	140,75	18 020	127	456	3,2	348	108	2,5	0,7
5. Rauenthal . . .	„	294–528	„	80	Kiefern m. Buchen . . .	20,24	2 668	135	84	4,0	43	24	2,2	1,1
6. Rothenfels . . .	B.S.& R.T.	168–408	„	80	Buchen m. Tannen . .	175,47	25 788	150	489	2,8	545	103	3,1	0,6
7. Waldprechtsweier .	B.S.	450	„	90	Buchen m. Eichen . . .	314,96	43 295	135	1 169	3,7	634	181	2,0	0,6
„	„	150	Mittw.	20	Eichen m. Buchen . . .	26,24	2 940	112	116	4,3	138	—	5,2	—
					Summe	1 200,44	160 799	134	4 153	3,4	3 445	683	2,9	0,5
			Hochw.	80	. . . .	500,78	66 815	133	1 491	2,9	1 309	413	2,6	0,8
			„	90	. . . .	314,96	43 295	135	1 169	3,7	634	181	2,0	0,6
			„	100	. . . .	196,32	33 253	173	707	3,6	613	89	3,1	0,5
						1 012,06	143 363	141	3 367	3,3	2 556	683	2,5	0,7
			Mittw.	20	. . . .	26,24	2 940	112	116	4,3	138	—	5,2	—
			„	22	. . . .	162,14	14 496	90	770	4,1	751	—	4,6	—
						188,38	17 436	92	786	4,2	889	—	4,7	—

63. Forstbezirk Ettlingen.

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebsart	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gemeinden.														
1. Bruchhausen . . .	B.S.	120—250	Hochw.	100	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen	139,18	21 440	154	557	4,0	374	106	2,7	0,8
"	"	120–250	Mittw.	30	Eichen, Erlen u. Eschen .	13,65	1 235	90	64	4,7	—	—	—	—
2. Ettlingenweier . .	"	120–250	Hochw.	100	Buchen u. Hainbuchen .	179,63	29 190	162	716	4,0	420	100	2,3	0,5
"	"	120	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	13,23	860	65	39	3,0	—	—	—	—
3. Freiolsheim . . .	"	450	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	195,15	26 210	134	800	4,1	423	112	2,2	0,6
4. Malsch	B.S. & Dl.	120–480	"	90	Kiefern u. Lärchen . .	1 439,15	283 315	197	6 531	4,5	4 770	630	3,3	0,4
5. Oberweier	B.S.	150–300	"	100	Buchen m. Hainbuchen .	137,94	24 810	180	577	4,2	285	105	2,1	0,8
"	Dl.	120	Mittw.	30	Eichen, Erlen u. Hainbuchen	11,91	1 470	123	53	4,5	70	—	5,9	—
6. Schluttenbach . . .	B.S.	380	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	65,11	11 105	170	294	4,5	167	53	2,6	0,8
7. Schöllbronn . . .	"	320	"	100	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	439,29	76 820	175	1 837	4,2	1 228	422	2,8	1,0
8. Spessart	"	180–330	"	90	Buchen m. Eichen . . .	233,09	47 801	202	867	3,7	626	319	2,7	1,3
9. Sulzbach	"	300	"	100	Buchen u. Hainbuchen .	179,27	33 385	186	740	4,1	480	95	2,7	0,5
"	Dl.	120	Mittw.	30	Eichen m. Hainbuchen .	7,34	1 240	169	26	3,5	75	—	10,2	—
10. Völkersbach . . .	B.S.	280–613	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	471,59	66 717	141	1 846	3,9	980	360	2,1	0,8
Körperschaften.														
11. Genossensch. Rümmelsbacher Hof . . .	B.S.	390	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	10,19	1 710	168	41	4,0	33	7	3,2	0,7
					Summe	3 535,72	627 308	177	14 988	4,2	9 931	2 309	2,8	0,6
			Hochw.	90	. . . .	2 404,09	435 148	181	10 338	4,3	6 966	1 474	2,9	0,6
			"	100	. . . .	1 085,50	187 355	173	4 468	4,1	2 820	835	2,6	0,8
						3 489,59	622 503	178	14 806	4,2	9 786	2 309	2,8	0,7
			Mittw.	30	. . . .	46,13	4 805	104	182	3,9	145	—	3,1	—

64. Forstbezirk Ettlingen, Stadt.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinde.														
1. Ettlingen	B.S.	165–300	Hochw.	100	Buchen m. Eichen u. Tannen	1 113,56	178 389	157	4 550	4,0	2 873	788	2,5	0,7
"	Dl.	120	"	80	Kiefern m. Eichen u. Hainbuchen	386,60	57 175	150	1 247	3,2	1 639	270	4,2	0,7
"	"	120	Mittw.	30	Eichen, Hainbuch. u. Ulmen	74,59	16 176	218	421	5,6	640	—	8,5	—
					Summe	1 574,75	251 740	159	6 218	3,9	5 152	1 058	3,3	0,7
			Hochw.	80	. . . .	386,60	57 175	150	1 247	3,2	1 639	270	4,2	0,7
			"	100	. . . .	1 113,56	178 389	157	4 550	4,0	2 873	788	2,5	0,7
						1 500,16	235 564	157	5 797	3,8	4 512	1 058	3,0	0,7
			Mittw.	30	. . . .	74,59	16 176	218	421	5,6	640	—	8,5	—

65. Forstbezirk Mittelberg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. Hpt.	15. Zw.
Gemeinden.														
1. Burbach	B.S.	210–390	Hochw.	100	Buchen m. Tannen . .	359,35	46 867	127	1 187	3,3	778	354	2,2	1,0
2. Langenalb . . .	"	330–360	"	120	Tannen m. Eichen . . .	2,88	1 188	412	15	5,2	22	4	7,5	1,4
3. Pfaffenroth . . .	"	300–360	"	80	Buchen u. Hainbuchen .	490,51	76 475	156	1 964	4,0	1 328	372	2,7	0,7
4. Schielberg . . .	"	300–480	"	120	Tannen m. Buchen . .	300,55	92 920	309	1 448	4,8	1 442	158	4,8	0,5
					Summe	1 153,29	217 450	188	4 614	4,0	3 570	888	3,1	0,9
			Hochw.	80	. . . .	490,51	76 475	156	1 964	4,0	1 328	372	2,7	0,7
			"	100	. . . .	359,35	46 867	127	1 187	3,3	778	354	2,2	1,0
			"	120	. . . .	303,43	94 108	310	1 463	4,8	1 464	162	4,8	0,9
						1 153,29	217 450	188	4 614	4,0	3 570	888	3,1	0,9

66. Forstbezirk Langensteinbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Auerbach	B.S.	210	Mittelw.	25	Buchen, Eichen u. Kiefern	56,20	4 870	86	168	3,0	284	—	5,1	—
2. Busenbach	"	240	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	155,42	24 395	157	586	3,7	186	114	1,2	0,7
3. Dietenhausen . . .	B.S. & M.K.	225	"	60	Kiefern	18,44	2 250	122	65	3,5	57	18	3,1	1,0
4. Dietlingen . . .	M.K.	330	"	60	"	82,85	7 186	87	153	1,8	160	7	1,9	0,1
"	"	330	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen . . .	281,88	24 201	86	1 000	3,5	879	—	3,1	—
5. Ellmendingen . . .	B.S. & M.K.	270	"	30	Buchen u. Kiefern . . .	233,10	21 970	94	786	3,4	904	—	3,9	—
6. Etzenroth	B.S.	240—300	Hochw.	90	"	84,13	11 460	136	333	3,9	168	52	2,0	0,6
7. Ittersbach . . .	"	240—270	"	90	Buchen m. Fichten . .	274,38	41 770	152	1 036	3,8	683	117	2,5	0,4
"	"	240—270	Mittelw.	25	Hainbuchen, Buchen u. Eich.	3,98	140	35	12	3,0	—	—	—	—
8. Langensteinbach . .	"	240—270	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	540,81	107 962	203	2 098	3,8	2 055	240	3,8	0,4
9. Nöttingen	B.S. & M.K.	240	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen . . .	270,79	28 135	104	990	3,6	1 203	—	4,4	—
"	"	240	Hochw.	60	Kiefern	1,80	305	170	8	4,5	—	2	—	1,1
10. Reichenbach . . .	B.S.	225—300	"	90	Buchen m. Kiefern . .	153,78	21 535	140	531	3,4	223	77	1,4	0,5
11. Spielberg	"	240—300	"	90	"	301,27	47 060	156	1 169	3,9	559	191	1,9	0,6
12. Stupferich . . .	B.S. & M.K.	240	"	60	Kiefern	14,58	2 625	180	73	5,0	—	16	—	1,0
"	"	240	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen . . .	155,27	16 235	104	549	3,5	663	—	4,2	—
13. Untermutschelbach .	"	210—270	"	30	Buchen u. Hainbuchen .	77,86	12 330	158	307	3,9	338	12	4,3	0,1
14. Weiler	B.S.	180—240	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	238,93	47 215	197	965	4,0	829	121	3,5	0,5
					Summe	2 945,47	421 644	143	10 829	3,6	9 191	967	3,1	0,3
			Hochw.	60	. . . .	117,67	12 366	105	299	2,6	217	43	1,8	0,4
			"	90	. . . .	1 207,91	193 435	160	4 620	3,8	2 648	672	2,2	0,5
			"	100	. . . .	540,81	107 962	203	2 098	3,8	2 055	240	3,8	0,4
						1 866,39	313 763	168	7 017	3,7	4 920	955	2,6	0,5
			Mittelw.	25	. . . .	60,18	5 010	83	180	3,0	284	—	4,7	—
			"	30	. . . .	1 018,90	102 871	101	3 632	3,6	3 987	12	3,9	0,01
						1 079,08	107 881	100	3 812	3,5	4 271	12	4,0	0,01

67. Forstbezirk Pforzheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Eutingen	B.S.	283	Hochw.	120	Tannen m. Kiefern . .	150,81	31 371	210	796	5,2	159	165	1,0	1,0
2. Kieselbronn . . .	M.K.	270–360	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen . .	130,32	12 835	98	493	3,7	462	8	3,5	0,1
"	"	270–360	"	15	"	28,94	1 120	39	108	3,7	123	—	4,2	—
3. Mühlhausen . . .	B.S.	390	Hochw.	120	Tannen m. Eichen . . .	70,30	15 547	221	300	4,3	167	89	2,4	1,3
4. Niefern	"	315	"	120	Tannen m. Kiefern . .	64,17	13 508	212	285	4,4	43	65	0,7	1,0
"	B.S.&M.K.	315	Mittw.	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	57,94	3 942	68	217	3,7	123	—	2,1	—
5. Oeschelbronn . . .	"	330	Hochw.	120	Tannen u. Kiefern . .	103,77	34 347	331	387	3,7	381	24	3,7	0,2
"	"	330	Mittw.	30	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	243,46	23 236	95	818	3,4	810	—	3,3	—
6. Pforzheim	M.K.&B.S.	307	Hochw.	120	Tannen u. Kiefern . . .	659,80	180 360	270	3 183	4,8	2 954	556	4,4	0,8
7. Tiefenbronn . . .	B.S.	390	"	120	"	69,10	15 409	223	343	5,0	243	51	3,5	0,7
8. Würm	"	360	"	120	Tannen m. Eichen . . .	69,56	19 427	277	332	4,7	302	89	4,3	1,3
					Summe	1 648,17	351 102	213	7 262	4,4	5 767	1 047	3,5	0,6
			Hochw.	120	. . . .	1 187,51	309 969	261	5 626	4,7	4 249	1 039	3,6	0,9
			Mittw.	15	. . . .	28,94	1 120	39	108	3,7	123	—	4,2	—
			"	25	. . . .	130,32	12 835	98	493	3,7	462	8	3,5	0,1
			"	30	. . . .	301,40	27 178	90	1 035	3,4	933	—	3,1	—
						460,66	41 133	89	1 636	3,5	1 518	8	3,3	0,02

68. Forstbezirk Huchenfeld.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Brötzingen . . .	M.K.	345–375	Hochw.	100	Buchen u. Hainbuchen .	380,65	77 580	204	1 686	4,4	1 105	480	2,9	1,2
"	B.S.	345–375	Mittw.	20	"	2,14	169	79	6	2,8	15	—	7,0	—
2. Büchenbronn . . .	"	540	Hochw.	120	Tannen	111,11	29 862	268	562	5,0	267	111	2,4	1,0
3. Dill- und Weißenstein	"	390	"	100	Tannen, Kiefern u. Buchen	83,92	18 052	216	346	3,8	442	71	5,2	0,8
4. Hamberg	"	450	"	80	Kiefern u. Buchen . . .	7,32	786	107	28	3,8	11	5	1,5	0,7
5. Hohenwarth . . .	"	495	"	120	Tannen m. Kiefern . .	239,43	58 250	243	974	4,0	779	198	3,2	0,8
6. Huchenfeld . . .	"	390	"	80	Kiefern m. Fichten u. Tann.	5,12	724	141	23	4,5	8	3	1,6	0,6
7. Lehningen . . .	"	375	"	80	Kiefern	7,99	961	120	33	4,1	1	7	0,1	0,9
8. Neuhausen . . .	"	480	"	120	Tannen u. Kiefern . . .	198,50	49 194	248	919	4,6	784	107	3,9	0,5
9. Schellbronn . . .	"	465	"	120	Tannen m. Fichten . .	181,37	48 438	267	856	4,7	653	103	3,6	0,5
10. Steinegg	"	510	Niedw.	18	Eichen	13,46	1 542	114	54	4,0	68	—	5,0	—
Körperschaften.														
11. Frühmeßfond Neuhausen	Dolom. & M.K.	510	Hochw.	60	Kiefern	1,18	70	59	2	1,7	1	0,3	0,9	0,2
12. Heiligenfond Neuhausen	B.S.	525	"	100	Tannen	5,62	1 107	197	23	4,1	8	5,0	1,4	1,0
					Summe	1 237,81	286 735	232	5 512	4,4	4 143	1 085	3,3	0,9
			Hochw.	60	. . . .	1,18	70	59	2	1,7	1	0,3	0,9	0,2
			"	80	. . . .	20,43	2 471	121	84	4,1	20	15	1,0	0,7
			"	100	. . . .	470,19	96 739	206	2 055	4,4	1 555	556	3,3	1,2
			"	120	. . . .	730,41	185 744	254	3 311	4,5	2 483	514	3,4	0,7
						1 222,21	285 024	233	5 452	4,5	4 059	1 085	3,3	0,9
			Mittw.	20	. . . .	2,14	169	79	6	2,8	15	—	7,0	—
			Niedw.	18	. . . .	13,46	1 542	114	54	4,0	68	—	5,0	—

V. Das untere Rheinthal.

69. Forstbezirk Rastatt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-	Zwischen-	Hpt.	Zw.
											Nutzung		Nutzung	
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Iffezheim	Dl.	135	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen u. Eichen	547,18	125 710	230	2 779	5,0	2 585	115	4,7	0,2
2. Niederbühl . . .	M.K.	210	"	100	Tannen m. Eichen u. Fichten	13,28	3 307	247	89	6,7	73	8	5,5	0,7
"	Dl.	125	Mittw.	25	Eschen, Eichen u. Erlen .	83,24	10 697	127	437	5,2	659	—	7,9	—
3. Ottersdorf . . .	"	114	"	25	Eichen u. Eschen . . .	182,64	25 785	142	1 040	5,7	1 417	—	7,5	—
4. Plittersdorf . . .	"	120	"	20	Hainbuchen, Erlen u. Eichen	119,63	12 309	103	761	6,4	883	—	7,3	—
5. Rastatt	"	135	"	21	Hainbuchen u. Buchen .	262,76	32 460	124	1 605	6,1	2 216	—	8,4	—
"	"	135	Niedw.	10	"	35,44	1 770	50	141	4,0	177	—	5,0	—
6. Rauenthal . . .	"	120	Mittw.	20	Eichen, Erlen u. Eschen .	21,51	2 192	102	127	6,0	186	—	8,6	—
7. Sandweier . . .	"	135	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen u. Eichen	481,02	95 265	198	2 332	4,8	2 218	82	4,6	0,2
8. Steinmauern . . .	"	120	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen . .	222,83	24 179	105	1 512	6,7	1 574	—	7,0	—
9. Wintersdorf . . .	"	115	"	24	Buchen u. Hainbuchen .	108,78	14 110	129	547	5,0	820	—	7,5	—
"	"	115	"	12	"	46,91	3 415	73	210	4,5	260	—	5,5	—
"	"	115	Hochw.	100	Pappeln u. Weiden . .	11,53	440	38	34	3,0	14	—	1,2	—
					Summe	2 136,75	351 639	165	11 614	5,4	13 082	205	6,1	0,1
			Hochw.	80	. . . .	1 028,20	220 975	215	5 111	5,0	4 803	197	4,7	0,2
			"	100	. . . .	24,81	3 747	151	123	4,9	87	8	3,5	0,3
						1 053,01	224 722	213	5 234	5,0	4 890	205	4,6	0,2
			Mittw.	12	. . . .	46,91	3 415	73	210	4,5	260	—	5,5	—
			"	20	. . . .	141,14	14 501	103	888	6,3	1 069	—	7,6	—
			"	21	. . . .	262,76	32 460	124	1 605	6,1	2 216	—	8,4	—
			"	24	. . . .	108,78	14 110	129	547	5,0	820	—	7,5	—
			"	25	. . . .	488,71	60 661	124	2 989	6,1	3 650	—	7,4	—
						1 048,30	125 147	119	6 239	5,9	8 015	—	7,6	—
			Niedw.	10	. . . .	35,44	1 770	50	141	4,0	177	—	5,0	—

70. Forstbezirk Durmersheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Au a. Rh. . . .	Dl.	120	Mittw.	25	Eichen, Eschen u. Ulmen .	200,44	14 107	68	705	3,5	921	—	4,6	—
2. Bietigheim . . .	"	129	Hochw.	80	Kiefern	276,45	63 901	232	1 450	5,2	1 453	167	5,2	0,6
"	"	120	Mittw.	20	Eichen, Eschen u. Erlen .	124,36	13 270	105	1 058	8,5	877	—	7,1	—
3. Durmersheim . . .	"	129	Hochw.	80	Kiefern m. Laubholz . .	839,39	144 766	172	4 066	4,9	3 661	386	4,3	0,4
"	"	123	Mittw.	25	Eichen, Ulmen u. Eschen .	86,68	5 992	68	570	6,5	140	—	1,6	—
4. Elchesheim . . .	"	126	"	20	Eichen, Hainbuchen u. Erlen	87,48	8 430	98	580	6,6	540	—	6,1	—
5. Forchheim . . .	"	129	Hochw.	80	Kiefern m. Hainbuchen .	401,44	63 639	157	1 715	4,3	1 669	219	4,2	0,5
"	"	120	Mittw.	25	Eichen, Ulmen u. Eschen .	9,13	1 218	134	73	8,0	—	—	—	—
6. Illingen	"	120	"	20	Eichen, Eschen u. Ulmen .	31,74	2 676	82	165	5,2	211	—	6,7	—
7. Mörsch	"	129	Hochw.	80	Kiefern m. Hainbuchen .	670,08	114 804	173	3 486	5,2	3 078	43	4,6	0,7
8. Neuburgweier . .	"	120	Mittw.	20	Eichen, Eschen u. Ulmen .	51,42	3 582	67	281	5,5	246	—	4,8	—
9. Oetigheim . . .	"	129	Hochw.	80	Kiefern	6,54	343	52	27	4,1	—	3	—	0,4
"	"	129	Mittw.	20	Eichen, Eschen u. Erlen .	201,39	20 328	105	1 639	8,2	1 358	—	6,7	—
10. Würmersheim . .	"	120	"	20	"	67,39	6 029	90	483	7,2	405	4	6,0	0,1
					Summe	3 053,93	463 085	151	16 298	5,3	14 559	822	4,8	0,3
			Hochw.	80	. . . .	2 193,90	387 453	177	10 744	4,9	9 861	818	4,5	0,4
			Mittw.	20	. . . .	563,78	54 315	96	4 206	7,5	3 637	4	6,4	0,01
			"	25	. . . .	296,25	21 317	72	1 348	4,5	1 061	—	3,6	—
						860,03	75 632	88	5 554	6,5	4 698	4	5,5	—

71. Forstbezirk Karlsruhe.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aue	Dl.	125	Mittw.	30	Eschen, Eichen u. Hainbuch.	40,10	5 036	127	216	5,3	248	—	6,2	—
2. Blankenloch . . .	"	108	Hochw.	100	Eichen u. Hainbuchen . .	59,52	11 497	195	286	4,8	197	19	3,3	0,3
3. Büchig	"	114	"	80	"	9,16	1 320	142	46	4,9	19	3	2,2	0,3
4. Bulach	"	112	"	80	Kiefern	95,64	17 140	179	490	5,1	225	75	2,3	0,8
"	"	112	Mittw.	24	Kiefern m. Erlen . . .	81,41	10 740	132	342	4,2	300	—	3,7	—
5. Darlanden . . .	"	110	Hochw.	80	Kiefern m. Pappeln . .	121,71	23 770	195	617	5,1	310	115	2,5	0,9
"	"	110	Mittw.	20	Buchen u. Kiefern . . .	225,13	29 855	132	978	4,3	1 370	—	6,1	—
6. Eggenstein . . .	"	105	Hochw.	80	Kiefern	31,54	8 005	254	166	5,3	250	30	7,9	0,9
"	"	105	Mittw.	17	Erlen u. Weiden . . .	222,01	17 990	81	1 012	4,6	950	—	4,3	—
7. Grünwettersbach . .	B.S.	180—300	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	163,83	23 223	143	535	3,2	481	86	2,9	0,5
8. Hagsfeld	Dl.	114	"	80	Kiefern	15,46	2 443	158	81	5,2	—	11	—	0,7
9. Knielingen . . .	"	350	Mittw.	31	Erlen, Hainbuchen u. Eschen	470,82	48 370	102	2 731	5,8	1 925	—	4,1	—
10. Leopoldshafen . .	"	105	"	19	Weichholz m. Eichen . .	103,95	8 360	80	445	4,2	380	—	3,6	—
11. Rüppurr	"	120	"	29	Hainbuchen u. Eichen . .	233,14	30 583	130	1 013	4,3	1 320	—	5,6	—
12. Wolfartsweier . .	B.S. & M.K.	114—210	"	30	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	46,78	3 969	82	213	4,6	202	—	4,3	—
Körperschaften.														
13. Genossenschaft Deutsch-neureuth . . .	Dl.	120	Hochw.	100	Kiefern	296,32	74 048	250	1 466	4,9	1 250	250	4,2	0,8
					Summe	2 216,52	316 349	143	10 637	4,8	9 427	589	4,3	0,3
			Hochw.	80	. . . .	437,34	75 901	173	1 935	4,4	1 285	320	2,9	0,7
			"	100	. . . .	355,84	85 545	240	1 752	4,9	1 447	269	4,1	0,8
						793,18	161 446	204	3 687	4,6	2 732	589	3,4	0,7
			Mittw.	17	. . . .	222,01	17 990	81	1 012	4,6	950	—	4,3	—
			"	19	. . . .	103,95	8 360	80	445	4,2	380	—	3,6	—
			"	20	. . . .	225,13	29 855	132	978	4,3	1 370	—	6,1	—
			"	24	. . . .	81,41	10 740	132	342	4,2	300	—	3,7	—
			"	29	. . . .	233,14	30 583	130	1 013	4,3	1 320	—	5,6	—
			"	30	. . . .	86,88	9 005	103	429	4,9	450	—	5,2	—
			"	31	. . . .	470,82	48 370	102	2 731	5,8	1 925	—	4,1	—
						1 423,34	154 903	109	6 950	4,9	6 695	—	4,7	—

72. Forstbezirk Durlach, Stadt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gemeinde.														
1. Durlach	B.S. & Dl.	240	Mittw.	30	Eichen, Eschen u. Erlen .	800,35	113 880	142	4 434	5,5	4 368	—	5,4	—

73. Forstbezirk Graben.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt- Nutzung	Zwischen- Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Graben	Dl.	105	Hochw.	80	Kiefern m. Laubholz . .	696,31	159 055	228	3 187	4,6	3 587	613	5,1	0,9
"	"	105	Mittw.	20	Erlen m. Eschen, Eichen u. Pappeln	59,20	4 555	76	302	5,1	—	—	—	—
2. Hochstetten . . .	"	106	Hochw.	80	Kiefern	31,24	7 339	233	143	4,6	197	16	6,4	0,5
"	"	106	Mittw.	20	Erlen m. Eichen u. Ulmen	18,66	1 628	90	84	4,4	108	—	5,8	—
3. Liedolsheim . . .	"	100	"	20	Erlen, Eichen u. Weiden .	115,34	8 114	70	460	4,0	540	—	4,7	—
4. Linkenheim . . .	"	107	Hochw.	80	Kiefern	75,54	18 778	248	432	5,7	280	107	3,7	1,4
"	"	107	Mittw.	20	Erlen u. Weiden . . .	144,96	12 025	83	804	5,5	805	—	5,5	—
5. Obergrombach . .	M.K.	234	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	293,63	49 167	165	1 085	3,7	964	170	3,3	0,5
6. Rusheim	Dl.	102	Mittw.	20	Erlen m. Eichen u. Eschen	202,26	12 547	62	886	4,3	783	—	3,8	—
7. Staffort	"	111	"	25	"	190,67	18 870	97	1 285	6,7	999	—	5,2	—
8. Untergrombach . .	M.K.	180—240	"	30	Hainbuchen u. Buchen .	176,19	17 499	99	793	4,5	734	—	4,2	—
"	Dl.	81	"	25	Erlen, Eschen u. Eichen .	190,76	17 936	94	1 238	6,4	952	—	5,0	—
					Summe	2 194,76	327 513	149	10 699	4,9	9 949	906	4,5	0,4
			Hochw.	80	. . . .	803,09	185 172	230	3 762	4,7	4 064	736	5,0	0,9
			"	90	. . . .	293,63	49 167	165	1 085	3,7	964	170	3,3	0,5
						1 096,72	234 339	214	4 847	4,4	5 028	906	4,6	0,8
			Mittw.	20	. . . .	540,42	38 869	72	2 536	4,7	2 236	—	4,1	—
			"	25	. . . .	381,43	36 806	96	2 523	6,6	1 951	—	5,1	—
			"	30	. . . .	176,19	17 499	99	793	4,5	734	—	4,2	—
						1 098,04	93 174	85	5 852	5,3	4 921	—	4,5	—

74. Forstbezirk Bruchsal.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

75. Forstbezirk St. Leon.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Kronau	Dl.	102	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen . . .	78,66	16 951	215	397	5,0	354	51	4,5	0,6
2. Reilingen	"	111	"	70	Kiefern	146,37	27 945	188	670	4,6	702	92	4,8	0,6
3. Roth	"	93	"	80	Kiefern m. Buchen . .	177,51	23 085	127	688	3,9	578	97	3,2	0,6
4. St. Leon	"	114	"	70	"	27,17	3 783	142	132	4,9	16	16	0,6	0,6
Körperschaften.														
5. Kirche Kronau . .	Dl.	111	Hochw.	60	Kiefern	0,54	59	112	2	4,5	5	0,3	8,5	0,5
					Summe	430,25	71 823	167	1 889	4,4	1 655	256	3,8	0,6
			Hochw.	60	. . . .	0,54	59	112	2	4,5	5	0,3	8,5	0,5
			"	70	. . . .	173,54	31 728	183	802	4,6	718	108	4,1	0,6
			"	80	. . . .	256,17	40 036	156	1 085	4,2	932	148	3,6	0,6
						430,25	71 823	167	1 889	4,4	1 655	256	3,8	0,6

76. Forstbezirk Philippsburg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Altlußheim . . .	Dl.	96	Hochw.	40	Kiefern	20,36	2 255	105	76	3,7	78	14	3,9	0,6
2. Huttenheim . . .	"	84	Mittw.	25	Hart- u. Weichholz gemischt	164,63	18 000	109	985	6,0	262	—	1,6	—
3. Philippsburg . . .	"	97	Hochw.	80	Kiefern m. Eichen . . .	356,17	71 329	203	1 153	3,2	1 631	121	4,6	0,4
4. Rheinhausen . . .	"	81	"	40	Pappeln	13,58	2 033	159	30	2,2	14	—	1,0	—
5. Rheinsheim . . .	"	84	Mittw.	25	Hart- u. Weichholz gemischt	52,21	5 091	97	248	4,9	381	—	7,3	—
"	"	84	Niedw.	10	Weiden	38,83	3 213	82	202	5,2	205	—	5,3	—
6. Wiesenthal . . .	"	99	Hochw.	80	Kiefern	603,89	111 621	187	2 813	4,6	1 820	340	3,0	0,6
					Summe	1 249,67	213 542	171	5 507	4,4	4 391	475	3,5	0,4
			Hochw.	40	. . . .	33,94	4 288	126	106	3,1	92	14	2,7	0,4
			"	80	. . . .	960,06	182 950	190	3 966	4,1	3 451	461	3,6	0,5
						994,00	187 238	188	4 072	4,1	3 543	475	3,6	0,5
			Mittw.	25	. . . .	216,84	23 091	107	1 233	5,7	643	—	2,9	—
			Niedw.	10	. . . .	38,83	3 213	82	202	5,2	205	—	5,3	—

77. Forstbezirk Schwetzingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Hockenheim . . .	Dl.	90	Hochw.	70	Kiefern	163,51	18 268	112	475	2,8	578	43	3,5	0,3
2. Oftersheim . . .	„	105	„	70	„	144,87	15 125	105	445	3,1	813	43	5,6	0,3
3. Schwetzingen . . .	„	90	„	70	„	195,09	33 610	172	791	4,0	770	135	3,9	0,7
„	„	90	Mittw.	30	Eichen u. Buchen . . .	8,03	688	86	30	3,7	67	—	8,3	—
					Summe	511,50	67 691	132	1 741	3,4	2 228	221	4,4	0,4
				70	. . . .	503,47	67 003	133	1 711	3,4	2 161	221	4,3	0,4
				30	. . . .	8,03	688	86	30	3,7	67	—	8,3	—

78. Forstbezirk Mannheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Käferthal	Dl.	105	Hochw.	80	Kiefern	792,24	149 356	188	3 785	4,8	3 564	405	4,5	0,5
2. Neckarau	„	78	Mittw.	10	Ulmen, Eichen u. Eschen .	96,36	8 675	90	819	8,5	772	—	7,9	—
3. Sandhofen . . .	„	105	Hochw.	70	Kiefern	368,30	60 931	165	1 675	4,6	1 607	337	4,3	0,9
4. Seckenheim . . .	„	105	„	70	„	537,71	50 385	90	1 231	2,2	910	116	1,7	0,2
„	„	105	Mittw.	20	Eichen	26,19	1 358	52	124	4,8	81	—	3,1	—
Körperschaften.														
5. Kollektur Mannheim	Dl.	96	Hochw.	80	Kiefern	93,43	22 907	248	435	4,5	74	71	0,8	0,8
„	„	96	„	40	„	188,76	13 500	75	678	3,6	739	118	3,9	0,6
					Summe	2 102,99	307 112	146	8 747	4,1	7 747	1 047	3,7	0,5
			Hochw.	40	. . . .	188,76	13 500	75	678	3,6	739	118	3,9	0,6
			„	70	. . . .	906,01	111 316	123	2 906	3,2	2 517	453	2,8	0,5
			„	80	. . . .	885,67	172 263	194	4 220	4,8	3 638	476	4,1	0,5
						1 980,44	297 079	150	7 804	3,9	6 894	1 047	3,5	0,5
			Mittw.	10	. . . .	96,36	8 675	90	819	8,5	772	—	7,9	—
			„	20	. . . .	26,19	1 358	52	124	4,8	81	—	3,1	—
						122,55	10 033	82	943	7,7	853	—	7,0	—

VI. Das Bauland.

79. Forstbezirk Berghausen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Berghausen . . .	M.K.	200	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	383,73	37 640	98	1 505	3,9	1 406	14	3,7	0,04
2. Grötzingen . . .	Dl. & M.K.	200	Hochw.	80	Buchen m. Hainbuchen .	113,58	14 400	126	478	4,2	230	60	2,0	0,5
"	"	115	Mittw.	25	Erlen m. Eichen u. Eschen	222,30	31 285	141	1 617	7,3	1 790	—	8,1	—
3. Jöhlingen	M.K.	240	Hochw.	100	Kiefern u. Buchen . . .	13,42	3 780	282	58	4,3	8	17	0,6	1,3
"	"	220	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	476,17	52 910	111	1 812	3,8	1 890	—	4,0	—
4. Söllingen	"	200	Hochw.	100	Tannen m. Buchen . .	6,97	2 650	380	30	4,3	5	—	0,7	—
"	"	210	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	344,09	34 530	100	1 337	3,9	1 376	—	4,0	—
5. Weingarten . . .	"	150—240	Hochw.	80	Buchen u. Hainbuchen .	378,73	52 167	138	1 372	3,6	624	348	1,6	0,9
"	Dl. & M.K.	150—240	Mittw.	30	Erlen, Eschen u. Hainbuch.	626,35	59 632	95	2 851	4,6	3 086	—	4,9	—
6. Wöschbach	M.K.	200	"	30	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	78,25	9 185	117	305	3,9	360	—	4,6	—
					Summe	2 643,59	298 179	113	11 365	4,3	10 775	439	4,1	0,2
			Hochw.	80	. . . .	492 31	66 567	135	1 850	3,8	854	408	1,7	0,8
			"	100	. . . .	20,39	6 430	315	88	4,3	13	17	0,6	0,8
						512,70	72 997	142	1 938	3,8	867	425	1,7	0,8
			Mittw.	25	. . . .	222,30	31 285	141	1 617	7,3	1 790	—	8,1	—
			"	30	. . . .	1 908,59	193 897	101	7 810	4,1	8 118	14	4,2	0,01
						2 130,89	225 182	106	9 427	4,4	9 908	14	4,6	—

80. Forstbezirk Stein.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Bauschlott	M.K.	300	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	185,65	20 115	108	684	3,6	763	—	4,1	—
2. Bilfingen	"	270	"	30	"	121,75	12 200	100	427	3,5	456	—	3,7	—
3. Düren	B.S.&M.K.	240	"	25	Eichen m. Hainbuchen .	121,94	9 780	80	475	3,9	468	3	3,8	0,02
4. Dürrenbüchig . . .	M.K.	270	"	25	Buchen u. Eichen . . .	31,99	3 640	114	119	3,7	195	—	6,1	—
5. Eisingen	"	270—345	"	30	Buchen m. Eichen . . .	255,13	27 120	106	1 009	4,0	981	—	3,8	—
6. Ersingen	"	283	"	30	Buchen m. Hainbuchen .	228,09	19 996	88	832	3,6	720	—	3,1	—
7. Göbrichen	M.K.&Kp.	300—333	"	25	Buchen m. Eichen . . .	114,93	11 700	101	444	3,8	404	1	3,5	0,01
8. Ispringen . . .	M.K.	300	Hochw.	80	Kiefern	15,36	3 990	259	69	4,5	—	15	—	0,9
"	"	300	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	215,00	24 565	114	834	3,9	990	—	4,6	—
9. Kleinsteinbach . .	B.S.	200	"	25	"	19,31	1 401	72	67	3,5	73	—	3,8	—
10. Königsbach . . .	M.K.	260	"	30	"	393,66	39 465	100	1 368	3,5	1 338	—	3,4	—
11. Nußbaum	"	295	"	30	"	168,71	19 400	115	596	3,5	650	17	3,8	0,1
12. Singen	B.S.&M.K.	212	"	30	"	82,60	7 361	89	296	3,6	300	—	3,6	—
13. Stein	M.K.	285	"	30	Buchen u. Eichen . . .	497,68	50 875	102	1 736	3,5	1 843	1,5	3,7	—
14. Wilferdingen . . .	B.S &M.K.	255	"	30	Buchen m. Eichen . . .	230,67	25 020	108	919	4,0	1 010	—	4,3	—
15. Wössingen	M.K.	270	"	30	"	350,05	36 865	105	1 222	3,5	1 441	—	4,1	—
					Summe	3 032,52	313 493	103	11 097	3,6	11 632	37	3,8	0,01
			Hochw.	80	. . . .	15,36	3 990	359	69	4,5	--	15	—	0,9
			Mittw.	25	. . . .	288,17	26 521	92	1 105	3,8	1 140	4	3,9	0,01
			"	30	. . . .	2 728,99	282 982	104	9 923	3,6	10 492	18	3,8	0,01
						3 017,16	309 503	102	11 028	3,6	11 632	22	3,8	0,01

81. Forstbezirk Bretten.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Bauerbach . . .	M.K.	165	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	205,70	28 315	137	823	4,0	946	—	4,6	—
2. Büchig	"	230	"	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	79,06	6 959	88	317	4,0	239	—	3,0	—
3. Diedelsheim . . .	"	220	"	30	Buchen m. Eichen . . .	186,27	24 670	132	814	4,3	860	—	4,6	—
4. Flehingen	"	200	"	30	Buchen u. Hainbuchen .	142,57	19 244	134	565	3,9	725	—	5,1	—
5. Gochsheim . . .	Dl. & Kp.	165	Hochw.	60	Kiefern	1,80	193	107	4	2,2	—	—	—	—
"	"	165	Mittw.	15	Erlen	12,89	777	60	77	6,0	72	—	5,6	—
6. Gondelsheim . . .	M.K.	200	"	30	Buchen u. Hainbuchen .	178,46	20 257	113	737	4,3	745	—	4,2	—
7. Heidelsheim . . .	M.K.& Kp.	195	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	614,96	95 993	157	2 338	3,8	1 890	540	3,1	0,9
8. Helmsheim . . .	M.K.	225	Mittw.	30	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	113,86	10 228	90	443	3,9	359	—	3,1	—
9. Münzesheim . . .	"	185	"	30	Hainbuchen u. Buchen .	248,85	25 827	104	995	4,0	1 000	—	4,0	—
10. Neibsheim . . .	"	220	"	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	205,29	20 924	101	816	4,0	792	1	3,9	—
11. Oberacker	Kp.	217	"	30	"	65,78	6 107	90	248	3,7	232	—	3,5	—
12. Rinklingen . . .	M.K.	230	"	30	Buchen m. Hainbuchen .	126,34	15 651	123	495	3,9	500	—	3,9	—
13. Ruith	"	250	"	25	Eichen u. Hainbuchen . .	68,87	8 552	124	277	4,0	332	—	4,8	—
14. Sprantal . . .	"	200	"	30	Buchen u. Hainbuchen .	74,99	9 624	123	302	4,0	317	—	4,2	—
					Summe	2 325,69	293 321	126	9 251	4,0	9 009	541	3,9	0,2
			Hochw.	60	. . . .	1,80	193	107	4	2,4	—	—	—	—
			"	100	. . . .	614,96	95 993	157	2 338	3,8	1 890	540	3,1	0,9
						616,76	96 186	156	2 342	3,8	1 890	540	3,1	0,9
			Mittw.	15	. . . .	12,89	777	60	77	6,0	72	—	5,6	—
			"	25	. . . .	68,87	8 552	124	277	4,0	332	—	4,8	—
			"	30	. . . .	1 627,17	187 806	115	6 555	4,0	6 715	1	4,1	—
						1 708,93	197 135	115	6 909	4,0	7 119	1	4,2	—

82. Forstbezirk Bretten, Stadt.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. Hpt.	15. Zw.
Gemeinden.														
1. Bretten	M.K.	180—300	Mittw.	30	Buchen m. Eich. u. Hainbuch.	995,68	102 827	103	4 154	4,2	4 282	—	4,3	—

83. Forstbezirk Eppingen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Bahnbrücken	M.K.& Kp.	220	Hochw.	60	Kiefern	1,90	142	75	4	2,1	—	—	—	—
"	"	220	Mittw.	25	Eichen m. Buchen	43,47	3 463	80	159	3,6	162	4	3,7	0,1
2. Berwangen	Kp.	150	"	20	Eichen u. Hainbuchen	83,48	6 896	82	310	3,7	316	—	3,8	—
3. Elsenz	"	230	"	30	Eichen m. Buchen	177,91	19 623	110	810	4,5	800	—	4,5	—
4. Eppingen	"	270	Hochw.	70	Buchen m. Eichen	1 039,15	133 367	128	3 442	3,3	3 399	111	3,3	0,1
"	"	210	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen	114,51	12 228	105	510	4,5	467	—	4,0	—
5. Ittlingen	Kp.& M.K.	240	"	25	Eichen u. Buchen	13,94	1 306	94	47	3,4	36	—	2,6	—
6. Kirchardt	M.K.	254	"	30	Eichen u. Hainbuchen	196,23	18 662	97	788	4,0	764	—	3,9	—
7. Kürnbach, bad. Antheil	Kp.	260	"	33	"	11,47	1 122	98	52	4,5	29	—	2,5	—
8. Kürnbach, Condominat	M.K.& Kp.	270	"	25	Eichen m. Hainbuchen	39,61	3 610	91	143	3,6	130	—	3,3	—
9. Landshausen	Kp.	195	"	32	Eichen u. Hainbuchen	89,22	7 582	83	421	4,5	348	—	3,9	—
10. Mühlbach	"	300	"	30	"	175,64	16 162	90	618	3,5	586	—	3,5	—
11. Richen	M.K.& Kp.	210	"	30	"	207,42	27 576	133	932	4,5	800	—	3,8	—
12. Rohrbach a. G.	Kp.	270	"	27	"	47,78	3 596	75	178	3,7	159	—	3,4	—
13. Schluchtern	"	270	"	20	Eichen	5,57	262	47	24	4,3	—	—	—	—
14. Stebbach	"	255	"	30	Eichen u. Hainbuchen	15,09	1 110	75	57	3,7	35	—	2,3	—
15. Sulzfeld	Kp. & B.S.	240	"	25	Eichen u. Kiefern	64,31	6 375	99	218	3,4	210	—	3,3	—
16. Zaisenhausen	"	210	"	30	Eichen u. Hainbuchen	122,57	10 830	90	427	3,4	400	—	3,2	—
Körperschaften.														
17. Stift Bockschaft	Kp.	250	Mittw.	30	Buchen u. Eichen	18,09	2 418	134	63	3,5	40	—	2,2	—
					Summe	2 467,36	276 330	112	9 203	3,7	8 681	115	3,5	0,05
			Hochw.	60		1,90	142	75	4	2,1	—	—	—	—
			"	70		1 039,15	133 367	128	3 442	3,3	3 399	111	3,3	0,1
						1 041,05	133 509	128	3 446	3,3	3 399	111	3,3	0,1
			Mittw.	20		89,05	7 158	80	334	3,7	316	—	3,5	—
			"	25		161,33	14 754	91	567	3,5	538	4	3,3	0,02
			"	27		47,78	3 596	75	178	3,7	159	—	3,4	—
			"	30		1 027,46	108 609	106	4 205	4,1	3 892	—	3,8	—
			"	32		89,22	7 582	83	421	4,5	348	—	4,3	—
			"	33		11,47	1 122	98	52	4,5	29	—	2,5	—
						1 426,31	142 821	100	5 757	4,0	5 282	4	3,7	—

84. Forstbezirk Odenheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Langenbrücken . .	Kp.	135	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	63,50	4 944	79	265	4,2	189	—	3,0	—
2. Menzingen . . .	Kp. & Li.	180—210	"	29	"	43,41	2 953	68	178	4,1	162	—	3,7	—
3. Mingolsheim . . .	Kp. & Dl.	450	"	20	Erlen u. Eschen	38,78	3 100	80	297	7,6	230	—	5,9	—
"	Kp. & Li.	120—150	"	29	Hainbuchen u. Eichen . .	107,56	8 140	75	427	4,0	408	—	3,7	—
4. Oberöwisheim . .	Kp.	150—234	"	30	Hainbuchen, Eichen u. Erlen	200,06	15 279	75	743	3,7	691	—	3,4	—
5. Odenheim	"	150—277	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	465,37	39 863	83	1 979	4,3	1 631	—	3,5	—
6. Oestringen . . .	Kp. & Li.	150	"	29	"	289,65	19 211	67	1 191	4,1	853	—	2,9	—
7. Stettfeld	Kp.	168	"	15	Eichen m. Buchen . . .	4,63	313	67	16	3,4	27	—	5,8	—
8. Tiefenbach . . .	"	165—273	"	30	Eichen u. Hainbuchen . .	218,31	14 947	68	837	3,8	543	—	2,5	—
9. Ubstadt	Kp. & Li.	135—216	"	30	"	169,34	17 539	105	761	4,5	770	—	4,6	—
10. Unteröwisheim . .	Kp.	165—228	"	30	"	101,25	8 599	83	416	4,1	394	—	3,9	—
11. Waldangelloch . .	M.K.	180—240	"	15	Eichen m. Buchen . . .	15,33	667	45	59	3,7	73	—	4,7	—
12. Zeuthern	Kp.	135—234	"	27	Hainbuchen u. Eichen . .	266,59	22 856	82	1 202	4,5	1 169	—	4,3	—
					Summe	1 983,78	158 411	71	8 371	4,2	7 140	—	3,6	—
			Mittw.	15	. . . .	19,96	980	49	75	3,7	100	—	5,0	—
			"	20	. . . .	38,78	3 100	80	297	7,6	230	—	5,9	—
			"	27	. . . .	266,59	22 856	82	1 202	4,5	1 169	—	4,3	—
			"	29	. . . .	440,62	30 304	69	1 796	4,1	1 423	—	3,2	—
			"	30	. . . .	1 217,83	101 171	83	5 001	4,1	4 218	—	3,5	—
						1 983,78	158 411	71	8 371	4,2	7 140	—	3,6	—

85. Forstbezirk Wiesloch.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Baierthal	M.K.	180	Mittw.	25	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	17,48	1 361	78	57	3,3	105	—	6,0	—
2. Dielheim	Kp.	190	"	30	Eichen m. Buchen . . .	242,68	21 500	88	854	3,5	810	—	3,3	—
3. Eschelbach	"	220	"	30	"	64,64	5 400	83	212	3,3	208	—	3,2	—
4. Horrenberg und Balzfeld	"	180	"	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	113,18	11 343	97	486	4,3	473	—	4,2	—
5. Leimen	B.S.	260	"	30	"	277,46	23 730	85	914	3,3	875	—	3,1	—
6. Malsch	M.K. & Dl.	108	"	29	Eichen, Erlen u. Eschen .	112,20	9 000	80	509	4,5	420	—	3,7	—
7. Malschenberg . .	Kp. & Dl.	108	"	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	51,34	3 950	77	198	3,8	192	—	3,7	—
8. Mühlhausen . . .	Kp.	195	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	149,72	12 400	82	562	3,7	411	—	2,7	—
9. Nußloch	B.S.&M.K.	255	"	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	284,55	24 046	83	1 104	3,8	1 050	—	3,7	—
"	"	255	Niedw.	15	Eichen	37,20	1 863	50	138	3,7	—	—	—	—
10. Rettigheim . . .	M.K.	165	Mittw.	30	Eichen m. Buch. u. Hainbuch.	92,61	7 744	83	408	4,4	297	—	3,2	—
11. Rohrbach	B.S.	300	Hochw.	80	Fichten	41,82	3 002	72	116	2,8	310	—	7,4	—
"	"	300	Mittw.	26	Hainbuch., Buchen u. Eichen	501,00	42 914	86	1 841	3,7	2 012	—	4,1	—
"	"	300	Niedw.	15	Eichen	37,05	1 944	52	165	4,5	81	—	2,2	—
12. Rothenberg . . .	Kp.	200	Mittw.	30	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	26,80	2 500	93	100	3,7	87	—	3,2	—
"	"	210	Niedw.	15	"	18,46	950	51	54	2,9	85	—	4,6	—
13. Sandhausen . . .	Dl.	111	Hochw.	70	Kiefern	181,22	22 764	128	718	4,0	607	68	3,4	0,4
14. St. Ilgen	"	115	"	60	"	15,53	637	37	30	1,9	—	3	—	0,1
15. Thairnbach . . .	Kp.	220	Mittw.	30	Eichen m. Hainbuchen .	19,11	1 888	98	69	3,6	70	—	3,7	—
16. Walldorf	Dl.	102	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	548,40	92 694	172	2 454	4,5	2 190	240	4,0	0,4
17. Wiesloch	Dl. & M.K.	85	Mittw.	30	Eichen, Hainbuch. u. Eschen	253,44	25 034	97	1 107	4,3	1 183	—	4,6	—
Körperschaften.														
18. Kirche Rothenberg .	Kp.	117	Mittw.	20	Buchen m. Eichen . . .	0,18	19	105	0,4	2,2	2	—	11,1	—
19. Pfarrei Balzfeld . .	"	228	"	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	1,47	186	126	5	3,4	13	—	8,8	—
20. " Dielheim . .	"	189	"	25	Eichen u. Hainbuchen . .	1,76	157	89	5	2,8	14	—	7,9	—
					Summe	3 086,30	317 026	103	12 106	3,9	11 495	311	3,7	0,1
			Hochw.	60	. . . .	15,53	637	37	30	1,9	—	3	—	0,1
			"	70	. . . .	181,22	22 764	128	718	4,0	607	68	3,4	0,4
			"	80	. . . .	590,22	95 696	162	2 570	4,3	2 500	240	4,2	0,1
						786,97	119 097	151	3 318	4,2	3 107	311	3,9	0,4
			Mittw.	20	. . . .	0,18	19	105	0,4	2,2	2	—	11,1	—
			"	25	. . . .	16,24	1 518	93	62	3,8	119	—	7,3	—
			"	26	. . . .	501,00	42 914	86	1 841	3,7	2 012	—	4,1	—
			"	29	. . . .	112,20	9 000	80	509	4,5	420	—	3,7	—
			"	30	. . . .	1 577,00	139 721	88	6 019	3,8	5 669	—	3,6	—
						2 206,62	193 172	87	8 431	3,8	8 222	—	3,7	—
			Niedw.	15	. . . .	92,71	4 757	51	357	3,8	166	—	1,8	—

86. Forstbezirk Sinsheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Daisbach	M.K.	210	Mittw.	30	Eichen u. Buchen . . .	64,81	6 831	105	258	4,0	297	—	4,6	—
2. Dühren	Kp.	225	"	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	128,37	10 203	79	484	3,7	389	—	3,0	—
3. Eichtersheim . . .	"	201	"	30	"	117,79	11 693	99	481	4,1	439	1,4	3,7	—
4. Eschelbronn . . .	M.K.& Kp.	198	"	30	"	202,65	22 888	113	854	4,2	842	—	4,2	—
5. Hilsbach	Kp.	270	"	30	"	265,93	26 547	99	1 231	4,6	1 143	—	4,3	—
6. Hoffenheim . . .	Kp.& M.K.	225	"	30	"	220,86	21 613	98	915	4,1	877	—	4,0	—
7. Michelfeld . . .	Kp.	240	"	30	"	249,86	25 087	100	1 075	4,3	881	—	3,5	—
8. Neidenstein . . .	Kp.& M.K.	210	"	30	"	118,86	12 115	102	493	4,1	524	—	4,4	—
9. Reihen	M.K.	235	"	25	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	232,85	30 828	132	975	4,2	1 200	—	5,1	—
10. Rohrbach	Kp.& M.K.	231	"	30	"	131,21	13 810	105	540	4,1	562	—	4,3	—
11. Sinsheim	"	225	"	40	"	376,54	38 518	102	1 535	4,1	1 660	—	4,4	—
12. Steinsfurth . . .	"	210	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	290,97	29 190	100	1 107	3,7	1 064	—	3,7	—
13. Waibstadt	M.K.	210	"	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	536,25	57 630	107	2 540	4,7	2 475	0,3	4,6	—
14. Weiler	Kp.	250	"	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	311,81	35 945	115	1 168	3,7	1 185	—	3,8	—
15. Zuzenhausen . . .	Kp.& M.K.	195	"	30	Eichen u. Hainbuchen . .	239,32	24 850	103	1 005	4,2	1 066	—	4,4	—
Körperschaften.														
16. Heiligenfond Reihen	M.K.	240	Mittw.	30	Buchen m. Eich. u. Hainbuch.	2,12	178	83	8	3,8	11	—	5,2	—
17. Pfarrei Zuzenhausen	"	135	Niedw.	25	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	0,98	98	100	4	4,5	1	—	1,0	—
18. Stift Sinsheim . .	Kp.& M.K.	210	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	305,80	56 061	180	1 220	4,0	1 126	332	3,7	1,0
"	"	210	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	25,50	1 464	57	95	3,7	11	—	0,4	—
					Summe	3 822,48	425 549	111	15 988	4,2	15 753	334	4,1	0,1
			Hochw.	100	. . . .	305,80	56 061	180	1 220	4,0	1 126	332	3,7	1,0
			Mittw.	25	. . . .	232,85	30 828	132	975	4,2	1 200	—	5,1	—
			"	30	. . . .	3 282,85	338 562	103	13 789	4,2	13 426	2	4,1	—
						3 515,70	369 390	105	14 764	4,2	14 626	2	4,2	—
			Niedw.	25	. . . .	0,98	98	100	4	4,5	1	—	1,0	—

87. Forstbezirk Neckarbischofsheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Asbach	M.K.	210	Mittw.	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	116,14	11 250	96	493	4,2	530	—	4,5	—
2. Bargen	"	248	"	30	"	220,81	21 215	96	930	4,2	913	—	4,1	—
3. Flinsbach	"	435	"	30	"	53,69	5 081	94	262	4,8	265	1	4,9	—
4. Grombach	"	250	"	30	"	78,57	8 298	105	326	4,1	365	—	4,6	—
5. Haßmersheim . . .	"	255	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	224,65	20 677	90	848	3,7	832	—	3,7	—
6. Helmstadt	"	212	"	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	227,14	22 943	101	1 072	4,7	1 323	—	5,8	—
7. Hochhausen . . .	M.K & Kp.	242	"	30	"	69,05	7 055	73	255	3,7	266	—	3,8	—
8. Hüffenhardt . . .	"	255	"	31	Hainbuch., Buchen u. Eichen	378,41	38 566	102	1 840	4,9	1 828	—	4,8	—
9. Kälbertshausen . .	M.K.	325	"	30	Hainbuch., Eichen u. Buchen	108,50	9 236	85	396	3,6	452	—	4,2	—
10. Neckarbischofsheim .	"	240	"	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	251,78	26 026	103	1 169	4,6	1 130	—	4,4	—
11. Obergimpern . . .	B.S.	285	"	30	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	125,21	11 966	95	528	4,2	525	—	4,2	—
12. Obrigheim . . .	B.S.&M.K.	280	"	30	"	250,69	23 620	94	1 199	4,7	1 221	—	4,8	—
13. Rappenau . . .	Kp.	265	"	30	"	95,83	8 297	87	402	4,2	358	—	3,7	—
14. Siegelsbach . . .	M.K.&B.S.	240	"	30	"	149,92	14 413	96	585	3,9	629	—	4,2	—
15. Treschklingen . . .	Kp.	250	"	30	"	65,83	5 660	86	246	3,7	212	—	3,2	—
16. Untergimpern . .	M.K.	230	"	25	"	20,12	1 659	82	95	4,7	109	—	5,0	—
17. Wollenberg . . .	"	225	"	25	"	18,90	1 455	77	77	4,0	70	—	3,7	—
Körperschaften.														
18. Heiligenfond Siegelsbach	M.K.&B.S.	250	Mittw.	30	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	9,70	982	101	39	4,0	59	—	6,0	—
					Summe	2 464,94	236 399	96	10 762	4,4	11 087	1	4,5	—
			Mittw.	25	. . . .	39,02	3 114	80	172	4,4	179	—	4,6	—
			"	30	. . . .	2 047,51	194 719	95	8 750	4,3	9 080	1	4,4	—
			"	31	. . . .	378,41	38 566	102	1 840	4,9	1 828	—	4,8	—
						2 464,94	236 399	86	10 762	4,4	11 087	1	4,5	—

88. Forstbezirk Hardheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Brehingen	M.K.	350	Hochw.	60	Kiefern	3,39	10	3	3	1,0	—	—	—	—
„	„	350	Mittw.	30	Hainbuch. u. Eichen m. Buch.	198,67	19 118	95	811	4,0	567	8	2,8	0,04
2. Dornberg	B.S.	360	Hochw.	80	Buchen m. Kiefern	257,32	35 116	136	1 051	4,0	350	260	1,4	1,0
3. Eiersheim	M.K.	320	„	60	Kiefern	47,21	5 106	108	132	2,8	122	3	2,6	0,1
„	„	320	Mittw.	26	Eichen m. Hainbuchen	132,18	10 201	77	469	3,5	335	—	2,5	—
4. Erfeld	„	375	Hochw.	60	Kiefern	9,27	286	31	18	2,0	—	—	—	—
„	„	375	Mittw.	30	Hainbuch., Eichen u. Buchen	154,04	17 270	112	662	4,3	590	—	3,8	—
5. Gerichtstetten	„	380	„	25	Hainbuchen u. Eichen	204,56	21 307	104	831	4,1	760	5	3,7	—
6. Hardheim	B.S.&M.K.	390	Hochw.	80	Kiefern m. Fichten	378,65	41 358	109	1 426	3,7	540	410	1,4	1,1
„	„	390	Mittw.	26	Buchen u. Eichen	316,47	27 148	85	1 254	3,9	1 067	—	3,4	—
7. Külsheim	M.K.	360	Hochw.	60	Kiefern	79,81	4 179	52	239	3,0	—	10	—	0,1
„	„	360	Mittw.	31	Hainbuch., Buchen u. Eichen	677,52	64 502	95	2 548	3,8	1 878	11	2,8	0,02
8. Pülfringen	„	370	Hochw.	60	Kiefern m. Lärchen	43,89	2 731	62	136	3,1	1	10	0,02	0,2
„	„	370	Mittw.	16	Hainbuchen u. Eichen	13,43	436	32	40	3,0	82	—	6,1	—
„	„	370	„	26	„	162,46	17 096	105	676	4,2	543	1	3,3	—
9. Rütschdorf	B.S.	300	Hochw.	80	Kiefern m. Buchen	113,90	10 433	91	414	3,6	135	67	1,2	0,6
10. Schweinberg	M.K.	360	„	60	Kiefern	30,34	2 953	97	104	3,4	1	14	0,03	0,5
„	M.K.&B.S.	360	Mittw.	25	Hainbuch., Buchen u. Eichen	273,71	21 589	79	1 027	3,7	808	—	2,9	—
11. Steinfurt	M.K.	390	Hochw.	60	Kiefern u. Lärchen	7,18	654	91	26	3,7	2	6	0,3	0,8
12. Uissigheim	„	260	„	60	Kiefern	7,38	738	100	26	3,5	—	9	—	1,2
„	B.S.	260	Mittw.	16	Eichen m. Buchen	17,15	1 869	109	68	4,0	131	—	7,6	—
„	„	260	„	26	„	180,10	16 387	91	735	4,1	553	5	3,0	0,03
13. Waldstetten	M.K.	400	Hochw.	60	Kiefern	72,44	4 729	65	193	2,6	—	36	—	0,5
„	„	400	Mittw.	30	Buchen u. Eichen	247,01	27 492	111	976	3,9	853	1	3,4	—
Körperschaften.														
14. Kapelle Külsheim	B.S.	315	Mittw.	25	Hainbuch., Buchen u. Eichen	2,48	219	88	11	4,5	—	—	—	—
15. Stift Gerichtstetten	M.K.	360	„	25	Eichen u. Hainbuchen	0,42	59	142	2	4,3	4	—	9,6	—
					Summe	3 630,98	352 986	97	13 878	3,8	9 322	856	2,6	0,2
			Hochw.	60		300,91	21 386	71	877	2,9	126	88	0,4	0,3
			„	80		749,87	86 907	116	2 891	3,8	1 025	737	1,4	1,0
						1 050,78	108 293	103	3 768	3,6	1 151	825	1,1	0,8
			Mittw.	16		30,58	2 305	75	108	3,5	213	—	7,0	—
			„	25		481,17	43 174	90	1 871	3,9	1 572	5	3,2	0,01
			„	26		791,21	70 832	89	3 134	4,0	2 498	6	3,2	0,01
			„	30		599,72	63 880	107	2 449	4,2	2 010	9	3,4	0,01
			„	31		677,52	64 502	95	2 548	3,8	1 878	11	2,8	0,02
						2 580,20	244 693	95	10 110	3,9	8 171	31	3,2	0,01

89. Forstbezirk Adelsheim.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Adelsheim . . .	M.K.	275	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen . .	287,95	33 909	117	1 249	4,3	1 119	1	3,9	—
2. Billigheim	„	280	Hochw.	60	Kiefern	6,59	331	50	16	2,5	—	—	—	—
„	„	280	Mittw.	21	Buchen m. Eichen . . .	44,40	4 043	90	189	4,2	218	—	4,9	—
3. Dippach	„	265	„	25	Buchen u. Hainbuchen .	15,37	1 525	99	56	3,7	67	—	4,3	—
4. Hagenbach . . .	M.K.&B.S.	300	„	25	Eichen u. Hainbuchen . .	16,94	1 224	72	67	3,9	49	—	2,9	—
5. Hemsbach	M.K.	280	„	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	33,18	2 844	85	140	4,2	115	—	3,4	—
„	„	280	Hochw.	60	Kiefern	14,00	40	29	14	1,0	4	—	0,3	—
6. Katzenthal	„	330	Mittw.	30	Buchen u. Hainbuchen .	129,38	14 277	109	546	4,2	538	—	4,2	—
„	„	330	Hochw.	60	Kiefern u. Eichen . . .	15,33	2 342	153	60	3,9	50	—	3,3	—
7. Korb	„	315	Mittw.	30	Buchen m. Eich. u. Hainbuch.	109,21	12 915	118	442	4,0	413	2	3,8	—
8. Leibenstadt . . .	„	315	„	30	„	125,17	12 311	98	489	3,9	343	—	2,7	—
9. Mittelschefflenz . .	„	310	„	30	„	349,28	50 308	144	1 566	4,5	1 300	—	3,7	—
10. Oberschefflenz . . .	„	330	„	30	„	402,36	54 000	134	1 770	4,4	1 444	—	3,6	—
11. Osterburken . . .	„	350	„	30	Eichen u. Buchen . . .	457,14	46 464	101	1 837	4,0	1 692	—	3,7	—
12. Ruchsen	„	240	„	30	Buchen m. Eichen . . .	116,64	13 231	113	504	4,3	378	—	3,2	—
13. Schlierstadt . . .	„	340	„	30	Eichen u. Hainbuchen . .	220,80	21 798	99	879	3,9	812	—	3,7	—
„	„	340	Hochw.	70	Kiefern m. Fichten . . .	58,39	5 202	87	232	3,9	2	20	0,03	0,3
14. Seckach	„	300	„	60	Kiefern	21,34	1 533	71	54	2,5	—	6	—	0,3
„	„	300	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen .	281,39	29 280	103	1 213	4,3	1 037	—	3,7	—
15. Sennfeld	M.K & Kp.	300	„	30	„	338,47	39 509	117	1 471	4,3	1 281	—	3,8	—
16. Unterkessach . . .	M.K.	240	„	30	„	140,58	15 885	113	612	4,3	453	—	3,2	—
17. Unterschefflenz . .	„	300	„	30	Buchen m. Eichen . . .	324,93	38 800	119	1 449	4,5	1 029	—	3,2	—
18. Waldmühlbach . .	„	325	„	29	Buchen u. Hainbuchen .	172,20	19 391	111	703	4,0	735	—	4,3	—
„	„	325	Hochw.	60	Kiefern m. Eichen . . .	24,71	2 421	98	85	3,4	25	2	1,0	0,1
19. Zimmern	„	315	Mittw.	30	Hainbuch., Eichen u. Buchen	45,68	5 160	112	200	4,4	257	—	5,6	—
„	„	315	Hochw.	60	Kiefern m. Fichten u. Eichen	30,99	3 596	116	97	3,1	—	18	—	0,6
					Summe	3 782,42	432 339	114	15 940	4,2	13 361	49	3,5	0,01
			Hochw.	60	. . . .	112,96	10 263	91	326	2,9	79	26	0,7	0,2
			„	70	. . . .	58,39	5 202	87	232	3,9	2	20	0,03	0,3
						171,35	15 465	90	558	3,2	81	46	0,5	0,3
			Mittw.	21	. . . .	44,40	4 043	90	189	4,2	218	—	4,9	—
			„	25	. . . .	32,31	2 749	85	123	3,8	116	—	3,6	—
			„	29	. . . .	172,20	19 391	111	703	4,0	735	—	4,3	—
			„	30	. . . .	3 362,16	390 691	116	14 367	4,3	12 211	3	3,6	—
						3 611,07	416 874	115	15 382	4,2	13 280	3	3,7	—

90. Forstbezirk Borberg.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Angelthürn . . .	M.K.	390	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen . .	5,30	171	32	199	3,7	14	—	2,7	—
2. Assamstadt . . .	„	355	„	24	Hainbuchen u. Eichen . .	189,81	22 772	120	854	4,5	865	6	4,5	0,03
3. Ballenberg . . .	„	333	Hochw.	60	Kiefern m. Fichten . . .	6,55	194	30	17	2,6	—	3	—	0,5
„	„	333	Mittw.	25	Hainbuch., Buchen u. Eichen	114,44	11 324	99	487	4,3	329	11	2,9	0,1
4. Berolzheim . . .	„	360	„	30	„	354,83	43 326	122	1 574	4,4	1 306	--	3,7	—
5. Bobstadt	„	330	Hochw.	60	Kiefern	42,50	3 669	86	126	3,0	1	17	0,02	0,4
„	„	330	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	61,45	5 376	87	223	3,6	227	—	3,7	—
6. Borberg	„	108	Hochw.	60	Kiefern	85,45	5 862	68	221	2,6	100	62	1,2	0,7
7. Erlenbach . . .	„	310	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	41,88	4 414	105	187	4,5	156	—	3,7	—
8. Eubigheim . . .	„	370	„	25	„	75,02	7 152	95	285	3,8	279	—	3,7	—
9. Gommersdorf . .	„	400	„	20	Kiefern m. Eichen . . .	5,22	607	116	20	3,7	26	—	5,0	—
10. Hirschlanden . . .	„	350	Hochw.	60	Kiefern m. Fichten . .	29,49	933	32	69	2,4	9	4	0,3	0,1
„	„	350	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen .	144,39	15 980	110	608	4,1	514	—	3,6	—
11. Hohenstadt	„	360	Hochw.	60	Kiefern m. Lärchen u. Ficht.	22,85	929	41	48	2,1	8	8	0,4	0,4
„	„	360	Mittw.	25	Hainbuch. m. Eichen u. Buch.	119,09	10 300	86	429	3,6	421	—	3,5	—
12. Horrenbach . . .	„	345	„	22	Hainbuch., Buchen u. Eichen	17,03	1 726	101	63	3,7	74	—	4,4	—
13. Hüngheim	„	340	„	30	Hainbuchen u. Eichen . .	117,35	14 718	125	520	4,4	363	5	3,1	0,04
14. Klepsau	„	300	„	20	„	113,90	9 356	82	496	4,4	406	—	3,6	—
15. Krautheim . . .	„	325	„	20	„	33,78	3 466	102	151	4,5	154	—	4,6	—
16. Merchingen . . .	„	330	Hochw.	70	Fichten u. Kiefern . . .	42,65	5 474	128	149	3,5	87	23	2,0	0,6
„	„	330	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	363,11	45 497	125	1 597	4,4	1 235	2	3,4	—
17. Neidelsbach . . .	„	381	„	25	Hainbuch., Buchen u. Eichen	39,93	3 113	78	128	3,2	135	—	3,4	—
18. Neunstetten . . .	„	314	Hochw.	60	Kiefern	5,85	527	90	23	4,0	—	7	—	1,2
„	„	314	Mittw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	71,79	6 171	86	288	4,0	336	—	4,7	—
19. Oberwittstadt . . .	„	348	Hochw.	60	Kiefern u. Lärchen . .	12,07	1 193	99	49	4,1	4	13	0,3	1,1
„	„	348	Mittw.	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	407,12	49 785	122	1 818	4,4	1 479	6	3,6	0,01
20. Rosenberg . . .	„	360	„	30	Eichen u. Weichholz . .	157,92	18 827	119	696	4,4	540	9	3,4	0,1
21. Schillingstadt . . .	„	365	Hochw.	60	Kiefern u. Lärchen . .	13,72	1 783	130	41	3,0	18	9	1,3	0,7
„	„	365	Mittw.	25	Hainbuch., Eichen u. Buchen	287,95	33 216	115	1 203	4,2	1 149	—	4,1	—
22. Schwabhausen . .	„	381	„	20	Eichen m. Hainbuchen . .	40,61	2 784	68	141	3,5	170	—	4,2	—
23. Uissingen	„	360	„	25	Hainbuch. m. Eichen u. Buch.	154,64	14 692	95	618	4,0	519	12	3,3	0,1
24. Unterwittstadt . .	„	325	„	20	Hainbuch. u. Eichen m. Buch.	37,99	3 681	97	173	4,5	57	3	1,5	0,1
25. Windischbuch . . .	„	390	„	20	Eichen m. Hainbuchen . .	33,80	2 951	87	126	3,8	162	—	4,8	0,1
26. Winzenhofen . . .	„	285	„	25	Hainbuchen m. Eichen . .	7,92	475	60	36	4,5	—	—	—	—
27. Wölchingen . . .	„	330	Hochw.	60	Kiefern u. Lärchen . . .	21,68	1 439	66	53	2,4	0,5	5	0,02	0,2
„	„	330	Niedw.	20	Eichen m. Hainbuch. u. Buch.	43,12	2 491	58	155	3,6	143	3	3,3	0,1
Körperschaften.														
28. Pfarrei Assamstadt .	M.K.	345	Mittw.	20	Eichen	5,54	308	55	18	3,2	18	—	3,2	—
29. „ Borberg . .	„	300	Niedw.	20	Eichen m. Hainbuchen . .	6,23	273	44	21	3,3	19	—	3,0	—
30. „ Hohenstadt .	„	270	„	20	Hainbuchen	0,48	24	50	2	4,2	2	—	4,2	—
31. Spital Tauberbischofsheim	„	380	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	38,90	5 536	142	187	4,8	108	—	2,7	—
					Summe	3 373,35	362 515	107	14 099	4,2	11 434	208	3,4	0,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
			Hochw.	60	. . . .	240,16	16 529	69	647	2,7	141	128	0,6	0,5
			"	70	. . . .	42,65	5 474	128	149	3,5	87	23	2,0	0,6
						282,81	22 003	78	796	2,8	228	151	0,8	0,5
			Mittw.	20	. . . .	451,26	39 285	87	2 022	4,5	1 726	3	3,8	0,01
			"	22	. . . .	17,03	1 726	101	63	3,7	74	—	4,4	—
			"	24	. . . .	189,81	22 772	120	854	4,5	865	6	4,5	0,03
			"	25	. . . .	798,99	80 272	100	3 186	4,0	2 832	23	3,5	0,03
			"	30	. . . .	1 583,62	193 669	122	7 000	4,4	5 545	22	3,5	0,01
						3 040,71	337 724	111	13 125	4,3	11 042	54	3,6	0,02
			Niedw.	20	. . . .	49,83	2 788	56	178	3,6	164	3	3,3	0,1

91. Forstbezirk Gerlachsheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Beckstein	M.K.	330	Mittw.	20	Eichen	14,40	1 728	120	65	4,5	121	—	8,7	—
2. Brehmen	"	390	Hochw.	60	Kiefern	14,40	216	15	32	2,3	—	—	—	—
"	"	390	Mittw.	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	160,96	19 969	123	602	3,7	502	—	3,1	—
3. Buch am Ahorn	"	390	"	30	"	146,75	18 938	129	609	4,1	548	—	3,7	—
4. Dainbach	"	330	Hochw.	60	Kiefern	9,57	1 223	128	35	3,6	1	3	0,1	0,3
"	"	330	Mittw.	25	Hainbuch., Buchen u. Eichen	63,77	5 848	92	258	4,0	243	—	3,8	—
5. Distelhausen	"	250	"	20	Eichen m. Kiefern	66,61	7 921	119	278	4,1	311	—	4,7	—
6. Epplingen	"	300	Hochw.	60	Kiefern	22,89	1 868	81	55	2,4	101	2	4,4	0,1
7. Gerlachsheim	"	300	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	49,15	6 634	135	194	3,9	193	4	3,9	0,1
"	"	300	Hochw.	70	Kiefern	21,28	2 145	100	55	2,6	6	7	0,3	0,3
8. Grünsfeld	"	270	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen	127,58	17 244	135	555	4,3	630	—	5,0	—
"	"	270	Hochw.	100	Kiefern	157,80	27 127	172	526	3,3	314	91	2,0	0,5
9. Heckfeld	"	330	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	18,45	1 582	85	69	3,7	68	—	3,6	—
"	"	330	Hochw.	60	Kiefern	1,32	119	90	5	3,7	—	1	—	1,0
10. Königshofen	"	300	Mittw.	25	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	371,23	30 478	82	1 393	3,7	1 531	19	4,1	0,05
"	"	300	Hochw.	60	Kiefern	2,16	49	22	8	3,7	0,3	—	0,1	—
11. Kupprichhausen	"	390	"	60	"	54,03	6 604	122	179	3,3	159	19	2,9	0,4
"	"	390	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	44,09	4 496	102	167	3,8	189	—	4,3	—
12. Kützbrunn	"	320	Hochw.	60	Kiefern	11,68	2 127	182	47	4,0	14	6	1,2	0,5
13. Lauda	"	342	"	100	"	45,34	7 958	175	168	3,7	154	8	3,4	0,2
"	"	342	Mittw.	25	Eichen m. Hainbuchen	168,75	19 402	115	748	4,4	593	1	3,5	—
14. Lengenrieden	"	390	"	20	Eichen u. Hainbuchen	39,88	3 386	84	149	3,7	175	—	4,4	—
"	"	390	Hochw.	60	Kiefern	6,71	602	90	25	3,8	8	3	1,2	0,4
15. Marbach	"	240	"	80	"	15,80	3 091	196	70	4,5	54	6	3,4	0,3
"	"	240	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	4,72	581	123	18	3,8	22	—	4,6	—
16. Oberbalbach	"	305	"	20	Eichen m. Hainbuchen	44,54	5 515	124	169	3,8	210	—	4,7	—
"	"	305	Hochw.	80	Fichten u. Kiefern	3,73	998	268	15	4,0	50	—	13,0	—
17. Oberlauda	"	315	Mittw.	24	Eichen u. Hainbuchen	20,12	1 774	88	76	3,7	81	—	4,3	—
18. Oberschüpf	"	330	"	20	"	100,02	11 850	118	393	3,9	310	5	3,1	0,05
"	"	330	Hochw.	60	Kiefern	3,31	100	30	15	4,5	—	1,1	—	0,3
19. Paimar	"	288	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	28,60	3 635	127	113	4,0	143	—	5,0	—
20. Sachsenflur	"	330	"	20	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	88,86	7 460	84	302	3,4	324	—	3,6	—
"	"	330	Hochw.	60	Kiefern u. Fichten	2,76	248	90	8	3,0	—	1	—	0,5
21. Schwarzenbrunn	"	400	Mittw.	20	Hainbuch., Buchen u. Eichen	30,46	2 681	88	114	3,7	81	3	2,6	0,1
22. Schweigern	"	330	"	20	Eichen u. Hainbuchen	73,97	5 092	69	253	3,4	324	—	4,4	—
"	"	330	Hochw.	60	Kiefern	38,61	2 673	69	128	3,3	—	5	—	0,1
23. Unterbalbach	"	330	"	60	"	5,14	462	90	15	3,0	—	—	—	—
"	"	330	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen	103,57	11 200	108	337	3,2	401	—	3,9	—
24. Unterschüpf	"	330	"	20	"	97,02	7 949	81	367	3,7	378	—	3,9	—
25. Unterwittighausen	"	270	"	20	"	131,28	16 037	122	554	4,2	546	—	4,2	—
26. Zimmern	"	270	"	20	Eichen u. Buchen	3,40	516	152	15	4,4	30	—	9,0	—
"	"	270	Hochw.	70	Kiefern u. Lärchen	30,61	4 295	140	109	3,6	28	27	0,9	0,9
Körperschaften.														
27. Benefiziat Lauda	M.K.	300	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	1,03	89	86	4	4,0	5	—	4,7	—
28. Heiligenfond Buch am Ahorn	"	380	"	30	Hainbuch., Buchen u. Eichen	0,63	94	149	3	4,3	8	—	12,8	—
29. " Krensheim	"	300	"	20	Eichen u. Hainbuchen	2,67	197	74	11	4,0	—	—	—	—
30. Kirche Unterbalbach	"	300	"	20	Eichen u. Kiefern	0,88	169	192	3	3,0	10	—	11,0	—
					Uebertrag	2 450,53	274 370	—	9 314	—	8 866	212	—	—

Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
					Uebertrag	2 450,53	274 370	—	9 314	—	8 866	212	—	—
31. Kirche Vilchband . .	M.K.	300	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	0,60	44	74	2	3,0	—	—	—	—
32. Pfarrei Ilmspan .	"	330	Hochw.	70	Kiefern	3,67	660	180	16	4,5	2	3	0,5	0,8
33. " Kupprichhausen	"	375	Mittw.	20	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	5,61	635	113	22	3,8	27	—	4,8	—
34. " Oberbalbach .	"	300	"	20	Eichen u. Buchen . . .	4,16	565	136	12	3,0	25	—	5,9	—
35. " Poppenhausen .	"	300	"	20	Eichen m. Buchen . . .	1,28	154	120	5	3,6	7	—	5,2	—
36. " Schweigern .	"	330	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	1,42	57	40	5	3,8	5	—	3,8	—
37. " Unterschüpf .	"	300	"	20	Eichen m. Hainbuchen . .	1,23	67	60	5	4,1	5	—	4,4	—
38. " Unterwittighausen . . .	"	300	"	20	"	1,00	129	129	4	4,0	5	—	5,0	—
39. " Vilchband . .	"	300	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	2,32	346	150	8	3,5	12	—	5,2	—
40. Schule Unterwittighausen	"	330	"	20	Eichen m. Hainbuchen .	0,37	36	100	1,4	4,0	2,3	—	6,0	—
"	"	330	Hochw.	60	Kiefern	0,30	39	130	1	3,3	—	—	—	—
41. Spital Tauberbischofsheim	"	360	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	6,83	1 086	159	31	4,5	64	—	9,4	—
					Summe	2 479,32	278 188	112	9 426	3,8	9 020	215	3,6	0,1
			Hochw.	60	. . . .	172,88	16 330	94	553	3,2	283	41	1,6	0,2
			"	70	. . . .	55,56	7 100	128	180	3,2	36	37	0,6	0,7
			"	80	. . . .	19,53	4 089	209	85	4,4	104	6	5,3	0,3
			"	100	. . . .	203,14	35 085	173	694	3,4	468	99	2,3	0,5
						451,11	62 604	139	1 512	3,3	891	183	2,0	0,4
			Mittw.	20	. . . .	1 089,17	117 995	108	4 194	3,8	4 559	12	4,2	0,01
			"	24	. . . .	20,12	1 774	88	76	3,7	81	—	4,3	—
			"	25	. . . .	603,75	55 728	92	2 399	4,0	2 367	20	3,9	0,03
			"	30	. . . .	315,17	40 087	127	1 245	4,0	1 122	—	3,6	—
						2 028,21	215 584	106	7 914	3,9	8 129	32	4,0	0,01

92. Forstbezirk Tauberbischofsheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Brunnthal . . .	M.K.	300	Mittlw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	29,24	1 947	68	105	3,6	92	—	3,5	—
2. Dienstadt	〃	330	〃	20	Eichen m. Hainbuchen .	37,67	2 052	54	119	3,1	130	—	3,4	—
3. Dittigheim . . .	〃	285	〃	20	Eichen u. Hainbuchen . .	132,47	9 423	68	532	4,0	583	—	4,4	—
〃	〃	285	Hochw.	60	Kiefern	7,31	548	75	27	3,7	—	14	—	1,9
4. Dittwar	〃	315	〃	60	〃	26,87	2 406	89	71	2,6	—	16	—	0,6
〃	〃	315	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	86,37	7 557	87	345	4,0	443	—	5,1	—
5. Gerchsheim . . .	〃	300	Hochw.	70	Kiefern m. Buchen . .	37,09	4 285	115	117	3,1	28	7	0,8	0,2
6. Gissigheim	〃	330	〃	60	Kiefern	14,10	1 153	82	46	3,2	24	11	1,7	0,7
〃	〃	330	Mittlw.	20	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	93,55	6 196	67	351	3,7	346	—	3,7	—
7. Großrinderfeld . .	〃	330	〃	25	Eichen u. Hainbuchen . .	190,62	19 840	105	805	4,2	805	—	4,2	—
8. Hochhausen . . .	〃	300	〃	25	〃	208,80	12 776	61	673	3,2	607	1	2,9	—
〃	〃	300	Hochw.	60	Eichen	15,24	1 145	75	23	1,5	14	—	0,9	—
9. Impfingen . . .	〃	315	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	79,81	6 661	83	316	4,0	319	—	4,0	—
10. Königheim . . .	〃	315	〃	20	Eichen m. Buchen . . .	249,77	23 088	92	911	3,6	937	8	3,7	0,03
〃	〃	315	Hochw.	60	Kiefern	17,62	1 120	63	43	2,4	9	9	0,5	0,5
11. Schönfeld	〃	375	〃	70	〃	5,59	221	39	16	2,9	—	—	—	—
〃	〃	375	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	59,43	5 870	98	222	3,7	278	—	4,7	—
12. Tauberbischofsheim .	〃	275	Hochw.	80	Kiefern m. Fichten . . .	362,36	42 731	120	1 385	3,8	516	294	1,4	0,8
〃	〃	275	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	323,31	21 779	67	1 253	3,9	1 045	22	3,2	0,06
13. Wenkheim	〃	300	〃	20	Hainbuch., Buchen u. Eichen	108,82	9 199	85	363	3,3	365	—	3,4	—
〃	〃	300	Hochw.	60	Kiefern	16,60	834	50	36	2,2	3	5	0,2	0,3
14. Werbach	M.K.&B.S.	240	Mittlw.	25	Eichen	155,77	10 444	67	574	3,7	367	—	2,3	—
〃	〃	240	Niedw.	20	〃	48,26	2 473	51	166	3,4	216	—	4,5	—
15. Werbachhausen . .	M.K.	300	Mittlw.	20	Eichen m. Buchen . . .	55,25	4 290	78	166	3,0	192	—	3,5	—
Körperschaften.														
16. Kirche Brunnthal .	M.K.	300	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	0,26	8	31	1	4,0	—	—	—	—
〃	〃	300	Hochw.	70	Kiefern	0,65	30	46	2	3,0	—	—	—	—
17. 〃 Dittwar . .	〃	270	〃	60	〃	1,68	116	69	5	2,9	—	2,2	—	1,3
〃	〃	270	Mittlw.	20	Eichen m. Hainbuchen. .	2,25	78	35	9	4,1	—	—	—	—
18. 〃 Gissigheim .	〃	318	〃	20	Eichen u. Buchen . . .	2,54	165	65	8	3,0	11	—	4,3	—
19. 〃 Werbachhausen	〃	330	〃	20	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	0,16	14	93	1	6,2	1,4	—	8,7	—
〃	〃	330	Hochw.	60	Kiefern	0,34	11	33	1	3,2	0,5	—	1,5	—
20. Pfarrei Dittwar . .	〃	321	Mittlw.	20	Eichen	2,29	163	71	8	3,5	10	—	4,4	—
21. 〃 Gerchsheim .	〃	330	Hochw.	60	Kiefern	0,58	11	19	2	3,4	1	—	1,7	—
22. 〃 Großrinderfeld	〃	300	Mittlw.	20	Buchen m. Eichen . . .	6,55	500	76	24	3,7	27	—	4,1	—
〃	〃	300	Hochw.	70	Kiefern	5,90	961	163	20	3,4	27	—	4,6	—
23. 〃 Schönfeld . .	〃	330	Mittlw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	1,30	62	48	5	3,5	4	—	3,1	—
24. 〃 Wenkheim .	〃	300	〃	20	Eichen	0,32	32	100	1	3,4	3	—	9,9	—
					Summe	2 386,74	200 189	84	8 752	3,6	7 403	390	3,1	0,2
			Hochw.	60	. . . .	100,34	7 344	73	254	2,5	51	58	0,5	0,6
			〃	70	. . . .	49,23	5 497	112	155	3,1	55	7	1,1	0,1
			〃	80	. . . .	362,36	42 731	120	1 385	3,8	516	294	1,4	0,8
						511,93	55 572	109	1 794	3,5	622	359	1,2	0,7
			Mittlw.	20	. . . .	1 242,12	97 137	78	4 635	3,7	4 694	30	3,8	0,02
			〃	25	. . . .	584,43	45 007	77	2 157	3,7	1 871	1	3,2	—
						1 826,55	142 144	78	6 792	3,7	6 565	31	3,6	0,01
			Niedw.	20	. . . .	48,26	2 473	51	166	3,4	216	—	4,5	—

VII. Der Odenwald.

93. Forstbezirk Heidelberg, Stadt.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar (Fest-Meter)	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen (Fest-Meter)	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar (Fest-Meter)	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen, Haupt-Nutzung (Fest-Meter)	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen, Zwischen-Nutzung (Fest-Meter)	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar, Hpt.-Nutzung (Fest-Meter)	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar, Zw.-Nutzung (Fest-Meter)
Gemeinden.														
1. Heidelberg . . .	B.S.	350	Hochw.	100	Buchen, Eichen, Kiefern u. Fichten	1 749,57	253 033	144	6 450	3,7	4 590	810	2,6	0,4

94. Forstbezirk Schriesheim, Gemeinde.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar (Fest-Meter)	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen (Fest-Meter)	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar (Fest-Meter)	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen, Haupt-Nutzung (Fest-Meter)	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen, Zwischen-Nutzung (Fest-Meter)	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar, Hpt.-Nutzung (Fest-Meter)	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar, Zw.-Nutzung (Fest-Meter)
Gemeinden.														
1. Schriesheim . . .	Gr. & B.S.	210—546	Hochw.	90	Buchen m. Tannen u. Eichen	820,34	91 844	112	2 020	2,5	1 706	292	2,1	0,3
"	"	"	Mittw.	26	Eichen u. Hainbuchen . .	696,15	24 780	38	1 652	2,3	1 712	22	2,5	—
					Summe	1 516,49	116 624	77	3 672	2,4	3 418	314	2,2	0,2

95. Forstbezirk Weinheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Festmeter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Gemeinden.														
1. Altenbach	Gr., R.T. & Po.	375	Hochw.	70	Tannen u. Fichten . . .	4,72	584	124	21	4,5	—	3	—	0,7
"	"	375	Niedw.	20	Eichen m. Kiefern . . .	91,04	3 622	40	239	2,6	265	—	2,9	—
2. Dossenheim . . .	Po. & B.S.	210—547	Hochw.	80	Kiefern m. Lärchen . .	390,67	30 191	77	1 374	3,5	483	232	1,2	0,6
"	"	210—547	Mittw.	25	Eichen m. Hainbuchen .	256,34	12 307	45	775	3,0	640	—	2,5	—
3. Großsachsen . . .	Gr.	165—385	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	147,77	5 257	37	470	3,1	351	—	2,4	—
4. Heddesheim . . .	Dl.	110	Niedw.	15	Eichen	5,30	333	63	32	6,0	50	—	9,5	—
5. Heiligkreuz . . .	Gr. & Sy.	255—378	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen . .	42,79	1 569	37	146	3,4	116	—	2,7	—
6. Hemsbach	Gr.	164—369	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	231,24	16 222	68	716	3,1	770	—	3,3	—
7. Hohensachsen . . .	Gr., Sy. & B.S.	189—348	"	20	Eichen m. Hainbuchen . .	187,49	8 054	45	583	3,1	481	2	2,5	0,01
8. Laudenbach . . .	Gr.	159—285	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	179,11	7 001	38	589	3,3	459	—	2,5	—
9. Leutershausen . .	"	160-460	"	20	Eichen, Hainbuch. u. Buchen	328,34	17 730	53	1 112	3,4	745	—	2,3	—
10. Lützelsachsen . . .	Gr., Sy. & B.S.	250—380	"	20	Eichen	115,79	7 469	64	381	3,3	362	—	3,1	—
"	"	250—380	Niedw.	20	"	107,18	6 415	60	412	3,9	243	3	2,1	—
11. Oberflockenbach . .	Gr.	180—430	Mittw.	20	Hainbuch., Buchen u. Eichen	26,57	1 154	43	87	3,2	70	—	2,6	—
12. Rippenweier . . .	Gr. & Sy.	210—510	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	52,85	2 017	38	175	3,3	162	—	3,1	—
13. Ritschweier . . .	Gr.	350	Niedw.	16	Hainbuch., Buchen u. Eichen	3,66	149	41	15	4,0	14	—	4,0	—
14. Rittenweier . . .	Gr. & Sy.	240—420	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	23,76	880	38	84	3,6	70	—	2,9	—
15. Sulzbach	"	199—336	"	20	"	77,89	4 301	55	262	3,4	208	—	2,6	—
16. Ursenbach	Gr. & R.T.	261—453	"	20	Eichen m. Hainbuchen .	32,56	1 544	45	81	2,5	86	3	2,6	0,1
17. Weinheim	Gr. & Sy.	150—360	"	25	"	427,95	25 469	59	1 412	3,7	1 256	19	2,9	0,04
Körperschaften.														
18. Hauptschulfond Heidelberg	Gr.	325	Niedw.	15	Eichen	26,57	728	27	84	3,2	63	—	2,4	—
19. Spital Weinheim .	"	120—350	"	15	Eichen, Buchen u. Kiefern	11,17	415	37	42	3,8	46	—	4,1	—
					Summe	2 770,76	153 411	55	9 122	3,3	6 940	262	2,5	0,1
			Hochw.	70	. . . .	4,72	584	124	21	4,5	—	3	—	0,7
			"	80	. . . .	390,67	30 191	77	1 374	3,5	483	232	1,2	0,6
						395,39	30 775	78	1 395	3,5	483	235	1,2	0,6
			Mittw.	20	. . . .	1 446,16	73 198	51	4 686	3,2	3 880	5	2,7	—
			"	25	. . . .	684,29	37 776	55	2 217	3,2	1 896	19	2,8	0,03
						2 130,45	110 974	52	6 903	3,2	5 776	24	2,7	0,01
			Niedw.	15	. . . .	43,04	1 476	34	158	3,7	159	—	3,7	—
			"	16	. . . .	3,66	149	41	15	4,0	14	—	4,0	—
			"	20	. . . .	198,22	10 037	51	651	3,3	508	3	2,6	0,01
						244,92	11 662	48	824	3,4	681	3	2,8	0,01

96. Forstbezirk Heidelberg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
											im Ganzen		auf 1 Hectar	
							im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Altneudorf . . .	B.S.	210—390	Niedw.	16	Eichen m. Kiefern . . .	30,44	1 600	53	98	3,3	135	—	4,4	—
2. Eiterbach	"	450—550	"	16	"	15,65	310	20	47	3,0	19	—	1,2	—
3. Handschuchsheim . .	B.S. & Po.	360	Hochw.	70	Kiefern u. Fichten . . .	724,36	57 600	80	2 408	3,3	1 042	258	1,4	0,3
4. Heiligkreuzsteinach .	B.S.	360	"	60	Kiefern	40,90	5 595	135	159	3,9	16	27	0,4	0,7
"	"	360	Niedw.	16	Eichen	72,94	2 662	37	321	4,4	294	—	4,0	—
5. Hilsenhain . . .	"	480	"	16	Eichen m. Kiefern . . .	33,99	1 985	59	99	2,9	156	3	4,6	0,1
6. Lampenhain . . .	"	480—510	"	16	"	19,05	950	50	55	2,9	70	—	3,6	—
7. Neuenheim . . .	"	230	Mittw.	30	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	196,11	18 536	94	856	4,4	735	—	3,8	—
8. Wilhelmsfeld . . .	"	390	"	30	Eichen u. Kiefern . . .	34,55	3 143	90	116	3,4	108	5	3,1	0,2
9. Ziegelhausen . . .	B.S. & Gr.	300	Hochw.	80	Buchen u. Nadelholz . .	127,10	16 765	132	463	3,6	380	60	3,0	0,5
Körperschaften.														
10. Hauptschulfond Heidelberg	Gr.	420	Niedw.	14	Eichen	5,26	270	51	19	3,6	30	—	5,6	—
11. Heiligenfond Brombach	B.S.	240	"	14	"	26,58	894	30	108	4,1	135	—	5,0	—
12. Pflege Schönau . .	"	120—172	Hochw.	92	Buchen m. Eichen . . .	607,96	95 904	165	2 276	3,7	1 118	386	1,8	0,6
"	"	"	Niedw.	15	Eichen m. Hainbuchen . .	503,11	43 443	86	2 095	4,2	3 264	49	6,5	0,1
					Summe	2 438,00	249 657	102	9 120	3,7	7 502	788	3,1	0,3
			Hochw.	60	. . . .	40,90	5 595	135	159	3,9	16	27	0,4	0,7
			"	70	. . . .	724,36	57 600	80	2 408	3,3	1 042	258	1,4	0,3
			"	80	. . . .	127,10	16 765	132	463	3,6	380	60	3,0	0,5
			"	92	. . . .	607,96	95 904	165	2 276	3,7	1 118	386	1,8	0,6
						1 500,32	175 864	117	5 306	3,5	2 556	731	1,7	0,5
			Mittw.	30	. . . .	230,66	21 679	94	972	4,2	843	5	3,6	0,02
			Niedw.	14	. . . .	31,84	1 164	36	127	4,0	165	—	5,2	—
			"	15	. . . .	503,11	43 443	86	2 095	4,2	3 264	49	6,5	0,1
			"	16	. . . .	172,07	7 507	44	620	3,6	674	3	3,9	0,02
						707,02	52 114	74	2 842	4,0	4 103	52	5,8	0,07

97. Forstbezirk Neckargemünd.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Bammenthal . . .	B.S.	126–325	Hochw.	90	Buchen u. Eichen . . .	371,11	65 402	180	1 517	4,0	1 404	230	3,7	0,6
2. Dilsberg	"	150–324	"	80	Buchen m. Hainbuchen .	149,16	22 785	153	548	3,7	424	92	2,8	0,6
"	"	150–324	Niedw.	20	Eichen	9,46	712	75	35	3,6	82	—	8,8	—
3. Epfenbach	B.S.&M.K.	240	Hochw.	100	Buchen m. Kiefern . .	479,38	89 878	187	1 895	4,0	2 001	292	4,2	0,6
4. Gaiberg	B.S.	300	"	80	Buchen m. Eichen . . .	155,33	23 196	150	620	4,0	524	97	3,4	0,6
5. Gauangelloch . . .	"	270	Mittw.	30	"	90,42	8 087	90	332	3,7	329	—	3,6	—
6. Haag	"	370	"	30	"	62,18	5 450	87	237	3,8	198	2	3,2	0,03
7. Kleingemünd . . .	"	280	Hochw.	80	"	77,60	11 412	147	278	3,6	250	30	3,2	0,4
8. Lobenfeld	"	255	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	27,07	2 446	90	97	3,6	132	—	4,9	—
9. Mauer	M.K.	195	"	30	Buchen u. Eichen . . .	71,59	6 983	98	309	4,3	348	—	4,8	—
10. Meckesheim . . .	"	190	"	30	"	150,84	16 850	111	641	4,2	759	—	5,0	—
11. Mückenloch . . .	B.S.	240	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	54,47	3 683	67	173	3,2	165	—	3,0	—
12. Münchzell	M.K.	215	"	40	Buchen m. Eichen . . .	106,75	12 301	115	467	4,3	406	—	3,7	—
13. Neckargemünd . .	B.S.	120–450	Hochw.	90	"	407,18	69 874	172	1 501	3,7	1 417	202	3,4	0,5
"	"	120–450	Niedw.	20	Eichen	108,85	4 450	40	337	3,1	400	—	3,7	—
14. Schatthausen . . .	M.K.	200	Mittw.	30	Eichen m. Buchen . . .	40,22	3 875	96	173	4,3	160	—	4,0	—
15. Spechbach	B.S.	186–330	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	216,67	39 952	187	829	3,8	788	130	3,6	0,6
16. Waldwimmersbach .	"	240	"	90	"	159,42	22 545	142	613	3,8	427	140	2,7	0,8
17. Wiesenbach . . .	B.S.&M.K.	159–300	"	90	"	138,21	24 414	180	497	3,6	494	73	3,6	0,5
Körperschaften.														
18. Kirche Gauangelloch	B.S.	270	Mittw.	30	Buchen m. Eichen . . .	10,17	933	92	44	4,3	41	—	4,0	—
19. " Spechbach .	"	225	"	30	Eichen u. Buchen . . .	0,97	73	75	4	4,1	1	—	1,0	—
20. Stift Lobenfeld . .	B.S.&M.K.	150–330	Hochw.	100	Buchen, Eichen u. Nadelholz	582,07	115 392	198	2 316	3,9	2 152	397	3,7	0,7
"	"	150–270	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	13,07	1 817	135	54	4,1	81	—	6,1	—
21. " Mückenloch .	B.S.	225	"	25	Hainbuchen u. Eichen . .	0,23	16	68	1	4,5	—	—	—	—
					Summe	3 482,42	552 526	159	13 518	3,9	12 983	1 685	3,7	0,5
			Hochw.	80	. . . .	382,09	57 393	150	1 446	3,8	1 198	219	3,2	0,6
			"	90	. . . .	1 075,92	182 235	169	4 128	3,8	3 742	645	3,5	0,6
			"	100	. . . .	1 278,12	245 222	192	5 040	3,9	4 941	819	3,8	0,7
						2 736,13	484 850	177	10 614	3,9	9 881	1 683	3,6	0,6
			Mittw.	20	. . . .	13,07	1 817	135	54	4,1	81	—	6,1	—
			"	25	. . . .	0,23	16	68	1	4,5	—	—	—	—
			"	30	. . . .	507,93	48 380	95	2 010	3,9	2 133	2	4,2	—
			"	40	. . . .	106,75	12 301	115	467	4,3	406	—	3,7	—
						627,98	62 514	99	2 532	4,0	2 620	2	4,2	—
			Niedw.	20	. . . .	118,31	5 162	44	372	3,1	482	—	4,1	—

98. Forstbezirk Schwarzach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Aglasterhausen . .	B.S.	240	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	190,82	16 524	81	764	4,0	867	—	4,5	—
2. Asbach	"	285	"	30	"	63,48	5 554	87	217	3,4	240	—	3,7	—
3. Breitenbronn . . .	"	264	Hochw.	60	Eichen, Hainbuchen u. Buch.	39,50	5 735	145	168	4,3	116	5	2,9	0,1
"	M.K.	264	Mittw.	30	Kiefern	53,56	4 447	83	194	3,6	203	—	3,7	—
4. Daudenzell . . .	"	240	"	30	Buchen u. Eichen . . .	121,51	16 359	134	542	4,4	697	5	5,7	0,04
5. Epfenbach	B.S.	360	Hochw.	100	Buchen, Hainbuch. u. Kiefern	98,90	8 972	91	318	3,2	197	19	2,0	0,2
6. Flinsbach	"	360	Mittw.	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	41,27	3 475	84	176	4,2	167	—	4,1	—
7. Guttenbach . . .	"	144 – 284	Hochw.	100	Buchen m. Eichen . . .	185,22	27 078	150	670	3,5	537	84	2,9	0,4
8. Haag	"	255	"	90	Buchen	7,86	883	112	29	3,7	11	—	1,4	—
9. Helmstadt	"	255	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	93,02	7 933	85	338	3,6	359	—	3,8	—
10. Michelbach . . .	"	360	Hochw.	80	Buchen, Eichen u. Kiefern	173,64	19 829	114	623	3,6	416	70	2,4	0,4
11. Mörtelstein . . .	M.K.	240	"	90	"	129,48	20 901	161	499	3,8	394	65	3,1	0,5
12. Moosbrunn . . .	B.S.	390	"	60	"	63,29	5 427	85	207	3,2	166	4	2,6	0,1
13. Neckarkatzenbach . .	"	180—330	"	80	Buchen m. Eichen . . .	109,94	12 091	112	324	3,2	262	62	2,4	0,5
14. Neunkirchen . . .	"	330—390	"	90	"	351,17	41 612	150	1 091	3,1	861	57	2,5	0,1
15. Oberschönbrunn . .	"	435	Mittw.	30	Buchen, Eichen u. Kiefern	24,74	2 079	84	90	3,6	76	—	3,0	—
16. Oberschwarzach . .	"	270	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen . . .	68,12	8 327	122	246	3,6	181	35	2,6	0,5
17. Reichartshausen . .	"	360	"	100	Buchen m. Tannen . .	307,64	45 733	150	1 094	3,5	878	122	2,8	0,4
18. Schönbrunn . . .	"	420	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	50,02	5 910	118	167	3,3	162	—	3,2	—
19. Schwanheim . . .	"	330	Hochw.	70	Buchen u. Kiefern . . .	84,46	8 656	102	280	3,3	181	35	2,2	0,4
20. Unterschönbrunn . .	"	360	"	60	Eichen u. Buchen . . .	29,83	2 322	78	98	3,3	65	5	2,2	0,2
21. Unterschwarzach . .	"	285	"	80	Eichen, Buchen u. Kiefern	103,89	10 643	102	353	3,4	235	35	2,2	0,3
Körperschaften.														
22. Almosenfond Guttenbach	B.S.	270	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	0,60	113	188	3	4,5	—	1	—	0,1
23. Heiligenfond Schönbrunn	"	410	"	60	Kiefern m. Buchen . .	40,94	2 576	63	137	3,3	66	1,4	1,6	0,03
24. Kirche Reichartshausen	"	300	"	80	Buchen m. Tannen . .	19,63	3 240	165	65	3,3	51	16	2,5	0,8
25. Stift Mosbach . .	"	300	Niedw.	15	Eichen m. Hainbuchen .	5,37	40	8	8	1,5	—	—	—	—
					Summe	2 457,90	286 459	116	8 701	3,5	7 388	621	3,0	0,2
			Hochw.	60	. . . .	173,56	16 060	92	610	3,5	413	15	2,4	0,1
			"	70	. . . .	84,46	8 656	102	280	3,3	181	35	2,2	0,4
			"	80	. . . .	475,22	54 130	114	1 611	3,4	1 145	218	2,4	0,4
			"	90	. . . .	489,11	63 509	130	1 622	3,3	1 266	123	2,6	0,3
			"	100	. . . .	591,76	81 783	138	2 082	3,5	1 612	225	2,7	0,4
						1 814,11	224 138	124	6 205	3,4	4 617	616	2,5	0,3
			Mittw.	30	. . . .	638,42	62 281	98	2 488	3,9	2 771	5	4,3	0,01
			Niedw.	15	. . . .	5,37	40	8	8	1,5	—	—	—	—

99. Forstbezirk Eberbach.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebs-art	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Eberbach	B.S.	150—550	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	1 146,08	158 671	135	4 720	3,7	2 657	332	2,3	0,3
"	"	150—550	Niedw.	16	Eichen m. Weichholz . .	268,56	11 969	45	918	3,1	791	—	3,0	—
"	"	360	"	16	Eichen m. Haseln . . .	1 727,60	40 538	23	5 700	3,0	4 836	—	2,8	—
2. Friedrichsdorf . .	"	300	"	16	Eichen	3,56	270	76	11	3,1	26	—	7,3	—
3. Igelsbach	"	360	Mittw.	30	Kiefern, Buchen u. Eichen	10,09	988	99	36	3,6	54	1	5,4	0,1
4. Lindach	"	300	Niedw.	20	"	23,78	1 820	76	80	3,3	69	7	2,9	0,3
5. Mülben	"	450	Hochw.	70	Kiefern m. Lärchen u. Ficht.	41,62	4 047	100	153	3,6	89	8	2,1	0,2
6. Neckargerach . . .	"	240	"	90	Kiefern u. Buchen m. Lärch.	297,67	40 403	135	1 247	4,2	364	148	1,2	0,5
"	"	240	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	288,99	13 956	48	1 096	3,8	999	—	3,5	—
7. Neckarwimmersbach .	"	300	Hochw.	90	Kiefern u. Buchen . . .	68,52	7 878	115	255	3,7	148	14	2,2	0,2
"	"	300	Niedw.	20	Eichen	42,80	4 258	100	160	3,7	135	—	3,1	—
8. Oberdielbach . . .	"	480	Hochw.	70	Kiefern m. Lärchen . .	25,50	3 758	147	99	3,9	50	4	2,0	0,2
9. Pleutersbach . . .	"	300	Niedw.	16	Eichen m. Kiefern . . .	35,18	3 583	102	148	4,2	173	—	4,9	—
10. Robern	"	420	Hochw.	60	"	31,54	2 516	80	130	4,1	22	8	0,7	0,2
11. Rockenau	"	270	"	90	Buchen u. Eichen . . .	92,36	13 714	149	330	3,6	246	30	2,7	0,3
12. Schollbrunn . . .	"	375	"	80	Kiefern u. Buchen . . .	106,69	12 560	118	408	3,8	194	22	1,8	0,2
13. Strümpfelbrunn . .	"	480	"	70	Kiefern m. Lärchen . .	62,92	8 330	132	233	3,7	57	24	0,9	0,4
14. Waldkatzenbach . .	"	309—600	"	80	Buchen u. Kiefern . . .	120,11	15 825	132	430	3,6	308	16	2,6	0,1
15. Weisbach	"	435	"	70	Buchen, Kiefern u. Lärchen	37,30	4 069	109	141	3,7	81	13,5	2,2	0,4
Körperschaften.														
16. Stift Mosbach . .	B.S.	480	Hochw.	70	Kiefern, Fichten u. Buchen	217,32	8 138	37	593	2,7	527	5,4	2,4	0,02
					Summe	4 648,19	357 291	77	16 888	3,6	11 826	633	2,6	0,1
			Hochw.	60	. . . .	31,54	2 516	80	130	4,1	22	8	0,7	0,2
			"	70	. . . .	384,66	28 342	74	1 219	3,2	804	55	2,1	0,1
			"	80	. . . .	226,80	28 385	125	838	3,7	502	38	2,2	0,2
			"	90	. . . .	1 604,63	220 666	137	6 552	4,1	3 415	524	2,1	0,3
						2 247,63	279 909	125	8 739	3,9	4 743	625	2,1	0,3
			Mittw.	20	. . . .	288,99	13 956	48	1 096	3,8	999	—	3,5	—
			"	30	. . . .	10,09	988	99	36	3,6	54	1	5,4	0,1
						299,08	14 944	50	1 132	3,8	1 053	1	3,5	—
			Niedw.	16	. . . .	2 034,90	56 360	28	6 777	3,3	5 826	—	2,9	—
			"	20	. . . .	66,58	6 078	91	240	3,6	204	7	3,1	—
						2 101,48	62 438	29	7 017	3,3	6 030	7	2,9	—

100. Forstbezirk Mosbach.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Be-triebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Allfeld	M.K.&Kp.	190—340	Hochw.	60	Kiefern m. Eichen u. Fichten	2,92	344	118	7	2,4	—	—	—	—
"	"	190—340	Mittw.	30	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	231,82	36 222	156	960	4,1	1 206	—	5,2	—
2. Auerbach	M.K.&B.S.	220—310	"	30	Buchen m. Eichen . . .	192,03	23 733	123	790	4,1	657	—	3,4	—
3. Dallau	"	250	"	30	Eichen, Buchen u. Hainbuch.	245,08	28 150	115	976	3,9	960	—	3,9	—
"	"	250	Hochw.	60	Kiefern m. Lärchen . .	4,76	95	20	19	4,0	—	—	—	—
4. Diedesheim . . .	"	240	Mittw.	25	Buchen m. Hainbuchen .	116,27	13 752	118	447	3,8	530	—	4,5	—
5. Fahrenbach . . .	B.S.	300—420	Hochw.	60	Kiefern m. Eichen . . .	35,58	3 237	91	153	4,3	80	14	2,2	0,4
6. Herbolzheim . . .	M.K.&Kp.	200	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	143,79	20 341	141	634	4,4	565	—	3,9	—
7. Lohrbach	B.S.	390	Hochw.	80	Buchen m. Eichen . . .	165,08	25 351	153	621	3,7	210	240	1,3	1,4
8. Mosbach	B.S.&M.K.	195—360	"	90	Buchen, Eichen, Tannen 2c.	1 036,20	141 305	135	3 788	3,7	2 276	413	2,2	0,4
"	"	195—360	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	133,80	12 226	90	494	3,7	811	—	6,1	—
9. Neckarburken . . .	"	270	"	30	Buchen m. Hainbuchen .	281,39	33 253	118	1 064	3,7	1 000	—	3,5	—
10. Neckarelz	M.K.	200—330	"	30	"	227,48	31 762	139	1 016	4,4	934	—	4,1	—
11. Neckarzimmern . .	"	200	"	30	"	160,51	19 917	124	667	4,1	684	—	4,3	—
12. Neudenau	M.K.&Kp.	160—330	"	30	"	498,81	81 877	164	2 128	4,2	2 370	—	4,7	—
"	"	160—330	Hochw.	90	Fichten u. Kiefern . . .	48,61	14 588	300	312	6,4	255	45	5,2	0,9
13. Nüstenbach . . .	M.K.	270	Mittw.	30	Buchen m. Hainbuchen .	65,31	7 525	115	276	4,2	237	—	3,6	—
14. Reichenbuch . . .	M.K.&B.S.	300	"	30	Buchen u. Eichen . . .	88,65	9 175	103	339	3,8	320	—	3,6	—
15. Stein	Kp.	240	"	25	Buchen, Hainbuchen u. Eich.	178,44	25 885	145	737	4,1	882	—	4,9	—
16. Sulzbach	M.K.	240—330	"	25	"	133,95	17 964	134	570	4,2	626	—	4,7	—
"	"	240—330	Hochw.	60	Kiefern m. Lärchen . .	0,97	29	30	4	4,1	—	—	—	—
17. Trienz	B.S.	315	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	66,83	3 385	60	227	3,4	181	—	2,7	—
Körperschaften.														
18. Stift Mosbach . .	B.S.	300—510	Hochw.	90	Buchen m. Eichen . . .	448,53	53 692	120	1 768	4,0	651	159	1,4	0,4
					Summe	4 506,81	603 808	134	17 997	4,0	15 435	871	3,4	0,2
			Hochw.	60	. . . .	44,23	3 705	84	183	4,1	80	14	1,8	0,3
			"	80	. . . .	165,08	25 351	153	621	3,7	210	240	1,3	1,4
			"	90	. . . .	1 533,34	209 585	137	5 868	3,8	3 182	617	2,1	0,4
						1 742,65	238 641	137	6 672	3,8	3 472	871	2,0	0,5
			Mittw.	25	. . . .	428,66	57 601	134	1 754	4,1	2 038	—	4,8	—
			"	30	. . . .	2 335,50	307 566	132	9 571	4,1	9 925	—	4,2	—
						2 764,16	365 167	132	11 325	4,1	11 963	—	4,3	—

101. Forstbezirk Buchen.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Gemeinden.														
1. Bödigheim	B.S.&M.K.	270—411	Hochw.	70	Kiefern m. Fichten	26,56	2 695	97	59	2,2	105	5	3,9	0,2
"	"	270—411	Mittw.	30	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	273,62	31 007	112	1 031	3,7	1 072	—	3,9	—
2. Bofsheim	M.K.	270—360	Hochw.	70	Kiefern m. Lärchen	10,86	861	79	24	2,2	—	5	—	0,4
"	"	270—360	Mittw.	25	Hainbuchen m. Eichen	109,17	10 738	97	445	4,0	459	—	4,2	—
3. Buchen	M.K.&B.S.	330	Hochw.	80	Kiefern u. Fichten	23,05	1 285	52	86	3,7	—	8	—	0,4
"	"	330	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen	968,13	100 294	105	3 858	4,0	3 974	—	4,1	—
4. Dumbach	B.S.	480—510	Hochw.	60	Kiefern m. Fichten	41,46	3 078	75	148	3,5	35	19	0,7	0,4
5. Eberstadt	M.K.	310—390	"	60	Kiefern m. Lärchen	20,92	1 905	91	78	3,7	62	7	3,0	0,3
"	"	310—390	Mittw.	25	Hainbuch. u. Eichen m. Buch.	137,33	14 770	108	537	3,9	532	—	3,9	—
6. Einbach	B.S.	425	Hochw.	70	Kiefern u. Fichten	61,70	4 573	74	190	3,1	110	10	1,8	0,2
7. Götzingen	M.K.	390	"	70	"	55,29	5 966	107	191	3,4	114	26	2,1	0,5
"	"	390	Mittw.	25	Eichen u. Hainbuchen	251,42	18 492	73	937	3,3	983	—	3,9	—
8. Großeicholzheim	"	350	Hochw.	80	Kiefern m. Fichten	167,60	16 275	97	627	3,7	351	79	2,0	0,5
"	"	350	Mittw.	30	Hainbuchen u. Buchen	155,04	17 710	114	605	3,9	480	—	3,1	—
9. Hettigenbeuern	B.S.	348	Hochw.	70	Kiefern u. Buchen	237,51	19 604	82	729	3,0	332	28	1,4	0,1
10. Hettingen	M.K.	420	"	70	Kiefern u. Fichten	42,82	6 776	158	185	4,3	67	23	1,6	0,5
"	"	420	Mittw.	30	Buchen, Eichen u. Hainbuch.	361,97	33 744	93	1 406	3,8	1 051	17	2,9	0,05
11. Hollerbach	M.K.&B.S.	360—450	"	70	Kiefern m. Fichten	87,74	9 566	112	351	4,0	262	32	3,0	0,4
12. Krumbach	B.S.	480	"	60	"	13,05	853	67	59	4,5	—	11	—	0,8
13. Limbach	"	485	"	60	Fichten u. Kiefern	18,74	1 145	61	72	3,8	18	4	0,9	0,3
14. Mörschenhardt	"	450	Mittw.	25	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	0,84	68	81	3	3,6	8	—	9,5	—
15. Mudau	"	480—510	Hochw.	60	Fichten m. Kiefern	90,71	7 254	80	316	3,4	151	24	1,6	0,3
16. Oberneudorf	"	440	"	70	Kiefern, Fichten u. Lärchen	149,65	12 070	80	436	2,9	236	14	1,6	0,1
17. Oberscheidenthal	"	465—480	"	70	Kiefern m. Fichten	22,36	1 417	60	84	3,7	19	13	0,8	0,6
18. Reisenbach	"	378—595	"	70	"	37,48	3 696	97	124	3,4	27	24	0,7	0,6
"	"	378—595	Mittw.	25	Hainbuchen u. Buchen	4,52	337	75	13	2,9	32	—	7,1	—
19. Rinschheim	M.K.	424	Hochw.	60	Kiefern	35,18	1 589	45	82	2,3	6	4,5	0,2	0,1
"	"	424	Mittw.	30	Hainbuchen u. Eichen	113,56	10 784	95	397	3,5	390	—	3,4	—
20. Rittersbach	B.S.	280	"	25	Buchen m. Eichen	55,46	3 740	67	184	3,3	149	—	2,7	—
21. Scheringen	"	400	Hochw.	70	Kiefern m. Lärchen	71,44	7 951	111	256	3,5	120	30	1,7	0,4
22. Schloßau	"	510	"	70	"	111,83	10 495	93	357	3,1	160	40	1,4	0,3
23. Sindolsheim	M.K.	340	"	60	Kiefern m. Fichten u. Lärchen	34,91	3 375	97	70	2,0	—	6	—	0,2
"	"	340	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen	137,86	14 405	105	636	4,6	628	—	4,5	—
24. Stürzenhardt	B.S.	378	Hochw.	70	Kiefern	25,92	1 427	55	90	3,5	54	1	2,1	0,03
25. Unterneudorf	"	390	"	70	"	23,78	2 090	87	80	3,3	35	3	1,5	0,1
"	"	390	Mittw.	30	Hainbuchen, Buchen u. Eich.	4,02	479	119	16	4,0	37	—	9,2	—
26. Waldhausen	B.S.&M.K.	350	Hochw.	70	Fichten u. Kiefern	86,11	7 929	92	275	3,1	180	23	2,1	0,3
Körperschaften.														
27. Kirche Hettingen	M.K.	420	Mittw.	30	Hainbuchen, Eichen u. Buch.	4,70	705	150	22	4,7	54	—	11,5	—
28. Pfarrei Bödigheim	"	390	Hochw.	80	Kiefern	0,84	51	61	1	1,2	1	—	1,2	—
29. " Bofsheim	"	318—348	"	60	"	2,51	94	37	5	2,0	—	—	—	—
"	"	318—348	Mittw.	25	Hainbuchen u. Eichen	0,92	49	53	4	4,3	—	—	—	—
30. " Sindolsheim	"	330—360	Hochw.	60	Kiefern, Eichen u. Buchen	0,32	3	9	1	3,1	—	—	—	—
"	"	330—360	Mittw.	20	Eichen u. Hainbuchen	4,16	298	72	23	5,5	24	—	5,7	—
31. Stift Mosbach	B.S.	380—530	Hochw.	70	Kiefern u. Lärchen	951,28	36 025	38	3 478	3,6	925	78	1,0	0,1
					Summe	5 034,34	427 668	80	18 571	3,7	13 243	535	2,6	0,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer	Gebirgs-Art	Höhe über dem Meere	Betriebs-art	Umtriebszeit	Haupt-Holzarten	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
			Hochw.	60	. . . .	257,80	19 296	75	831	3,2	272	76	1,1	0,3
			"	70	. . . .	2 002,33	133 141	66	6 909	3,4	2 746	355	1,4	0,2
			"	80	. . . .	191,49	17 611	92	714	3,7	352	87	1,8	0,5
						2 451,62	170 048	69	8 454	3,4	3 370	518	1,4	0,5
			Mittw.	20	. . . .	4,16	298	72	23	5,5	24	—	5,7	—
			"	25	. . . .	1 665,65	162 893	98	6 617	4,0	6 765	—	4,1	—
			"	30	. . . .	912,91	94 429	103	3 477	3,8	3 084	17	3,4	0,02
						2 582,72	257 620	100	10 117	3,9	9 873	17	3,8	0,01

102. Forstbezirk Walldürn.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Altheim	M.K.	400	Hochw.	60	Kiefern m. Lärchen . .	96,58	3 080	31	209	2,2	—	30	—	0,3
„	„	„	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	414,66	43 650	105	1 506	3,6	1 225	44	2,9	0,1
2. Gerolzahn	B.S.	330	Hochw.	60	Kiefern u. Lärchen . . .	125,94	13 830	109	516	4,1	160	40	1,3	0,3
3. Glashofen . . .	„	375	„	70	„	305,73	38 670	126	1 226	4,0	594	86	1,9	0,3
4. Gottersdorf . . .	„	420	„	60	„	227,83	30 242	133	871	3,8	353	197	1,5	0,9
5. Höpfingen	B.S.&M.K.	405	„	70	Kiefern u. Fichten . . .	404,69	30 475	75	1 296	3,2	751	140	1,8	0,4
6. Hornbach	B.S.	375	„	80	Kiefern m. Buchen . .	289,04	34 380	119	1 140	3,9	395	155	1,4	0,5
7. Kaltenbrunn . . .	„	315	„	60	„	84,73	8 946	105	320	3,8	144	26	1,7	0,3
8. Neusaß	„	375	„	60	Kiefern u. Lärchen . . .	71,88	6 802	94	308	4,3	86	19	1,2	0,3
9. Reinhardsachsen . .	„	360	„	60	„	67,58	8 630	128	274	4,1	165	25	2,4	0,4
10. Vollmersdorf . . .	„	348	„	60	„	76,72	8 911	116	343	4,5	58	52	0,7	0,7
11. Walldürn	B.S.&M.K.	390	„	80	Buchen u. Hainbuchen .	1 520,37	176 637	116	5 378	3,5	4 150	386	2,8	0,2
„	„	„	Mittw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	90,02	8 486	94	332	3,7	319	—	3,5	—
12. Wettersdorf . . .	B.S.	405	Hochw.	80	Kiefern m. Fichten u. Buchen	168,90	18 077	107	626	3,7	252	43	1,5	0,3
Körperschaften.														
13. Kirche Reinhardsachsen	B.S.	300	Hochw.	60	Hainbuch. u. Lärchen m. Eich.	0,41	47	115	2	4,9	—	2	—	4,9
					Summe	3 945,08	430 863	109	14 347	3,6	8 652	1 245	2,2	0,3
			Hochw.	60	. . . .	751,67	80 488	107	2 843	3,8	966	391	1,3	0,5
			„	70	. . . .	710,42	69 145	97	2 522	3,5	1 345	226	1,9	0,3
			„	80	. . . .	1 978,31	229 094	116	7 144	3,6	4 797	584	2,4	0,3
						3 440,40	378 727	110	12 509	3,6	7 108	1 201	2,1	0,3
			Mittw.	30	. . . .	504,68	52 136	103	1 838	3,6	1 544	44	3,0	0,1

103. Forstbezirk Wertheim.

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere	4. Be-triebs-art	5. Umtriebszeit	6. Haupt-Holzarten	7. Ertrags-fähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Meter		Jahre		Hectar	Fest-Meter							
Gemeinden.														
1. Bestenheid	B.S.	270	Hochw.	60	Kiefern	44,88	5 857	130	189	4,2	86	23	1,9	0,5
"	"	270	Niedw.	12	Eichen m. Birken . . .	76,43	1 095	14	133	1,7	103	4	1,3	—
2. Bettingen	"	195	Hochw.	60	Kiefern	14,28	2 163	150	76	5,2	5	14	0,4	0,9
"	"	195	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen . .	31,12	1 615	52	124	4,0	97	—	3,1	—
3. Borthal	"	290	Hochw.	80	Buchen	281,33	20 546	73	765	2,7	456	54	1,6	0,2
"	"	290	Niedw.	20	Eichen	24,48	193	8	52	2,1	9	—	0,4	—
4. Dertingen	B.S.&M.K.	240	Hochw.	60	Kiefern	24,49	1 347	55	62	2,5	8	—	0,3	—
"	"	240	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	168,90	11 354	68	605	3,6	481	—	2,8	—
5. Dörlesberg . . .	B.S.	260	Hochw.	80	Kiefern, Lärchen u. Fichten	35,75	4 344	121	137	3,8	49	6	1,4	0,2
"	"	260	Mittw.	27	Buchen, Hainbuch. u. Eichen	146,50	10 786	73	389	2,6	418	—	2,9	—
6. Ebenheid	"	333	Hochw.	90	Buchen u. Kiefern . . .	85,62	10 127	118	328	3,8	148	14	1,7	0,2
7. Eichel	B.S.&M.K.	219	"	70	Kiefern u. Fichten . . .	8,21	964	117	27	3,3	19	1	2,3	0,1
"	"	219	Mittw.	15	Eichen u. Hainbuchen . .	30,89	1 363	44	121	3,9	113	—	3,6	—
8. Freudenberg . . .	B.S.	360	Hochw.	80	Kiefern	510,11	48 103	97	1 588	3,1	899	127	1,8	0,2
"	"	360	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen .	82,76	4 687	56	203	2,4	297	—	3,6	—
9. Gamburg	"	227	"	20	Eichen u. Buchen . . .	153,86	9 419	61	547	3,5	508	—	3,3	—
10. Grünenwörth . . .	"	273	Hochw.	70	Kiefern, Eichen u. Buchen	44,40	5 255	118	166	3,7	24	22	0,5	0,5
"	"	273	Niedw.	9	Eichen m. Birken . . .	62,60	607	10	125	2,0	130	—	2,1	—
11. Höhefeld	B.S.&M.K.	300	Hochw.	60	Kiefern	3,55	138	39	8	2,3	1	0,3	0,3	0,1
"	"	300	Mittw.	20	Eichen	17,34	586	33	62	3,5	35	—	2,0	—
12. Hundheim	B.S.	300	Hochw.	60	Fichten u. Lärchen . .	2,37	95	40	9	3,8	—	—	—	—
"	"	300	Mittw.	30	Buchen u. Eichen . . .	307,40	29 095	94	894	2,9	914	—	3,0	—
13. Kembach	B.S.&M.K.	255	Hochw.	60	Kiefern	3,84	230	60	8	2,1	14	—	0,4	—
"	"	255	Mittw.	20	Eichen, Hainbuchen u. Buch.	45,39	2 970	65	200	4,4	159	—	3,5	—
14. Lindelbach . . .	"	210	Hochw.	60	Kiefern	5,63	297	53	11	1,9	8	1	1,4	0,2
"	"	210	Niedw.	15	Eichen m. Hainbuchen .	15,91	435	27	68	4,3	54	—	3,4	—
15. Mondfeld	B.S.	270	Hochw.	80	Kiefern u. Buchen . . .	119,55	10 995	92	463	3,8	143	47	1,2	0,4
16. Nassig	"	315	"	80	Kiefern	33,37	4 479	135	146	4,3	108	8	3,2	0,2
"	"	315	"	120	Eichen	194,13	34 838	180	540	2,8	481	78	2,5	0,4
17. Niklashausen . . .	"	210	Niedw.	20	"	3,00	67	22	8	2,6	3	—	1,0	—
18. Oedengesäß . . .	"	330	Hochw.	70	Kiefern	0,80	103	129	3	3,7	—	1	—	1,2
19. Rauenberg . . .	"	304	"	80	Kiefern u. Buchen . . .	43,94	3 932	89	130	2,9	86	4	1,9	0,1
20. Reicholzheim . . .	"	210	"	60	Kiefern	0,93	50	54	3	3,2	—	0,2	—	0,2
"	"	210	Mittw.	20	Eichen	101,67	6 649	65	351	3,4	353	—	3,4	—
21. Sachsenhausen . .	"	230	Hochw.	120	"	13,65	2 003	146	61	4,0	0,2	20	0,02	1,5
"	"	230	Mittw.	25	Eichen u. Buchen . . .	60,53	4 305	71	217	3,5	153	—	2,5	—
22. Sonderrieth . . .	"	300	Niedw.	20	Eichen	1,98	89	45	5	2,5	4	—	2,0	—
23. Steinbach	"	420	Hochw.	80	Fichten	3,56	945	265	16	4,5	89	—	25,0	—
"	"	420	Mittw.	20	Eichen u. Buchen . . .	122,27	9 137	75	478	3,9	391	—	3,2	—
24. Urphar	B.S.&M.K.	300	Hochw.	60	Kiefern	44,45	2 632	60	103	2,3	51	8	1,1	0,2
"	"	300	Mittw.	20	Eichen m. Hainbuchen . .	19,75	1 412	68	89	4,6	59	—	3,0	—
25. Vockenroth . . .	B.S.	270	Hochw.	60	Kiefern	1,85	206	112	8	4,3	—	1	—	0,5
"	"	270	Mittw.	20	Eichen	7,87	575	73	29	2,7	32	—	4,1	—
26. Waldenhausen . .	"	220	"	20	"	35,55	2 618	74	139	3,9	138	—	3,8	—
27. Wertheim	"	212	Hochw.	60	Kiefern u. Fichten . . .	19,58	1 080	55	47	2,4	23	3	1,2	0,2
28. Wessenthal . . .	"	272	"	80	Kiefern u. Buchen . . .	40,01	3 040	76	135	3,3	42	13	1,1	—
"	"	272	Niedw.	15	Eichen	0,81	36	44	3	3,7	4	—	4,9	—
					Uebertrag	3 097,29	264 630	—	9 872	—	7 196	449	—	—

1. Wald-Eigenthümer	2. Gebirgs-Art	3. Höhe über dem Meere (Meter)	4. Betriebsart	5. Umtriebszeit (Jahre)	6. Haupt-Holzarten	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (Fest-Meter)	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
Körperschaften.														
					Uebertrag	3 097,29	264 630	—	9 872	—	7 196	449	—	—
29. Chorstift Wertheim .	B.S.	145	Hochw.	60	Kiefern u. Fichten . . .	0,12	20	166	0,5	4,2	—	—	—	—
"	"	270	Niedw.	20	Eichen	6,68	163	24	23	3,4	—	—	—	—
30. Kirche Borthal . .	"	335	"	20	Haseln, Erlen u. Eichen .	1,32	100	76	4	3,0	9	—	6,8	—
"	"	335	Hochw.	60	Kiefern	0,39	42	108	2	5,1	—	0,5	—	1,3
31. Pfarrei Gamburg .	"	142	Mittw.	15	Eichen u. Buchen . . .	0,51	20	39	2	3,9	4	—	7,8	—
32. " Nassig . .	"	330	Hochw.	80	Kiefern	3,54	532	150	19	5,4	—	5	—	1,4
33. " Sachsenhausen	"	303	Mittw.	25	Buchen	0,94	86	91	4	4,3	3,8	0,4	4,0	0,4
34. Spital Wertheim .	"	182	Hochw.	60	Kiefern	6,37	796	125	29	4,6	—	4	—	0,6
"	"	182	Niedw.	20	Eichen	0,05	9	180	0,1	2,0	0,6	—	1,2	—
					Summe	3 117,21	264 630	85	9 956	3,2	7 213	459	2,3	0,1
			Hochw.	60	. . . .	172,73	14 953	87	556	3,2	196	55	1,1	0,3
			"	70	. . . .	53,41	6 322	118	196	3,7	43	24	0,8	0,4
			"	80	. . . .	1 071,16	96 916	90	3 399	3,2	1 872	264	1,7	0,2
			"	90	. . . .	85,62	10 127	118	328	3,8	148	14	1,7	0,2
			"	120	. . . .	207,78	36 841	177	601	2,9	481	98	2,3	0,5
						1 590,70	165 159	104	5 080	3,2	2 740	455	1,7	0,3
			Mittw.	15	. . . .	31,40	1 383	44	124	3,9	117	—	3,7	—
			"	20	. . . .	786,48	51 022	65	2 827	3,6	2 550	—	3,2	—
			"	25	. . . .	61,47	4 391	71	221	3,6	157	0,4	2,6	—
			"	27	. . . .	146,50	10 786	73	389	2,6	418	—	2,9	—
			"	30	. . . .	307,40	29 095	94	894	2,9	914	—	3,0	—
						1 333,25	96 677	72	4 455	3,3	4 156	0,4	3,1	—
			Niedw.	9	. . . .	62,60	607	10	125	2,0	130	—	2,1	—
			"	12	. . . .	76,43	1 095	14	133	1,7	103	4	1,3	—
			"	15	. . . .	16,72	471	28	71	4,2	58	—	3,5	—
			"	20	. . . .	37,52	621	17	92	2,4	26	—	0,7	—
						193,26	2 794	14	421	2,2	317	4	1,6	0,02

Zusammenstellung

der

Hauptergebnisse der Forsteinrichtung

in den

Gemeinde- und Körperschaftswaldungen.

I. Die Bodenseegegend.

Umtriebszeit	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt. Nutzung	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw. Nutzung
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
1—6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hochwald.									
70	95,88	14 751	154	351	3,7	279	56	2,9	0,6
80	7 556,90	1 119 602	148	25 245	3,3	21 032	2 998	2,8	0,4
90	4 601,94	923 949	200	19 682	4,3	16 384	2 600	3,5	0,6
100	5 156,48	1 495 842	290	28 493	5,5	25 846	4 374	5,0	0,9
110	695,00	216 970	312	4 331	6,2	3 854	706	5,5	1,0
120	142,05	53 230	375	966	6,8	794	195	5,6	1,4
	18 248,25	3 824 344	210	79 068	4,3	68 189	10 929	3,7	0,6
Mittelwald.									
20	15,90	1 215	76	58	3,6	36	—	2,3	—
25	19,28	2 299	119	101	5,2	95	1	4,9	0,05
30	309,02	32 643	106	1 274	4,1	1 235	—	4,0	—
35	132,62	18 452	139	456	3,4	482	—	3,6	—
40	7,77	390	50	19	2,4	—	—	—	—
	484,59	54 999	113	1 908	3,9	1 848	1	3,8	—
Niederwald.									
20	7,89	713	90	30	3,8	67	—	8,5	—

II. Die Donaugegend.

1—6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Umtriebszeit	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
						im Ganzen		auf 1 Hectar	
		im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-	Zwischen	Hpt.	Zw.
						Nutzung		Nutzung	
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
60	2,17	177	82	6	2,8	3	—	1,4	—
80	246,73	40 590	164	1 175	4,7	756	185	3,1	0,7
90	1 598,84	273 771	171	6 203	3,9	4 915	918	3,1	0,6
100	15 040,24	3 419 293	227	66 857	4,4	60 150	9 818	4,0	0,7
120	2 155,61	535 277	248	10 337	4,8	7 922	1 404	3,7	0,7
	19 043,59	4 269 108	224	84 578	4,4	73 746	12 325	3,9	0,7
Mittelwald.									
25	17,82	1 250	70	72	4,0	61	—	3,4	—
30	239,95	14 208	59	785	3,2	571	3	2,4	0,01
	257,77	15 458	60	857	3,3	632	3	2,4	0,01

III. Der Schwarzwald.

1—6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Umtriebszeit	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
						im Ganzen		auf 1 Hectar	
		im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt- Nutzung	Zwischen- Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
70	43,91	3 930	89	109	2,5	67	8	1,5	0,2
80	1 120,23	158 948	142	4 221	3,8	2 619	586	2,3	0,5
90	595,86	90 973	169	2 736	4,6	1 684	417	2,8	0,7
100	13 306,31	2 918 734	219	58 284	4,4	48 627	8 385	3,7	0,6
110	4 666,45	1 248 918	268	22 300	4,8	20 199	3 727	4,3	0,8
120	42 012,43	10 750 932	256	183 694	4,4	163 140	26 574	3,9	0,6
130—133	96,27	33 819	351	474	4,9	472	58	4,9	0,6
140	378,00	121 525	321	1 596	4,2	1 624	176	4,3	0,5
150	257,04	69 163	269	1 028	4,0	821	179	3,2	0,7
	62 476,50	15 396 942	246	274 442	4,4	239 253	40 110	3,8	0,6
Mittelwald.									
10	122,30	9 875	81	646	5,3	808	—	6,6	—
20	559,73	53 827	96	3 266	5,8	3 416	—	6,1	—
23—25	1 462,71	161 477	110	8 339	5,7	8 209	—	5,6	—
30	513,45	55 035	107	1 996	3,9	1 959	6	3,8	0,01
	2 658,19	280 214	105	14 247	5,3	14 392	6	5,4	—
Niederwald.									
12—15	275,09	11 944	43	812	2,9	1 071	8	3,9	0,03
16—20	314,46	19 201	61	1 178	3,7	1 797	45	5,7	0,1
25	5,08	376	74	24	4,7	50	3	9,8	0,06
	594,63	31 521	53	2 014	3,4	2 918	56	4,9	0,1

IV. Das obere Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen.

Umtriebszeit (1—6.)	Ertragsfähige Waldfläche (7.)	Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen (8.)	Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar (9.)	Jährlicher Zuwachs im Ganzen (10.)	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar (11.)	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung (12.)	Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung (13.)	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung (14.)	Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung (15.)
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
50	1,38	240	174	4	3,0	—	1	—	0,8
60	238,56	22 461	94	691	2,9	433	107	1,8	0,4
70	60,36	9 995	165	240	3,9	52	51	0,9	0,8
80	4 812,90	709 639	147	18 100	3,8	13 835	2 577	2,9	0,5
90	8 896,43	1 616 090	182	36 773	4,1	28 364	5 452	3,2	0,6
100	15 165,52	3 164 875	209	66 089	4,4	54 011	11 485	3,6	0,8
110	685,20	164 195	240	3 321	4,9	2 147	607	3,1	0,9
120	4 404,26	1 206 580	274	21 246	4,8	17 350	3 974	3,9	0,9
	34 264,61	6 894 075	201	146 464	4,3	116 192	24 254	3,4	0,7
Mittelwald.									
8—15	2 278,10	152 790	67	13 562	5,9	13 593	—	6,0	—
16—20	6 574,98	577 736	88	34 834	5,3	35 369	33	5,4	—
21—25	5 166,80	549 569	106	27 404	5,3	26 865	72	5,2	0,01
26—30	6 846,98	753 747	110	31 163	4,6	30 638	389	4,5	0,05
40	353,01	54 691	155	1 509	4,2	1 698	71	4,8	0,2
	21 219,87	2 088 533	98	108 472	5,1	108 163	565	5,0	0,03
Niederwald.									
8—15	211,65	11 875	56	1 232	5,8	626	11	2,9	0,05
16—20	252,99	22 035	87	1 488	5,9	1 380	—	5,5	—
25	0,35	40	114	1,2	3,4	5,4	—	15,4	—
	464,99	33 950	73	2 721	5,9	2 011	11	4,3	0,02

V. Das untere Rheinthal.

1–6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Umtriebszeit	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
						im Ganzen		auf 1 Hectar	
		im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
40	222,70	17 788	80	784	3,5	831	132	3,7	0,6
60	0,54	59	112	2	4,5	5	—	8,5	—
70	1 583,02	210 047	133	5 419	3,4	5 396	782	3,4	0,5
80	6 564,43	1 264 750	193	30 823	4,7	28 034	3 156	4,3	0,5
90	293,63	49 167	165	1 085	3,7	964	170	3,3	0,5
100	380,65	89 292	235	1 875	4,9	1 534	277	4,0	0,7
	9 044,97	1 631 103	180	39 988	4,4	36 764	4 517	4,1	0,5
Mittelwald.									
10–12	143,27	12 090	84	1 029	7,2	1 032	—	7,2	—
16–20	1 822,62	165 248	91	10 189	5,6	9 723	4	5,3	—
21–25	1 836,18	199 185	109	10 587	5,8	10 641	—	5,8	—
29–31	1 775,41	220 025	124	9 430	5,3	8 864	—	5,0	—
	5 577,48	596 548	107	31 235	5,6	30 260	4	5,4	—
Niederwald.									
10	74,27	4 983	67	343	4,6	382	—	5,1	—

VI. Das Bauland.

Umtriebszeit (Jahre)	7. Ertragsfähige Waldfläche (Hectar)	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen: Haupt-Nutzung	13. Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar: Hpt. Nutzung	15. Zw. Nutzung
		Fest-Meter							
Hochwald.									
60	946,48	72 824	77	2 695	2,8	680	344	0,7	0,4
70	1 426,20	179 404	126	4 876	3,4	4 186	266	2,9	0,2
80	2 229,65	299 980	135	8 850	4,0	4 999	1 700	2,2	0,8
100	1 144,29	193 569	169	4 340	3,8	3 497	988	3,1	0,9
	5 746,62	745 777	130	20 761	3,6	13 362	3 298	2,3	0,6
Mittelwald.									
15	32,85	1 757	54	152	4,6	172	—	5,2	—
16—20	2 941,14	266 999	91	11 590	3,9	11 740	45	4,0	0,02
21—25	3 800,79	373 817	98	15 693	4,1	15 294	63	4,0	0,02
26—30	24 605,35	2 537 514	103	100 630	4,1	95 196	76	3,9	—
31—33	1 156,62	111 772	97	4 861	4,2	4 083	11	3,5	0,01
	32 536,75	3 291 859	101	132 926	4,1	126 485	195	3,9	—
Niederwald.									
15	92,71	4 757	51	357	3,8	166	—	1,8	—
20	98,09	5 261	54	344	3,5	380	3	3,9	0,03
25	0,98	98	100	4	4,5	1	—	1,0	—
	191,78	10 116	53	705	3,7	547	3	2,8	0,02

VII. Der Odenwald.

1—6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Umtriebszeit	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz			
						im Ganzen		auf 1 Hectar	
		im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt- Nutzung	Zwischen Nutzung	Hpt. Nutzung	Zw. Nutzung
Jahre	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
60	1 472,43	142 613	97	5 312	3,6	1 965	586	1,3	0,4
70	3 964,36	303 790	77	13 555	3,4	6 161	956	1,5	0,2
80	5 007,92	555 836	111	17 610	3,5	10 939	1 942	2,2	0,4
90	6 216,92	873 870	141	22 794	3,7	14 577	2 601	2,3	0,4
100	3 619,45	580 038	160	13 572	3,7	11 143	1 854	3,1	0,5
120	207,78	36 841	177	601	2,9	481	98	2,3	0,5
	20 488,86	2 492 988	122	73 444	3,6	45 266	8 037	2,2	0,4
Mittelwald.									
15	31,40	1 383	44	124	3,9	117	—	3,7	—
20	2 538,86	140 291	55	8 686	3,4	7 534	5	3,0	—
25	2 840,30	262 677	92	10 810	3,8	10 856	19	3,8	—
26—30	6 290,24	652 120	104	23 327	3,7	23 398	96	3,7	0,01
40	106,75	12 301	115	467	4,3	406	—	3,7	—
	11 807,55	1 068 772	90	43 414	3,7	42 311	120	3,6	0,01
Niederwald.									
9—15	739,11	48 296	65	2 717	3,7	3 879	53	5,2	0,07
16—20	2 631,25	85 914	33	8 767	3,3	7 734	13	2,9	—
	3 370,36	134 210	40	11 484	3,4	11 613	66	3,5	0,02

Zusammenstellung nach Betriebsarten.

1—6.	7. Ertragsfähige Waldfläche	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath am Hauptbestand auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
	Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.									
I. Die Bodenseegegend	18 248,25	3 824 344	210	79 068	4,3	68 189	10 929	3,7	0,6
II. Die Donaugegend	19 043,59	4 269 108	224	84 578	4,4	73 746	12 325	3,9	0,7
III. Der Schwarzwald	62 476,50	15 396 942	246	274 442	4,4	239 253	40 110	3,8	0,6
IV. Das obere Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	34 264,61	6 894 075	201	146 464	4,3	116 192	24 254	3,4	0,7
V. Das untere Rheinthal	9 044,97	1 631 103	180	39 988	4,4	36 764	4 517	4,1	0,5
VI. Das Bauland	5 746,62	745 777	130	20 761	3,6	13 362	3 298	2,3	0,6
VII. Der Odenwald	20 488,86	2 492 988	122	73 444	3,6	45 266	8 037	2,2	0,4
Summe	169 313,40	35 254 337	208	718 745	4,2	592 772	103 470	3,5	0,6
Mittelwald.									
I. Die Bodenseegegend	484,59	54 999	113	1 908	3,9	1 848	1	3,8	—
II. Die Donaugegend	257,77	15 458	60	857	3,3	632	3	2,4	0,01
III. Der Schwarzwald	2 658,19	280 214	105	14 247	5,3	14 392	6	5,4	—
IV. Das obere Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	21 219,87	2 088 533	98	108 472	5,1	108 163	565	5,0	0,03
V. Das untere Rheinthal	5 577,48	596 548	107	31 235	5,6	30 260	4	5,4	—
VI. Das Bauland	32 536,75	8 291 859	101	132 926	4,1	126 485	195	3,9	—
VII. Der Odenwald	11 807,55	1 068 772	90	43 414	3,7	42 311	120	3,6	0,01
Summe	74 542,20	7 396 383	99	333 059	4,4	324 091	894	4,3	0,01
Niederwald.									
I. Die Bodenseegegend	7,89	713	90	30	3,8	67	—	8,5	—
II. Die Donaugegend	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Der Schwarzwald	594,63	31 521	53	2 014	3,4	2 918	56	4,9	0,1
IV. Das obere Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	464,99	33 950	73	2 721	5,9	2 011	11	4,3	0,02
V. Das untere Rheinthal	74,27	4 983	67	343	4,6	382	—	5,1	—
VI. Das Bauland	191,78	10 116	53	705	3,7	547	3	2,8	0,01
VII. Der Odenwald	3 370,36	134 210	40	11 484	3,4	11 613	66	3,5	0,02
Summe	4 703,92	215 493	46	17 297	3,7	17 538	136	3,7	0,03

Zusammenstellung nach Umtriebszeiten.

1—6. In Procenten der Fläche.	Umtriebszeit. Jahre	7. Ertragsfähige Waldfläche Hectar	8. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen	9. Holzvorrath auf 1 Hectar	10. Jährlicher Zuwachs im Ganzen	11. Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	12. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Haupt-Nutzung	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen Zwischen-Nutzung	14. auf 1 Hectar Hpt.-Nutzung	15. auf 1 Hectar Zw.-Nutzung
		Hectar	Fest-Meter							
Hochwald.										
0,13 %	40	222,70	17 788	80	784	3,5	831	132	3,7	0,6
—	50	1,38	240	174	4	2,9	—	1	--	0,7
1,57 %	60	2 660,18	238 134	90	8 706	3,3	3 086	1 037	1,2	0,4
4,24 %	70	7 173,73	721 917	106	24 550	3,4	16 141	2 119	2,2	0,3
16,27 %	80	27 538,76	4 149 345	151	106 024	3,9	82 214	13 144	2,9	0,5
13,11 %	90	22 203,62	3 827 820	172	89 273	4,0	66 888	12 158	3,0	0,5
31,78 %	100	53 812,94	11 861 643	220	239 510	4,4	204 808	37 181	3,8	0,7
3,57 %	110	6 046,65	1 630 083	269	29 952	4,9	26 200	5 040	4,3	0,8
28,90 %	120	48 922,13	12 582 860	257	216 844	4,4	189 687	32 245	3,9	0,7
0,06 %	130	96,27	33 819	351	474	4,9	472	58	4,9	0,6
0,22 %	140	378,00	121 525	321	1 596	4,2	1 624	176	4,3	0,5
0,15 %	150	257,04	69 163	269	1 028	4,0	821	179	3,2	0,7
	Summe	169 313,40	35 254 337	208	718 745	4,2	592 772	103 470	3,5	0,6
Mittelwald.										
3,49 %	8—15	2 607,92	177 895	68	15 513	5,9	15 722	--	6,0	—
19,39 %	16—20	14 453,23	1 205 316	83	68 623	4,8	67 818	87	4,7	—
20,32 %	21—25	15 143,88	1 550 274	102	73 006	4,8	72 021	155	4,8	—
53,81 %	26—30	40 109,58	4 216 922	105	165 874	4,1	159 936	570	4,0	0,01
2,36 %	31—35	1 760,06	178 594	101	8 048	4,6	6 490	11	3,7	0,01
0,63 %	40	467,53	67 382	144	1 995	4,3	2 104	71	4,5	0,2
	Summe	74 542,20	7 396 383	99	333 059	4,5	324 091	894	4,3	0,01
Niederwald.										
29,61 %	8—15	1 392,83	81 855	59	5 461	3,9	6 124	72	4,4	0,05
70,25 %	16—20	3 304,68	133 124	40	11 807	3,6	11 358	61	3,4	0,02
0,14 %	25	6,41	514	80	29	4,5	56	3	8,7	0,5
	Summe	4 703,92	215 493	46	17 297	3,7	17 538	136	3,7	0,03

Hauptzusammenstellung.

In Procenten der Fläche		Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath im Ganzen	auf 1 Hectar	Zuwachs im Ganzen	auf 1 Hectar	Haupt-Nutzung	Zwischen-Nutzung	Hpt.	Zw.
68,12 %	Hochwald	169 313,40	35 254 337	208	718 745	4,2	592 772	103 470	3,5	0,61
29,99 %	Mittelwald	74 542,20	7 396 383	99	333 059	4,5	324 091	894	4,3	0,01
1,89 %	Niederwald	4 703,92	215 493	46	17 297	3,7	17 538	136	3,7	0,03
	im Ganzen	248 559,52	42 866 213	172	1 069 101	4,3	934 401	104 500	3,8	0,4

Anhang I.

Uebersicht

über die

der Flußbaudienstbarkeit unterliegenden, daher nicht eingerichteten

Faschinenwaldungen

der

Gemeinden und Körperschaften

nach dem Stande vom 1. Januar 1876.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Forstbezirk	Wald-Eigenthümer	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährliche Nutzung im Ganzen	Jährliche Nutzung auf 1 Hectar.
		Hectar	Fest-Meter					
1. Wollbach	Gemeinde Blansingen	44,32	660	15	429	9,8	429	9,8
	" Efringen	26,63	405	15	344	12,8	344	12,8
	" Haltingen	19,62	703	37	304	16,0	304	16,0
	" Huttingen	23,04	414	18	276	12,0	276	12,0
	" Istein	27,91	315	11	294	10,5	294	10,5
	" Kirchen	12,24	180	15	117	9,8	117	9,8
	" Kleinkems	60,48	900	15	585	9,8	585	9,8
	" Märkt	7,20	79	11	58	8,3	58	8,3
	" Weil	3,60	54	15	32	9,0	32	9,0
		226,04	3 710	16	2 439	10,8	2 439	10,8
2. Oberweiler	" Bamlach	5,00	150	30	38	7,5	38	7,5
	" Bellingen	9,18	114	12	45	4,9	45	4,9
	" Hügelheim	31,03	911	30	209	6,7	209	6,7
	" Neuenburg	546,22	10 462	19	3 724	6,8	3 724	6,8
	" Schliengen	14,35	240	17	50	3,5	50	3,5
	" Steinenstadt	170,04	2 968	17	688	4,0	688	4,0
	" Zienken	42,11	1 187	28	265	6,3	265	6,3
		817,93	16 032	20	5 019	6,1	5 019	6,1
3. Sulzburg	" Griesheim	68,00	1 194	16	283	4,1	400	5,8
	" Heitersheim	6,00	120	20	24	4,0	42	7,0
		74,00	1 314	18	307	4,1	442	6,0
4. Breisach	" Breisach	253,00	13 500	53	3 800	15,0	3 400	13,4
	" Bremgarten	146,00	5 600	38	980	6,7	840	5,8
	" Burkheim	95,00	2 800	29	680	7,1	670	7,0
	" Hartheim	151,00	6 000	40	1 100	7,3	1 200	7,9
	" Jechtingen	111,00	5 000	45	800	7,2	700	6,3
	" Oberrimsingen	9,00	270	30	68	7,6	60	6,7
		765,00	33 170	43	7 428	9,7	6 870	9,0
5. Kenzingen	" Niederhausen	80,98	1 780	22	292	3,6	292	3,6
	" Oberhausen	69,20	1 600	23	315	4,5	315	4,5
	" Wyhl	114,50	3 220	28	550	4,8	550	4,8
	" Weisweil	52,70	1 360	26	263	5,0	263	5,0
		317,38	7 960	25	1 420	4,5	1 420	4,5

Forstbezirk	Wald-Eigenthümer	Ertragsfähige Waldfläche	Holzvorrath im Ganzen	Holzvorrath auf 1 Hectar	Jährlicher Zuwachs im Ganzen	Jährlicher Zuwachs auf 1 Hectar	Jährliche Nutzung im Ganzen	Jährliche Nutzung auf 1 Hectar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Hectar	Fest-Meter					
6. Ichenheim	Gemeinde Altenheim	353,87	4 954	14	2 123	6,0	2 123	6,0
	" Ichenheim	171,76	2 404	14	1 031	6,0	1 031	6,0
	" Marlen	114,98	1 150	10	575	5,0	575	5,0
	" Meissenheim	163,52	2 289	14	981	6,0	981	6,0
	" Nonnenweier	132,91	2 126	16	797	6,0	797	6,0
	" Ottenheim	340,37	5 105	15	2 042	6,0	2 042	6,0
	" Wittenweier	31,59	379	12	158	5,0	158	5,0
		1 309,00	18 407	14	7 707	5,9	7 707	5,9
7. Kork	" Auenheim	161,92	1 635	10	1 151	7,1	689	4,2
	" Diersheim	47,45	1 208	25	257	5,4	257	5,4
	" Eckartsweier	4,10	67	16	33	8,0	33	8,0
	" Honau	72,91	1 131	15	547	7,5	395	5,4
	" Kehl-Dorf	79,74	1 301	16	598	7,5	426	5,3
	" Leutesheim	62,70	750	12	470	7,5	350	5,6
		428,82	6 092	14	3 056	7,1	2 150	5,0
8. Rheinbischofsheim	" Freistett	377,22	7 544	20	2 640	7,0	2 120	5,9
	" Grauelsbaum	48,78	975	20	341	7,0	310	6,3
	" Greffern	115,56	2 311	20	809	7,0	536	4,6
	" Helmlingen	26,17	523	20	183	7,0	198	7,6
	" Lichtenau	41,85	837	20	292	7,0	200	5,0
	" Muckenschopf	18,58	370	20	130	7,0	139	7,5
	" Rheinbischofsheim	24,75	495	20	173	7,0	207	8,4
	" Scherzheim	17,95	358	20	125	7,0	101	5,6
	" Ulm	27,54	826	30	220	8,0	161	5,8
		698,40	14 239	20	4 913	7,0	3 972	5,7
9. Steinbach	" Hügelsheim	108,23	865	8	292	2,7	200	1,9
	" Söllingen	65,04	600	9	202	3,1	100	1,5
	" Stollhofen	153,56	1 840	12	614	4,0	300	1,9
		326,83	3 305	10	1 108	3,7	600	1,8
10. Rastatt	" Iffezheim	96,81	1 836	19	526	5,4	526	5,4
	" Plittersdorf	104,89	3 240	31	277	2,6	277	2,6
	" Sandweier	27,16	345	13	71	2,6	71	2,6
	" Steinmauern	45,66	1 080	23	62	1,3	62	1,3
	" Wintersdorf	51,17	1 031	20	168	3,3	168	3,3
		325,69	7 532	23	1 104	3,4	1 104	3,4
11. Durmersheim	" Au a. Rh.	166,88	2 000	12	667	4,0	667	4,0
	" Illingen	64,12	770	12	256	4,0	256	4,0
		231,00	2 770	12	923	4,0	923	4,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Forstbezirk	Wald-Eigenthümer	Ertrags-fähige Waldfläche	Holzvorrath		Jährlicher Zuwachs		Jährliche Nutzung	
			im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar	im Ganzen	auf 1 Hectar
		Hectar	Fest-Meter					
12. Karlsruhe	Gemeinde Darlanden	30,60	3 000	98	150	4,9	200	6,5
	" Eggenstein	31,00	1 500	49	155	5,0	60	1,9
	" Knielingen	81,00	9 700	120	405	5,0	435	5,3
	" Leopoldshafen	21,20	500	24	80	3,8	5	0,2
		163,80	14 700	90	790	4,8	700	4,3
13. Graben	" Hochstetten	82,42	1 940	23	500	6,0	500	6,0
	" Liedolsheim	38,09	2 280	60	266	7,0	266	7,0
	" Linkenheim	40,51	910	22	240	6,0	240	6,0
	" Rußheim	4,27	270	63	26	6,0	26	6,0
		165,29	5 400	33	1 032	6,2	1 032	6,2
14. Philippsburg	" Altlußheim	13,75	250	18	82	6,0	82	6,0
	" Huttenheim	16,25	510	31	97	6,0	97	6,0
	" Oberhausen	64,92	2 433	37	389	6,0	389	6,0
	" Philippsburg	53,30	3 318	62	320	6,0	320	6,0
	" Rheinsheim	23,95	2 132	89	144	6,0	144	6,0
	" Rheinhausen	8,45	78	9	59	7,0	40	4,7
		180,62	8 721	48	1 091	6,0	1 072	5,9

Zusammenstellung.

1. Wollbach	226,04	3 710	16	2 439	10,8	2 439	10,8
2. Oberweiler	817,93	16 032	20	5 019	6,1	5 019	6,1
3. Sulzburg	74,00	1 314	18	307	4,1	442	6,0
4. Breisach	765,00	33 170	43	7 428	9,7	6 870	9,0
5. Kenzingen	317,38	7 960	25	1 420	4,5	1 420	4,5
6. Ichenheim	1 309,00	18 407	14	7 707	5,9	7 707	5,9
7. Kork	428,82	6 092	14	3 056	7,1	2 150	5,0
8. Rheinbischofsheim	698,40	14 239	20	4 913	7,0	3 972	5,7
9. Steinbach	326,83	3 305	10	1 108	3,7	600	1,8
10. Rastatt	325,69	7 532	23	1 104	3,4	1 104	3,4
11. Durmersheim	231,00	2 770	12	923	4,0	923	4,0
12. Karlsruhe	163,80	14 700	90	790	4,8	700	4,3
13. Graben	165,29	5 400	33	1 032	6,2	1 032	6,2
14. Philippsburg	180,62	8 721	48	1 091	6,0	1 072	5,9
Summe	6 029,80	143 352	24	38 337	6,4	35 450	5,9

Anhang II.

Verzeichniß

sämmtlicher

Waldflächen

nach dem Stande vom 1. Januar 1876.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ordnungszahl	Landestheil	Forstbezirk	Flächeninhalt der Waldungen							
			welche unter Beförsterung stehen				welche nicht unter Beförsterung stehen			Im Ganzen
			des Domänenärars	der Gemeinden	der Körperschaften	Zusammen	der Standes- u. Grundherren	der sonstigen Privaten	Zusammen	
			Hectar							
I. 1	Bodenseegegend	Markdorf	536,45	451,62	404,29	1 392,36	1 844,98	1 582,36	3 427,34	4 819,70
2	"	Ueberlingen	104,35	769,86	780,78	1 654,99	1 436,35	837,56	2 273,91	3 928,90
3	"	Pfullendorf	—	890,13	1 489,41	2 379,54	1 436,76	792,42	2 229,18	4 608,72
4	"	Meßkirch	327,04	3 889,21	84,70	4 300,95	5 412,22	942,36	6 354,58	10 655,53
5	"	Stockach	1 812,34	1 833,92	354,32	4 000,58	1 547,82	568,67	2 116,49	6 117,07
6	"	Constanz	1 014,80	2 095,38	127,77	3 237,95	1 320,52	231,81	1 552,33	4 790,28
7	"	Radolfzell	827,93	2 439,09	142,46	3 409,48	500,27	1 924,36	2 424,63	5 834,11
8	"	Engen	315,00	2 943,76	253,97	3 512,73	2 444,81	1 345,91	3 790,72	7 303,45
II. 9	Donaugegend	Geisingen	16,38	3 970,91	70,61	4 057,90	3 438,05	909,79	4 347,84	8 405,74
10	"	Blumberg	—	3 929,82	9,82	3 939,64	712,08	393,37	1 105,45	5 045,09
11	"	Donaueschingen	—	4 596,83	14,55	4 611,38	2 199,52	626,12	2 825,64	7 437,02
12	"	Villingen	1 208,43	3 359,66	68,10	4 636,19	1 981,21	2 269,19	4 250,40	8 886,59
13	"	Villingen, Stadt	—	3 335,83	36,74	3 372,57	—	264,72	264,72	3 637,29
III. 14	Schwarzwald	Neustadt	53,10	3 848,32	21,05	3 922,47	4 786,63	4 126,03	8 912,66	12 835,13
15	"	Bonndorf	2 754,18	3 107,91	25,17	5 887,26	—	862,75	862,75	6 750,01
16	"	Wolfsboden	4 102,82	603,66	—	4 706,48	—	2 205,65	2 205,65	6 912,13
17	"	St. Blasien	3 034,27	197,30	—	3 231,57	—	3 961,75	3 961,75	7 193,32
18	"	Säckingen	520,49	1 698,39	98,75	2 317,63	281,05	5 936,57	6 217,62	8 535,25
19	"	Todtnau	—	2 657,35	—	2 657,35	—	27,03	27,03	2 684,38
20	"	Schönau, Gemeinde	—	3 333,31	—	3 333,31	—	181,62	181,62	3 514,93
21	"	Zell i. W.	23,26	2 839,73	—	2 862,99	—	1 268,05	1 268,05	4 131,04
22	"	Kandern	2 099,38	1 320,56	1,27	3 421,21	—	1 518,07	1 518,07	4 939,28
23	"	Oberweiler	871,74	2 946,01	15,47	3 833,22	5,42	631,39	636,81	4 470,03
24	"	Sulzburg	162,05	2 133,69	42,95	2 338,69	—	171,32	171,32	2 510,01
25	"	Staufen	1 282,09	4 850,56	—	6 132,65	—	564,19	564,19	6 696,84
26	"	Freiburg	2 442,82	845,55	162,40	3 450,77	174,80	4 475,40	4 650,20	8 100,97
27	"	Freiburg, Stadt	—	3 231,09	16,62	3 247,71	—	27,38	27,38	3 275,09
28	"	Kirchzarten	3 331,80	796,78	425,56	4 554,14	—	1 515,52	1 515,52	6 069,66
29	"	Waldkirch	1 682,66	2 606,13	3,02	4 291,81	—	3 371,87	3 371,87	7 663,68
30	"	Triberg	1 072,35	1 699,67	149,84	2 921,86	398,98	5 693,13	6 092,11	9 013,97
31	"	Wolfach	924,76	1 585,97	69,14	2 579,87	4 333,01	5 414,80	9 747,81	12 327,68
32	"	Zell a. H.	—	2 594,80	612,76	3 207,56	459,22	4 937,68	5 396,90	8 604,46
33	"	Gengenbach	1 983,82	1 241,99	63,40	3 289,21	—	1 028,07	1 028,07	4 317,28
34	"	Petersthal	297,76	2 784,95	—	3 082,71	—	4 124,04	4 124,04	7 206,75
35	"	Ottenhöfen	1 808,81	2 583,66	—	4 392,47	—	1 942,84	1 942,84	6 335,31
36	"	Bühl	125,77	3 268,23	0,43	3 394,43	—	489,71	489,71	3 884,14
37	"	Herrenwies	3 552,88	—	—	3 552,88	—	—	—	3 552,88
38	"	Forbach	—	2 800,23	814,99	3 615,22	—	5 515,75	5 515,75	9 130,97
39	"	Kaltenbronn	3 327,40	1 088,22	—	4 415,62	—	—	—	4 415,62
40	"	Gernsbach	799,51	2 901,83	66,67	3 768,01	—	—	—	3 768,01
41	"	Baden	1 376,23	2 028,18	23,19	3 427,60	58,93	92,74	151,67	3 579,27
42	"	Baden, Stadt	—	4 228,37	—	4 228,37	—	43,37	43,37	4 271,74
IV. 43	Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen	Jestetten	460,09	2 281,16	—	2 741,25	—	1 464,07	1 464,07	4 205,32
44	"	Thiengen	1 226,26	2 237,76	112,98	3 577,00	—	2 238,72	2 238,72	5 815,72
45	"	Stühlingen	655,47	2 541,64	20,32	3 217,43	370,40	1 622,60	1 993,00	5 210,43
46	"	Schopfheim	759,26	1 712,97	32,77	2 505,00	75,90	3 444,74	3 520,64	6 025,64
		Uebertrag	46 893,75	109 101,99	6 616,27	162 612,01	35 218,93	73 731,82	108 950,75	271 562,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ordnungszahl	Landestheil	Forstbezirk	Flächeninhalt der Waldungen: welche unter Beförsterung stehen: des Domänenärars	der Gemeinden	der Körperschaften	Zusammen	welche nicht unter Beförsterung stehen: der Standes- u. Grundherren	der sonstigen Privaten	Zusammen	Im Ganzen
			Hectar							
		Uebertrag	46 893,75	109 101,99	6 616,27	162 612,01	35 218,93	73 731,82	108 950,75	271 562,76
IV.	Oberes Rheinthal mit Schwarzwaldvorbergen									
47	"	Lörrach	578,85	2 270,07	66,77	2 915,69	75,16	1 387,09	1 462,25	4 377,94
48	"	Wollbach	1 062,96	1 409,75	5,62	2 478,33	—	1 517,93	1 517,93	3 996,26
49	"	Wendlingen	536,07	2 722,93	289,19	3 548,19	502,93	586,79	1 089,72	4 637,91
50	"	Breisach	—	3 155,50	69,74	3 225,24	169,80	1 410,14	1 579,94	4 805,18
51	"	Emmendingen	1 388,66	2 756,15	2,44	4 147,25	87,92	1 452,36	1 540,28	5 687,53
52	"	Kenzingen	916,77	3 262,44	10,49	4 189,70	347,91	297,82	645,73	4 835,43
53	"	Ettenheim	803,10	2 225,89	35,86	3 064,85	—	1 057,83	1 057,83	4 122,68
54	"	Ichenheim	220,88	2 930,66	6,23	3 157,77	116,87	133,71	250,58	3 408,35
55	"	Kippenheim	233,88	2 036,36	—	2 270,24	10,01	330,56	340,57	2 610,81
56	"	Lahr	708,12	2 481,94	660,89	3 850,95	350,20	3 069,67	3 419,87	7 270,82
57	"	Offenburg	353,45	3 176,46	21,15	3 551,06	21,24	688,16	709,40	4 260,46
58	"	Kork	398,25	2 081,63	59,84	2 539,72	—	140,89	140,89	2 680,61
59	"	Renchen	435,91	1 841,90	3,42	2 281,23	84,74	956,12	1 040,86	3 322,09
60	"	Rheinbischofsheim	463,92	1 965,18	—	2 429,10	—	112,14	112,14	2 541,24
61	"	Steinbach	193,61	3 107,60	9,52	3 310,73	—	146,84	146,84	3 457,57
62	"	Rothenfels	1 079,97	1 198,05	—	2 278,02	—	—	—	2 278,02
63	"	Ettlingen	—	3 530,98	10,19	3 541,17	—	3,39	3,39	3 544,56
64	"	Ettlingen, Stadt	—	1 583,97	—	1 583,97	—	—	—	1 583,97
65	"	Mittelberg	2 440,65	1 158,03	—	3 598,68	—	—	—	3 598,68
66	"	Langensteinbach	511,15	2 993,49	—	3 504,64	—	14,90	14,90	3 519,54
67	"	Pforzheim	2 643,06	1 662,87	—	4 305,93	—	53,80	53,80	4 359,73
68	"	Huchenfeld	2 021,88	1 231,32	6,76	3 259,96	—	444,17	444,17	3 704,13
V. 69	Unteres Rheinthal	Rastatt	—	2 466,28	—	2 466,28	14,11	274,55	288,66	2 754,94
70	"	Durmersheim	68,47	3 281,31	—	3 349,78	—	89,36	89,36	3 439,14
71	"	Karlsruhe	682,70	2 640,96	—	3 323,66	88,89	66,20	155,09	3 478,75
72	"	Eggenstein	2 519,11	—	—	2 519,11	—	—	—	2 519,11
73	"	Friedrichsthal	2 535,58	—	—	2 535,58	—	—	—	2 535,58
74	"	Durlach, Stadt	—	807,14	—	807,14	—	—	—	807,74
75	"	Graben	1 336,08	2 406,51	—	3 742,59	—	1,08	1,08	3 743,67
76	"	Bruchsal	4 161,83	—	—	4 161,83	—	4,62	4,62	4 166,45
77	"	St. Leon	2 729,95	431,74	0,73	3 162,42	—	3,13	3,13	3 165,55
78	"	Philippsburg	794,63	1 441,74	—	2 236,37	—	433,65	433,65	2 670,02
79	"	Schwetzingen	3 926,65	509,71	—	4 436,36	—	223,01	223,01	4 659,37
80	"	Mannheim	335,83	1 836,46	282,91	2 455,20	—	469,47	469,47	2 924,67
VI. 81	Bauland	Berghausen	575,20	2 690,98	—	3 266,18	14,54	3,77	18,31	3 284,49
82	"	Stein	581,34	3 041,00	—	3 622,34	64,09	45,27	109,36	3 731,70
83	"	Bretten	230,23	2 328,79	—	2 559,02	210,72	14,69	225,41	2 784,43
84	"	Bretten, Stadt	—	995,24	—	995,24	—	—	—	995,24
85	"	Eppingen	77,05	2 458,74	12,87	2 548,66	886,15	171,84	1 057,99	3 606,65
86	"	Odenheim	1 021,69	1 989,40	—	3 011,09	170,78	5,43	176,21	3 187,30
87	"	Wiesloch	301,25	3 081,35	3,41	3 386,01	39,12	137,21	176,33	3 562,34
88	"	Sinsheim	—	3 503,34	340,05	3 843,39	351,63	179,55	531,18	4 374,57
89	"	Neckarbischofsheim	0,54	2 467,26	9,70	2 477,50	2 084,27	191,67	2 275,94	4 753,44
90	"	Hardheim	—	3 637,82	2,90	3 640,72	284,27	561,11	845,38	4 486,10
91	"	Adelsheim	—	3 775,16	97,65	3 872,81	761,13	207,82	968,95	4 841,76
		Uebertrag	85 763,02	205 676,09	8 624,60	300 063,71	41 955,41	98 573,23	140 428,64	440 492,35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Flächeninhalt der Waldungen							
			welche unter Beförsterung stehen				welche nicht unter Beförsterung stehen			
Ordnungszahl	Landestheil	Forstbezirk	des Domänenärars	der Gemeinden	der Körperschaften	Zusammen	der Standes- u. Grundherren	der sonstigen Privaten	Zusammen	Im Ganzen
			Hectar							
		Uebertrag	85 763,02	205 676,09	8 624,60	300 063,71	41 955,41	98 573,23	140 428,64	440 492,35
VI. 92	Bauland	Borberg	319,34	3 311,16	48,70	3 679,20	828,39	1 293,76	2 122,15	5 801,35
93	"	Gerlachsheim	367,69	2 416,61	34,03	2 818,33	768,28	1 472,43	2 240,71	5 059,04
94	"	Tauberbischofsheim . . .	110,39	2 360,63	25,01	2 496,03	670,14	1 033,57	1 703,71	4 199,74
VII. 95	Odenwald	Heidelberg, Stadt . . .	—	1 788,84	—	1 788,84	—	9,72	9,72	1 798,56
96	"	Schriesheim, Gemeinde . .	—	1 522,50	—	1 522,50	—	20,24	20,24	1 542,74
97	"	Weinheim	—	2 735,86	38,40	2 774,26	—	612,23	612,23	3 386,49
98	"	Heidelberg	3 299,90	1 296,04	1 523,46	6 119,40	—	1 247,84	1 247,84	7 367,24
99	"	Neckargemünd	872,05	2 867,53	585,79	4 325,37	164,81	404,82	569,63	4 895,00
100	"	Schwarzach	1 796,97	2 394,21	66,78	4 257,96	13,45	386,95	400,40	4 658,36
101	"	Eberbach	—	4 463,39	271,36	4 734,75	3 249,32	1 569,41	4 818,73	9 553,48
102	"	Mosbach	—	4 070,76	431,41	4 502,17	1 275,55	682,18	1 957,73	6 459,90
103	"	Buchen	—	4 087,78	1 044,93	5 132,71	5 124,34	4 277,43	9 401,77	14 534,48
104	"	Walldürn	—	3 951,19	0,41	3 951,60	590,49	532,90	1 223,39	5 174,99
105	"	Wertheim	—	3 094,93	19,95	3 114,88	2 980,60	1 411,15	4 391,75	7 506,63
		Summe	92 529,36	246 037,52	12 714,83	351 281,71	57 620,78	113 527,86	171 148,64	522 430,35

Ortsregister.

a. Die Forstbezirke in alphabetischer Ordnung.

Vorbemerkung. Bei zwei Seitenangaben bezieht sich die erste auf die Domänen-, die zweite auf die Gemeinde- und Körperschaftswaldungen des betreffenden Forstbezirks.

b. Die waldbesitzenden Gemeinden und Körperschaften in alphabetischer Ordnung.

Vorbemerkung.

1. Die Ortsnamen ohne weiteren Beisatz bezeichnen Gemeinden.
2. Für die Körperschaften sind folgende Abkürzungen gebraucht: Bf. = Benefiziat; Fd. = Fond; Gn. = Genossenschaft; Gf. = Gesellschaft; K. = Kirche; Kll. = Kollektur; Kp. = Kapelle; Kpl. = Kaplanei; Ksch. = Kirchenschaffnei; K.W.A. = Kreiswaisenanstalt; L.J. = Lehrinstitut; M. = Meßnerei; Pfl. = Pflege; Pfr. = Pfarrei; St. = Stift; Sgr. = Sigristei; Stsch. = Stiftsschaffnei; Sp. = Spende; Spt. = Spital; Sch. = Schule; U. = Universität; V. = Vogtei.
3. Wo noch ein besonderer Ortsname in Klammer beigefügt ist, bezeichnet er den Forstbezirk.

Carlsruhe. — Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchdruckerei.

Carlsruhe. — Chr. Fr. Müller'sche Hofbuchdruckerei.

Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherzogthums Baden

Bd.: 40. 1878

Carlsruhe 1878